



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU



Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

ELEKTRIČNI CVRTNIK – FRITEZA

Šifra dokumenta / izdaja:
NVD – ZbVZD – K 008 / 01

Stran: 1/3

www.zbornica-vzd.si

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
- Uporabljaljaj samo brezhibno delovno opremo.
- Preveri delovanje varnostnih naprav.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Nevarnost opeklin zaradi dotika vročih delov naprave.
- Nevarnost oparin zaradi brizganja vročega olja iz posode v času cvrtja.
- Nevarnost politja z vročim oljem v času pretakanja oziroma prelivanja.
- Poseg z roko v vročo oljno kopel zaradi neprevidnosti.
- Padec ali zdrs delavca zaradi mastnih in spolzkih tal.
- Poškodbe z električnim tokom v primeru poškodb elektro opreme na napravi.
- Vžig oljne kopeli v primeru pregretja olja zaradi okvare na delovnem in varnostnem termostatu.
- Možnost drugih poškodb zaradi neupoštevanja navodil.









3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaljaj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme**.
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožaš svoje varnosti in zdravja** ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Pred vklopom naprave v posodo nalij potrebno količino olja.
- Posodo pokrij in napravo – cvrtnik - vključi z glavnim stikalom.
- S stikalom delovnega termostata naravnaj željeno delovno temperaturo.
- Segrevanje olja kaže indikatorska lučka. Dokler gori, je faza gretja. Ko se ugasne, je olje segreto do nastavljene temperature.
- Če grelci niso potopljeni v olju, jih ne smemo vključiti, ker lahko pregorijo.
- Ko je olje segreto, dvigni pokrov in previdno vstavi v oljno kopel željeno surovino.
- Pri vstavljanju surovine v vročo kopel pazi, da ne pride do nagle reakcije in do brizganja in škropljenja olja – nevarnost opeklin.
- Še posebej pazi, da ne pride voda v vročo oljno kopel, kar povzroči naglo reakcijo izparevanja in škropljenja olja in vode.
- Metanje kosov surovine v kopel ni dovoljeno. Kose polagaj previdno, s posebnimi kuharskimi pripomočki ali z žično košarico.
- Med delom – cvrtjem - pazi, da te vroče olje ne poškropi. Nikoli se ne pripogibaj z obrazom nad vročo kopel.
- Po končanem cvrtju obesi košarico z ocvrto hrano na rob kasete grelcev in počakaj, da se olje odcedi.



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ocvrto hrano serviraj s kuharskimi pripomočki, ki morajo imeti ročaje iz toplotno odpornega in slabo prevodnega materiala in nepoškodovane. ➤ Med delom bodi previden in se ne dotikaj vročih delov naprave in vročih delov kuharskih pripomočkov. ➤ Med delom pazi, da ne poškoduješ elektro opreme na napravi. V primeru poškodb prekini delo in poskrbi, da se poškodbe strokovno odpravijo. ➤ Po končanem delu in pri menjavi olja počakaj, da se olje ohladi in ga izpusti iz posode preko pipe za izpust na dnu posode. ➤ Pri delu kontroliraj vklop in izklop grelcev, da se olje ne pregreje in vžge zaradi okvare termostatov. ➤ V primeru vžiga olja v posodi posodo takoj pokrij s pokrovom, drugimi priročnimi pokrivali ali mokrimi krpami, da zadušiš plamen. ➤ Tla okrog naprave redno čisti in vzdržuj, da ne bodo spolzka in nevarna zaradi oljnih madežev. ➤ Po končanem delu je potrebno izpustiti olje preko odprtine za izpust v posebno posodo in napravo izklopiti z glavnim stikalom ter jo očistiti. ➤ Pred pričetkom čiščenja in popravila friteze obvezno izključi napravo iz elektro omrežja. ➤ Po izpraznitvi posode počakaj, da se naprava ohladi. Nato jo očisti s krpo namočeno v raztopini detergenta in jo do suhega obriši. ➤ Zaradi lažjega čiščenja posode zasukaj grelce okoli tečajev kasete v vertikalni položaj. ➤ Popravilo naprave in poseg v elektro opremo na napravi sme opraviti le strokovno usposobljena oseba. 	
4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. ➤ Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za njeno brezhibnost. ➤ Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ delovna obleka, ❖ zaščitne rokavice (po potrebi - SIST EN 407), ❖ varovalna protizdrsna obutev (SIST EN ISO 20345). 	
5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega. ➤ Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!« 	
6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega. ➤ V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. ➤ O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. ➤ Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. 	

7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA

- Zdravstvene posledice: **poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.**
- Delovno pravne posledice: **opozorilo, opomin, prenehanje dela.**

