

PRILOGA 1: ZBRANE TABELE KONTROLNIH VPRAŠANJ ZA VREDNOTENJE

V prilogi so zbrane vse tabele kontrolnih vprašanj po posameznem poglavju. K vsaki od tabel je dodana točka, kjer lahko ocenjevalec na terenu enostavneje označi ali je tveganje prisotno ali ni, ter si zapiše posamezna opažanja.

Kazalo tabel

Tabela 1: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti potega v vrteče se dele	4
Tabela 2: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z ostrimi predmeti	5
Tabela 3: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti drgnjenja in trenja.....	6
Tabela 4: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti padajočih in gibajočih predmetov	7
Tabela 5: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti odstriženja.....	8
Tabela 6: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ureza	9
Tabela 8: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti stiska in ukleščanja	10
Tabela 9: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti kotaljenja.....	11
Tabela 10: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti trkov	12
Tabela 11: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi visokih tlakov.....	14
Tabela 12: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zdrsov, spotikov in padcev	17
Tabela 14: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti hrupa v delovnem okolju	19
Tabela 15: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti hrupa v glasbeni dejavnosti	22
Tabela 16: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti infrazvoka	24
Tabela 19: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ultrazvoka	26
Tabela 20: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti vibracij.....	29
Tabela 21: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi osvetlitve	30
Tabela 22: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti toplotnega neudobja	32
Tabela 23: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti slabše kakovosti zraka	34
Tabela 24: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti vlažnega delovnega okolja.....	36
Tabela 25: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu na višini/globini	37
Tabela 26: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ionizirajočega sevanja.....	39
Tabela 27: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti UV sevanja.....	41

Tabela 28: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti sevanja zaradi vidne svetlobe	43
Tabela 29: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi infrardečega sevanja	45
Tabela 30: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi laserskega sevanja.....	47
Tabela 31: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi radijskih frekvenc in mikrovalov	49
Tabela 32: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi elektromagnetnih sevanj	51
Tabela 33: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi električnega toka	54
Tabela 34: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti za nastanek požara	57
Tabela 35: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti eksplozijskih tveganj	60
Tabela 37: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti infekcijskih bioloških tveganj	61
Tabela 38: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zoonotskih tveganj.....	62
Tabela 39: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti alergenov in preobčutljivost reakcije biološkega izvora	63
Tabela 40: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti okoljskih bioloških tveganj	64
Tabela 41: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri nadzorovanih bioloških tveganjih	65
Tabela 42: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi	68
Tabela 43: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti fizičnih obremenitev - povzeto po smernicah	69
Tabela 44: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z delovnimi stroji ali vozili	72
Tabela 45: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi organizacije delovnega časa	74
Tabela 46: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri načrtovanju dela in zagotavljanju virov	75
Tabela 48: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega usposabljanja ali uvajanja v delo	77
Tabela 49: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi komunikacije in predaje informacij.....	79
Tabela 50: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti usklajevanja sočasnih del in več izvajalcev	81
Tabela 51: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti izoliranega dela	83
Tabela 52: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi sprememb in neobičajnih del	85
Tabela 53: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega vodenja, nadzora in varnostne kulture	87
Tabela 54: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustrezne organizacije ukrepanja v izrednih razmerah.....	89
Tabela 55: Kontrolnik za prepoznavo tveganj pri delu na terenu, daljavo ter digitalni nadzor in dosegljivost	91
Tabela 56: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi obsega, zahtevnosti in raznolikosti dela ter kognitivne in čustvene obremenitve	93
Tabela 57: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi samostojnosti pri delu, medosebnih odnosov in socialne podpore	95

Tabela 58: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi nasilja, nadlegovanja, trpinčenja in diskriminacije	97
Tabela 59: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi negotovosti zaposlitve, plačila, nagrajevanja in možnosti napredovanja.....	99
Tabela 60: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi vremenskih vplivov	103
Tabela 61: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi onesnaženosti iz okolja	109
Tabela 62: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti utesnjenih prostorov.....	112
Tabela 63: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi kibernetских napadov in incidentov	114
Tabela 64: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi digitalne preobremenjenosti.....	116
Tabela 65: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi stalne digitalne dosegljivosti	118
Tabela 66: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi digitalne neažurnosti.....	120
Tabela 67: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi umetne inteligence	122
Tabela 68: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega uvajanja digitalnih orodij.....	124
Tabela 69: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pametnih digitalnih sistemov	125
Tabela 70: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi telesne nedejavnosti.....	126
Tabela 71: Kontrolnik za prepoznavo kombiniranih tveganj.....	127
Tabela 72: Kontrolnim za preverjanje nevarnosti zaradi podnebnih sprememb.....	128
Tabela 73: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi demografskih sprememb in staranja delavcev	129
Tabela 74: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi novih in nastajajočih kemijskih tveganj	130
Tabela 75: Kontrolnik za preverjanje nevarnosti zaradi pomanjkanja kadra in preobremenjenosti.....	132

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi vrteči se deli ustrezno zaščiteni s pokrovi ali varovali?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za stik, nujni ukrepi			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali obstaja možnost dostopa do vrtečih se delov med obratovanjem?	Tveganje zmanjšano, če ni dostopa	Povečano tveganje za nenameren stik			
Ali je delovno območje jasno označeno in fizično ločeno?	Dobra zaščita, manjša verjetnost bližine stroja	Večje tveganje nenadzorovanega dostopa			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezna tesna oblačila, spete lase, brez brade, nakita?	Zmanjšana možnost ujetja	Visoko tveganje ujetja v gibajoče dele			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Povečano tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci poznajo postopek v primeru ujetja (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 1: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti potega v vrteče se dele

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi ostri robovi in konice zaščiteni s pokrovi ali varovali?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za stik, nujni ukrepi			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali obstaja možnost dostopa do ostrih delov ali konic med obratovanjem?	Tveganje zmanjšano, če dostopa ni	Povečano tveganje za nenameren stik			
Ali je delovno območje jasno označeno in fizično ločeno?	Dobra zaščita, manjša verjetnost bližine stroja	Večje tveganje nenadzorovanega dostopa			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (protivrezne rokavice, rokavice in obleke z zaščito pred prebojem)	Zmanjšana možnost ureza ali vboda	Visoko tveganje ureza ali vboda			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 2: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z ostrimi predmeti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so brusni trakovi oziroma koluti zaprti s pokrovi ali varovali?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za stik, nujni ukrepi ¹			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali je delovno območje jasno označeno in fizično ločeno?	Dobra zaščita, manjša verjetnost bližine stroja	Večje tveganje nenadzorovanega dostopa			
Ali delavci uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo	Tveganje je zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob neupoštevanju navodil			
Ali so na voljo namenski pripomočki za npr. čiščenje težko dostopnih delov	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za poškodbo			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za poškodbo			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za poškodbe zaradi nepoznavanja			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 3: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti drgnjenja in trenja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi predmeti na višini zavarovani pred izpadom?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za izpad bremena nujni ukrepi			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost padajočih oziroma nihajočih predmetov, označeno?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob gibanju v nevarnem območju			
Ali obstaja nevarnost prevrnitve objekta oziroma materiala ob izrednih dogodkih?	Tveganje zmanjšano, če dostopa ni	Povečano tveganje za nenameren stik			
Ali so pešpoti in transportne poti ločene in označene	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob gibanju v nevarnem območju			
Ali so nevarna mesta na delovni opremi zaščitena z varovali	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno področje			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitve ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev na dvizni opremi urejeni po postopku LOTOTO. Se uporabljajo varovala pred neželenim pomikom?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (čelade, delovne čevlje z zaščitno kapico)	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi padca predmeta			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 4: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti padajočih in gibajočih predmetov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi ostri robovi zavarovani pred neželenim pomikom?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za premik ostrih robov oziroma rezil - nujni ukrepi			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost odstriženja ustrezno zavarovano?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno območje			
Ali obstaja nevarnost neželenega pomika rezila oziroma ostrega robu?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje ob neželenem pomiku			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev na opremi urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (rokavice, predpasnike)?	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi padca predmeta			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci izvajajo predpisane varnostne postopke skladno z navodili?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali so nevarna mesta na delovni opremi zaščitena z varovali?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno področje			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 5: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti odstriženja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi ostri robovi zavarovani pred dotikom?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za stik z ostrimi robovi- nujni ukrepi			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost ureza ustrezno zavarovano?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno območje			
Ali obstaja nevarnost neželenega pomika rezila oziroma ostrega robu?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje ob neželenem pomiku			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev na opremi urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (mrežne rokavice, predpasnike)?	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi padca predmeta			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci izvajajo predpisane varnostne postopke skladno z navodili?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali so nevarna mesta na delovni opremi zaščitena z varovali	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno področje			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali imajo delavci na voljo ustrezne pripomočke za rokovanje (npr. z živalmi)	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob stiku z živaljo			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 6: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ureza

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so pravilno nameščene predvidene zaščite na delovno opremo, kjer obstaja nevarnost ukleščanja?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za ukleščanje, če zaščite niso ustrezno nameščene			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost ukleščanja ustrezno označeno?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno območje			
Ali se upoštevajo predpisani postopki, ki zmanjšujejo nevarnost ukleščanja?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje ob nekontroliranih delih			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev na opremi urejeni po postopku LOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (rokavice, očala predpasnike)?	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi nevarnosti ukleščanja			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci izvajajo predpisane varnostne postopke skladno z navodili?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 7: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti stiska in ukleščanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je predmet valjaste oziroma nestabilne oblike?	Tveganje je prepoznano in obvladovano.	Tveganje ni ustrezno opredeljeno.			
Ali je material ustrezno zavarovan pred kotaljenjem?	Predmet je stabilen, tveganje je zmanjšano.	Obstaja možnost nenadzorovanega premika.			
Ali so uporabljene zagozde, omejevalniki ali druge zapore?	Mehanska zaščita preprečuje kotaljenje.	Povečano tveganje za premik ali poškodbo.			
Ali je podlaga ravna in dovolj nosilna?	Stabilnost predmeta je zagotovljena.	Neenakomerna podlaga povečuje tveganje.			
Ali obstaja naklon površine?	Naklon je upoštevan in zavarovan.	Predmet se lahko samodejno premakne.			
Ali so skladi dovolj stabilni?	Skladiščni pogoji so varni.	Obstaja nevarnost premika ali porušitve sklada.			
Ali lahko vibracije povzročijo premik?	Vibracije so nadzorovane ali zanemarljive.	Povečano tveganje za nenadzorovano kotaljenje.			
Ali lahko delavec nehote potisne predmet?	Delovno okolje omogoča varno gibanje.	Obstaja možnost nenamerne premika.			
Ali se breme lahko premakne pri dvigovanju?	Dvigovanje je varno in stabilno.	Tveganje za premik med dvigovanjem je prisotno.			
Ali obstaja nevarnost nenadzorovanega premika med transportom?	Transport je ustrezno zavarovan.	Obstaja tveganje za poškodbo ali nesrečo.			
Ali so transportne poti ustrezno urejene?	Poti so varne in pregledne.	Neurejene poti povečujejo tveganje.			
Ali so delavci usposobljeni za varno ravnanje z bremenimi?	Ozaveščenost in pravilno ravnanje zmanjšujeta tveganje.	Povečano tveganje zaradi neustreznega ravnanja.			
Ali se uporablja ustrezna delovna oziroma transportna oprema?	Oprema zagotavlja stabilnost in varnost.	Neprimerna oprema povečuje tveganje.			
Ali se predmeti po končanem delu vedno mehansko zavarujejo?	Tveganje po delu je odpravljeno.	Obstaja možnost naknadnega premika.			

Tabela 8: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti kotaljenja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so pravilno nameščene predvidene zaščite na delovno opremo, kjer obstaja nevarnost trkov?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za nevarnost trkov, če zaščite niso ustrezno nameščene			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost trkov ustrezno označeno?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno območje			
Ali se upoštevajo predpisani postopki, ki zmanjšujejo nevarnost trkov (pravilno nošenje predmetov)?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje ob nekontroliranih delih			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (rokavice, očala dobro vidno)?	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi trkov			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci izvajajo predpisane varnostne postopke skladno z navodili?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			

Tabela 9: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti trkov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so pravilno nameščene predvidene zaščite na delovno opremo, kjer obstaja nevarnost brizga tekočine pod tlakom?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za brizg tekočine pod tlakom, če zaščite niso ustrezno nameščene			
Ali je območje, kjer obstaja nevarnost brizga tekočine pod tlakom ustrezno označeno?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu v nevarno območje			
Ali se upoštevajo predpisani postopki, ki zmanjšujejo nevarnost brizga tekočine pod tlakom (pravilno nošenje predmetov)?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje ob nekontroliranih delih			
Ali so vzdrževanje, čiščenje in odpravljanje zastojev na opremi urejeni po postopku LOTOTO?	Tveganje skoraj odpravljeno	Zelo visoko tveganje za nezgodo			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo – (rokavice, očala čelado, ščitnike)	Zmanjšana možnost poškodb zaradi padcev predmetov	Visoko tveganje poškodbe zaradi brizga tekočine pod tlakom			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali delavci izvajajo predpisane varnostne postopke skladno z navodili?	Povečana ozaveščenost, manjše tveganje	Tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja			
Ali varovala delujejo pravilno (prekinitev ob odpiranju)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbo ob posegu			
Ali delavci poznajo postopek v primeru nezgode (nujni izklop, reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nezgodi			
Ali obstaja postopek dovoljenj za izvedbo tlačnih preizkusov?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje v času izvedbe			

Tabela 10: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi visokih tlakov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so tla in pohodne površine stabilne, nepoškodovane ter brez nevarnih neravnin, lukenj in razrahljanih delov?	Zmanjšano tveganje za spotike in izgubo ravnotežja	Povečano tveganje za spotike, zvine in padce			
Ali imajo talne obloge ustrezno odpornost proti zdrsu glede na dejanske pogoje uporabe?	Zmanjšano tveganje za zdrse	Povečano tveganje za zdrse, posebej ob mokroti ali onesnaženju			
Ali so pokriti vsi jaški in/ali zavarovani vsi jaški na površinah, kjer se gibajo osebe?	Zmanjšano tveganje za spotike in izgubo ravnotežja	Povečano tveganje za spotike, zvine in padce			
Ali so poti in prehodi dovolj široki ter prosti odloženega materiala, opreme, embalaže in odpadkov?	Omogočeno varnejše in neovirano gibanje	Povečano tveganje za spotike in izgubo ravnotežja pri izogibanju oviram			
Ali so kabli in cevi speljani zunaj pohodnih poti oziroma ustrezno zavarovani na mestih prečkanja?	Zmanjšano tveganje za spotike ob kable in cevi	Povečano tveganje za spotike in padce			
Ali so predpražniki, preproge in druge obloge stabilno nameščeni, brez zavihanih robov in nevarnih višinskih razlik?	Zmanjšano tveganje za spotike in zdrse	Povečano tveganje zaradi premikanja oblog ali zatikanja ob njihove robove			
Ali se razlitja in nevarne razsute snovi odstranijo takoj po zaznavi, do odstranitve pa se nevarno območje zavaruje?	Zmanjšano tveganje za zdrse in izgubo ravnotežja	Povečano tveganje za zdrse in padce			
Ali čiščenje zagotavlja odstranitev nečistoč brez puščanja spolzkih ostankov?	Pohodne površine so po čiščenju varnejše	Povečano tveganje za zdrse zaradi ostankov nečistoč ali čistil			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je dostop do nevarno spolzkih površin med čiščenjem in do njihove varne uporabe preprečen oziroma je zagotovljena varna obhodna pot?	Zmanjšana izpostavljenost spolzkim površinam	Povečano tveganje za zdrse med čiščenjem in po njem			
Ali so pragovi, robniki in druge spremembe nivoja dobro vidni ter po potrebi označeni?	Omogočeno pravočasno zaznavanje sprememb nivoja	Povečano tveganje za spotike in napačen korak			
Ali so stopnice in klančine nepoškodovane, prehodne ter ustrezno odporne proti zdrsu?	Zmanjšano tveganje za padce pri prehajanju med nivoji	Povečano tveganje za zdrse, spotike in padce po stopnicah ali klančinah			
Ali so na stopniščih zagotovljena ustrezna, stabilna in dostopna oprijemala?	Omogočena opora pri hoji in ohranjanju ravnotežja	Povečano tveganje za izgubo ravnotežja in težje posledice padca			
Ali osvetlitev omogoča pravočasno zaznavanje ovir, neravnin in spolzkih mest, brez motečega bleščanja in izrazitih senc?	Zmanjšano tveganje zaradi slabe vidnosti	Povečano tveganje za spregledane ovire in napačen korak			
Ali so zunanje in začasne poti ustrezno utrjene, odvodnjavane in vzdrževane?	Zmanjšano tveganje zaradi nestabilne ali razmočene podlage	Povečano tveganje za zdrse, spotike in izgubo ravnotežja			
Ali se sneg, led, blato, listje in drugi nevarni nanosi pravočasno odstranjujejo oziroma se nevarne poti zaprejo?	Zmanjšano tveganje zaradi vremenskih vplivov	Povečano tveganje za zdrse in padce na zunanjih površinah			
Ali je na vhodih urejeno prestrezanje vode in nečistoč ter sprotno čiščenje tal?	Zmanjšano tveganje za zdrse na vhodnih območjih	Povečano tveganje zaradi vnosa vode in nečistoč v notranjost			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali delavci uporabljajo ustrezno, nepoškodovano in dobro prilegajočo se obutev z oprijemom, primernim za delovne razmere?	Zmanjšano tveganje za zdrse in nestabilen korak	Povečano tveganje zaradi neustrezne ali obrabljene obutve			
Ali je prenašanje predmetov in uporaba vozičkov organizirana tako, da je omogočen pregled nad potjo in ohranjanje ravnotežja?	Varnejše gibanje pri premeščanju predmetov	Povečano tveganje zaradi zakritega pogleda ali oteženega gibanja			
Ali je okoli delovnega mesta dovolj prostega prostora in stabilna podlaga za premike pri opravljanju dela?	Zmanjšano tveganje za spotike in izgubo ravnotežja med delom	Povečano tveganje za padce pri obračanju, prestopanju, potiskanju ali vlečenju			
Ali se ob začasni spremembah delovnega okolja zagotovijo varni prehodi ter zavarujejo nevarna mesta?	Zmanjšano tveganje zaradi nepričakovanih ovir in spremenjenih poti	Povečano tveganje med vzdrževanjem, dostavo, montažo ali preurejanjem			
Ali so določene odgovornosti za pregledovanje, čiščenje in vzdrževanje pohodnih površin?	Omogočeno pravočasno prepoznavanje in odpravljanje nevarnosti	Povečano tveganje, da nevarna mesta ostanejo neodpravljena			
Ali delavci prijavljajo nevarna mesta in dogodke brez poškodbe ter se ugotovljene pomanjkljivosti odpravljajo?	Omogočeno preprečevanje ponavljanja nevarnih dogodkov	Povečano tveganje za ponavljanje spotikov, zdrsov in padcev			

Tabela 11: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zdrsov, spotikov in padcev

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je vir hrupa na delovnem mestu prepoznan in opredeljen?	Tveganje je ustrezno opredeljeno.	Tveganje ni prepoznano ali je podcenjeno.			
Ali se zaposleni lahko med delom sporazumevajo z običajnim govorom na razdalji 1–2 m?	Raven hrupa je verjetno sprejemljiva.	Raven hrupa je verjetno previsoka.			
Ali je hrup stalen in predvidljiv?	Lažje je načrtovati zaščitne ukrepe.	Impulzni ali občasni hrup povečuje tveganje za okvaro sluha.			
Ali so prisotni kratkotrajni, močni ali impulzni zvoki?	Povečano tveganje za trajno okvaro sluha.	Tveganje zaradi impulznega hrupa je manjše.			
Ali je trajanje izpostavljenosti hrupu omejeno?	Tveganje za poškodbo sluha je manjše.	Dolgotrajna izpostavljenost povečuje tveganje.			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito sluha?	Osebna varovalna oprema za zaščito sluha je zagotovljena.	Povečano tveganje za okvaro sluha.			
Ali je osebna varovalna oprema pravilno izbrana in uporabljena?	Učinkovitost zaščite je večja.	Zaščita je nezadostna.			
Ali so zaposleni usposobljeni za prepoznavanje tveganj zaradi hrupa?	Večja ozaveščenost in preventivno ravnanje, tveganje je zmanjšano	Povečano tveganje zaradi neustreznega ravnanja.			
Ali so v hrupnem okolju zaposlene posebej ranljive skupine?	Potrebni so dodatni zaščitni ukrepi.	Tveganje za posebej ranljive skupine ni prisotno.			
Ali so delovna mesta dovolj oddaljena od virov hrupa ali zaščitena?	Izpostavljenost hrupu je zmanjšana.	Povečana izpostavljenost hrupu.			
Ali so poleg hrupa prisotni tudi drugi škodljivi dejavniki?	Obstaja možnost sinergijskih učinkov.	Dodatnih dejavnikov tveganja ni.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je pri delu potrebno natančno zaznavanje zvočnih informacij?	Potrebna je dodatna prilagoditev delovnega okolja.	Zahteve po slušnem zaznavanju so manjše.			
Ali delavci poročajo o šumenju v ušesih, slabši razumljivosti govora ali drugih težavah s sluhom?	Potrebno je ponovno ovrednotiti hrup v delovnem okolju	Hrup je potrebno spremljati			
Ali so območja z obvezno uporabo varoval za sluh ustrezno označena?	Potrebno je vzdrževati obstoječo stanje	Potrebni so dodatni ukrepi			

Tabela 12: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti hrupa v delovnem okolju

Kontrolno vprašanje	DA – ugodno stanje	NE – potrebno ukrepanje	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so viri hrupa na delovnem mestu prepoznani in opredeljeni?	Viri hrupa so prepoznani in vključeni v oceno tveganja.	Viri hrupa niso ustrezno prepoznani ali so podcenjeni.			
Ali so določene ravni hrupa oziroma je bila izvedena ustrezna meritev izpostavljenosti?	Izpostavljenost je izmerjena oziroma strokovno ocenjena.	Dejanska izpostavljenost ni znana; potrebno je merjenje ali strokovna ocena.			
Ali dnevna izpostavljenost hrupu ostaja pod predpisanimi opozorilnimi oziroma mejnimi vrednostmi?	Izpostavljenost je znotraj sprejemljivih vrednosti.	Izpostavljenost presega opozorilne ali mejne vrednosti; potrebni so ukrepi.			
Ali so delavci izpostavljeni močnim kratkotrajnim ali impulznim zvokom?	Impulzni zvoki niso pomemben dejavnik tveganja oziroma so ustrezno obvladani.	Prisotni so močni udarci bobnov, tolkal, ozvočenja ali zvočnih efektov; potrebno je ukrepanje.			
Ali je trajanje izpostavljenosti hrupu ustrezno omejeno?	Vaje, nastopi in druga izpostavljenost so časovno načrtovani.	Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost povečuje tveganje.			
Ali so zagotovljeni ustrezni odmori oziroma obdobja brez izpostavljenosti hrupu?	Delovni proces vključuje ustrezne odmore in obdobja zmanjšane izpostavljenosti.	Odmori niso zagotovljeni oziroma so nezadostni.			
Ali je razporeditev delavcev glede na vire hrupa ustrezna?	Delavci so, kadar je mogoče, nameščeni na mestih z manjšo izpostavljenostjo.	Delavci so neposredno ob posebej glasnih virih, npr. bobnih, trobilih ali zvočnikih.			
Ali so akustične značilnosti prostora ustrezne?	Prostor ima ustrezno akustiko in zmanjšano širjenje oziroma odboje zvoka.	Prisotni so močni odboji, resonanca ali neugodne akustične značilnosti.			
Ali so uporabljeni tehnični ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu?	Uporabljene so ustrezne tehnične rešitve.	Tehnični ukrepi niso uporabljeni ali niso učinkoviti.			
Ali je glasnost ozvočenja nastavljena na najnižjo raven, ki še omogoča kakovostno izvedbo dela?	Glasnost je tehnično in organizacijsko nadzorovana.	Glasnost je nepotrebno visoka ali ni nadzorovana.			

Kontrolno vprašanje	DA – ugodno stanje	NE – potrebno ukrepanje	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so delavcem na voljo ustrezni čepki ali glušniki za zaščito sluha?	Ustrezna osebna varovalna oprema je zagotovljena.	Zaščita sluha ni zagotovljena.			
Ali je zaščita sluha primerna za glasbeno dejavnost?	Zaščita ustrezno zmanjšuje hrup in omogoča zaznavanje glasbe in govora.	Zaščita je neustrezna ali je delavci zaradi neprimernosti ne uporabljajo.			
Ali so delavci usposobljeni za pravilno uporabo osebne varovalne opreme za zaščito sluha ?	Delavci poznajo tveganja in pravilno uporabljajo zaščito.	Delavci niso ustrezno usposobljeni ali zaščite ne uporabljajo pravilno.			
Ali se zaščita sluha uporablja v primerih, ko je to potrebno?	Zaščita se uporablja dosledno in pravilno.	Zaščita se uporablja neredno ali se ne uporablja.			
Ali so delavci seznanjeni z znaki preobremenitve sluha?	Poznajo znake, kot so piskanje v ušesih, občutek zamašenosti inčasno slabši sluh.	Znakov preobremenitve ne poznajo ali jih ne prijavljajo.			
Ali se izvajajo preventivni zdravstveni ukrepi oziroma spremljanje sluha, kadar je to potrebno?	Spremljanje zdravja in sluha je urejeno glede na ugotovljeno tveganje.	Spremljanje ni ustrezno urejeno.			
Ali so pri delu upoštewane posebej občutljive oziroma ranljive skupine?	Pri razporejanju dela in zaščitnih ukrepov so upoštewane posebne okoliščine.	Posebne okoliščine niso upoštewane.			
Ali je pri delu potrebno natančno zaznavanje glasbe, govora ali drugih zvočnih informacij?	Delovno okolje omogoča varno zaznavanje potrebnih zvočnih informacij.	Hrup ovira zaznavanje pomembnih zvočnih informacij.			
Ali lahko hrup povzroči težave pri sporazumevanju ali zaznavanju opozoril?	Sporazumevanje in zaznavanje opozoril sta ustrezna.	Hrup otežuje sporazumevanje ali zaznavanje opozoril.			
Ali so poleg hrupa prisotni tudi drugi dejavniki, ki lahko povečajo tveganje za poškodbo sluha?	Dodatni dejavniki so prepoznani in obvladovani.	Prisotni so dodatni dejavniki tveganja, ki niso ustrezno obravnavani.			

Kontrolno vprašanje	DA – ugodno stanje	NE – potrebno ukrepanje	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se učinkovitost izvedenih ukrepov redno preverja?	Učinkovitost ukrepov se preverja z meritvami, nadzorom ali drugimi ustreznimi metodami.	Učinkovitost ukrepov se ne preverja.			
Ali se ocena tveganja posodobi ob spremembi opreme, prostora, programa ali načina dela?	Ocena tveganja se ob spremembah ustrezno posodablja.	Spremembe niso vključene v oceno tveganja.			

Tabela 13: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti hrupa v glasbeni dejavnosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so možni viri infrazvoka oziroma nizkofrekvenčnega hrupa prepoznani in opredeljeni?	Viri so popisani in vključeni v oceno tveganja.	Viri niso prepoznani ali so podcenjeni.			
Ali so določene frekvence in ravni infrazvoka oziroma nizkofrekvenčnega hrupa?	Na voljo so meritve ali ustrezna strokovna ocena.	Izpostavljenost ni znana; potrebne so meritve.			
Ali so upoštevani veliki ventilatorji, turbine, generatorji, kompresorji, črpalke, težka mehanizacija in podobni viri?	Relevantni viri so preverjeni.	Možni viri niso ustrezno preverjeni.			
Ali je določeno, kateri delavci so izpostavljeni in koliko časa?	Izpostavljeni delavci in čas izpostavljenosti so določeni.	Izpostavljenost ni ustrezno opredeljena.			
Ali so ravni v infrazvočnem območju pod uporabljenimi strokovnimi referenčnimi vrednostmi?	Ravni so pod uporabljenimi referenčnimi vrednostmi.	Ravni so nad referenčnimi vrednostmi ali niso znane.			
Ali so upoštevani pogoji prostora, odboji in resonance?	Akustične in konstrukcijske značilnosti so ocenjene.	Resonance oziroma odboji niso preverjeni.			
Ali se pri delavcih pojavljajo glavobol, občutek pritiska, omotica, slabost ali občutek vibriranja?	Simptomov ni oziroma so ustrezno obravnavani.	Pojavljajo se simptomi, ki zahtevajo dodatno oceno.			
Ali so upoštevani vplivi na koncentracijo, utrujenost in budnost?	Organizacija dela zmanjšuje vpliv na zbranost in utrujenost.	Vpliv na delovno učinkovitost ni obravnavan.			
Ali infrazvok oziroma nizkofrekvenčni hrup lahko vpliva na varno upravljanje strojev ali vozil?	Vpliv je ocenjen in ustrezno obvladovan.	Obstaja možno varnostno tveganje brez ustreznih ukrepov.			
Ali so izvedeni tehnični ukrepi za zmanjšanje vibracij in prenosa zvoka?	Uporabljeni so uravnoteženje, dušilci, elastični nosilci, ohišja ali ločevanje virov.	Tehnični ukrepi niso izvedeni ali niso učinkoviti.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je čas izpostavljenosti omejen in ustrezno organiziran?	Izpostavljenost je časovno omejena oziroma organizirana.	Izpostavljenost je dolgotrajna ali nepotrebna.			
Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje tveganj in simptomov?	Delavci so usposobljeni in vedo, komu prijaviti težave.	Usposabljanje ni izvedeno ali je nezadostno.			
Ali se pritožbe in simptomi delavcev sistematično beležijo?	Pritožbe in simptomi se spremljajo in obravnavajo.	Pritožbe se ne beležijo ali se ne obravnavajo.			
Ali se meritve in ocena tveganja periodično preverjajo?	Meritve in ocena se ob spremembah oziroma periodično posodablja.	Ocena se ne preverja.			
Ali je klasična zaščita sluha uporabljena tam, kjer je poleg infrazvoka prisoten tudi slišen/nizkofrekvenčni hrup?	Zaščita je ustrezno izbrana za spremljajoči hrup.	Zaščita ni zagotovljena ali je neustrezna.			

Tabela 14: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti infrazvoka

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so viri ultrazvoka prepoznani in opredeljeni?	Vse naprave in procesi, ki lahko oddajajo ultrazvok, so popisani.	Viri niso ustrezno prepoznani.			
Ali so določene frekvence, ravni in pogoji delovanja naprav?	Podatki proizvajalca ali meritve so na voljo.	Podatki niso znani; potrebna je preveritev ali meritev.			
Ali so preverjeni ultrazvočni čistilniki, varilniki, rezalniki, sonifikatorji, merilni in medicinski sistemi?	Relevantni viri so preverjeni.	Možni viri niso preverjeni.			
Ali je določeno, kdo je izpostavljen in kako dolgo?	Izpostavljeni delavci, razdalja in čas so določeni.	Izpostavljenost ni ustrezno opredeljena.			
Ali so ravni ultrazvoka pod uporabljenimi nacionalnimi oziroma strokovnimi referenčnimi vrednostmi?	Ravni so pod uporabljenimi referenčnimi vrednostmi.	Vrednosti so presežene ali niso znane.			
Ali je preverjen tudi spremljajoči slišen oziroma visokofrekvenčni hrup?	Slišni del spektra je ocenjen skupaj z ultrazvokom.	Spremljajoči hrup ni ocenjen.			
Ali je preprečen neposreden stik z ultrazvočnim medijem, sondami ali pretvorniki?	Neposreden stik je preprečen oziroma strogo nadzorovan.	Možen je nenameren ali nepotreben stik.			
Ali so ultrazvočne naprave ustrezno zaprte, oklopljene ali opremljene s pokrovi?	Ohišja in pregrade omejujejo širjenje ultrazvoka in hrupa.	Zaščitna ohišja ali pregrade niso ustrezna.			
Ali so določene varnostne razdalje od virov ultrazvoka?	Varnostne razdalje so določene in upoštevane.	Razdalje niso določene ali se ne upoštevajo.			
Ali je moč oziroma energija ultrazvočnega vira zmanjšana na najmanjšo potrebno raven?	Naprava deluje z najmanjšo potrebno energijo.	Moč je višja od potrebne ali ni nadzorovana.			
Ali je čas izpostavljenosti omejen?	Čas izpostavljenosti je omejen in načrtovan.	Izpostavljenost je nepotrebno dolga.			
Ali so delavci usposobljeni za varno uporabo in servisiranje naprav?	Usposobljeni so za uporabo, nastavitve in varno servisiranje.	Usposabljanje je nezadostno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani simptomi, kot so nelagodje v ušesih, šumenje, glavobol, slabost ali utrujenost?	Simptomi se spremljajo in ustrezno obravnavajo.	Simptomi se ne spremljajo ali prijave niso urejene.			
Ali je pri prisotnosti slišnega hrupa zagotovljena ustrezna zaščita sluha?	Zaščita je izbrana glede na spremljajoči hrup.	Zaščita ni zagotovljena ali je neustrezna.			
Ali se učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov preverja?	Ukrepi se periodično preverjajo in po potrebi izboljšujejo.	Učinkovitost ukrepov se ne preverja.			

Tabela 15: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ultrazvoka

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani vsi pomembni viri mehanskih vibracij?	Viri so prepoznani in vključeni v oceno tveganja.	Viri niso v celoti prepoznani ali so podcenjeni.			
Ali je določeno, ali gre za vibracije dlan–roka ali celotnega telesa?	Vrsta izpostavljenosti je določena.	Vrsta vibracij ni ustrezno določena.			
Ali so popisana vsa delovna mesta in delavci, ki so lahko izpostavljeni vibracijam?	Izpostavljena mesta in delavci so evidentirani.	Delovna mesta ali delavci niso v celoti zajeti.			
Ali so popisana vsa delovna sredstva in oprema, ki povzročajo vibracije?	Relevantna oprema je vključena v oceno.	Del opreme ni zajet v oceni.			
Ali so preverjeni podatki proizvajalca o emisiji vibracij?	Podatki so preverjeni in upoštevani.	Podatki niso preverjeni ali niso na voljo.			
Ali je določena raven vibracij, ki jim je delavec izpostavljen?	Raven je določena z meritvijo ali strokovno oceno.	Raven izpostavljenosti ni znana.			
Ali je upoštevano trajanje dnevne izpostavljenosti vibracijam?	Čas izpostavljenosti je določen in upoštevan.	Trajanje ni ustrezno določeno.			
Ali so upoštevani prekinitev, ponavljajoči se udarci in sunki?	Udarci, sunki in prekinitev so vključeni.	Niso ustrezno upoštevani.			
Ali so rezultati meritev primerjani z opozorilnimi in mejnimi vrednostmi?	Izpostavljenost je primerjana s predpisanimi vrednostmi.	Primerjava ni izvedena.			
Ali je pri vibracijah dlan–roka preverjena opozorilna vrednost $2,5 \text{ m/s}^2$ [13]	Vrednost ni presežena oziroma so izvedeni ukrepi.	Vrednost je presežena ali ni preverjena.			
Ali je pri vibracijah dlan–roka preverjena mejna vrednost 5 m/s^2 [13]	Mejna vrednost ni presežena.	Mejna vrednost je presežena ali ni preverjena.			
Ali je pri vibracijah celotnega telesa preverjena opozorilna vrednost $0,5 \text{ m/s}^2$ [13]	Vrednost ni presežena oziroma so izvedeni ukrepi.	Vrednost je presežena ali ni preverjena.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je pri vibracijah celotnega telesa preverjena mejna vrednost 1,15 m/s ² ?[13]	Mejna vrednost ni presežena.	Mejna vrednost je presežena ali ni preverjena.			
Ali so upoštevane nizke temperature in druge posebne delovne razmere?	Posebne razmere so vključene v oceno.	Posebne razmere niso ustrezno obravnavane.			
Ali so upoštevani neudobni delovni položaji in večje fizične sile?	Dodatni obremenilni dejavniki so upoštevani.	Niso ustrezno obravnavani.			
Ali so ocenjeni možni vplivi vibracij dlan-roka na krvni obtok, živčevje, kosti in sklepe?	Možni zdravstveni vplivi so obravnavani.	Vplivi niso ustrezno ocenjeni.			
Ali so ocenjeni možni vplivi vibracij celotnega telesa na hrbtenico, križ, utrujenost in zbranost?	Možni vplivi so obravnavani.	Vplivi niso ustrezno ocenjeni.			
Ali se spremljajo zgodnji znaki vibracijske bolezni?	Znaki se spremljajo in obravnavajo.	Znaki se ne spremljajo ustrezno.			
Ali so zagotovljeni ustrezni usmerjeni zdravstveni pregledi?	Zdravstveni nadzor je urejen glede na tveganje.	Zdravstveni nadzor ni ustrezno urejen.			
Ali je preverjena možnost uporabe opreme z manjšo emisijo vibracij?	Uporablja se oprema z manjšo izpostavljenostjo, kadar je mogoče.	Nadomestna oprema ni preverjena ali uporabljena.			
Ali so izvedeni tehnični ukrepi za zmanjšanje vibracij?	Izvedeni so ustrezni tehnični ukrepi.	Tehnični ukrepi niso izvedeni ali niso učinkoviti.			
Ali se delovna oprema redno vzdržuje?	Obraba, poškodbe in napake se odpravljajo.	Vzdrževanje je nezadostno.			
Ali so izvedeni organizacijski ukrepi za omejevanje časa izpostavljenosti?	Čas je omejen z organizacijo dela, odmori ali menjavo.	Izpostavljenost ni ustrezno organizirana.			
Ali so delavci usposobljeni o tveganjih zaradi vibracij in varnem načinu dela?	Delavci so ustrezno usposobljeni.	Usposabljanje je nezadostno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je določena in zagotovljena ustrezna osebna varovalna oprema?	OVO je določena in zagotovljena glede na tveganje.	OVO ni ustrezna ali ni zagotovljena.			
Ali so upoštevane posebej ogrožene skupine delavcev?	Posebno ogrožene skupine so prepoznane in upoštevane.	Niso ustrezno obravnavane.			
Ali je upoštevano nadurno delo oziroma podaljšanje izpostavljenosti?	Celotna dnevna izpostavljenost je upoštevana.	Podaljšana izpostavljenost ni upoštevana.			
Ali se učinkovitost izvedenih ukrepov preverja?	Učinkovitost ukrepov se preverja.	Učinkovitost se ne preverja.			
Ali se ob spremembi opreme, tehnologije ali načina dela ocena tveganja posodobi?	Ocena se ob spremembah posodobi.	Spremembe niso vključene v oceno.			

Tabela 16: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti vibracij

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so bile izvedene meritve osvetlitve delovnega mesta?	Meritve osvetlitve so bile izvedene in rezultati so na voljo za presojo skladnosti.	Potrebno je izvesti meritve osvetlitve in preveriti skladnost z zahtevami delovnega mesta.			
Ali rezultati meritev osvetljenosti ustrezajo zahtevam delovnega mesta in veljavnim standardom?	Izmerjene vrednosti osvetljenosti ustrezajo zahtevam vidne naloge.	Potrebni so korektivni ukrepi za izboljšanje osvetljenosti.			
Ali meritve potrjujejo ustrezno enakomernost osvetlitve (U_0)?	Enakomernost osvetlitve ustreza zahtevam za delovno mesto.	Prisotne so prevelike razlike v osvetljenosti, potrebni so ukrepi.			
Ali meritve oziroma tehnični podatki potrjujejo ustrezne vrednosti bleščanja (UGR)?	Stopnja bleščanja je skladna z zahtevami delovne naloge.	Potrebno je zmanjšati bleščanje ali prilagoditi razsvetljavo.			

Tabela 17: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi osvetlitve

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani vsi pomembni viri toplote, mraza in drugi dejavniki mikroklima?	Razmere so ustrezno prepoznane.	Tveganje ni v celoti prepoznano.			
Ali so upoštevane temperatura zraka, relativna vlažnost in gibanje zraka?	Osnovni mikroklimatski pogoji so ocenjeni.	Mikroklimatski pogoji niso ustrezno ocenjeni.			
Ali so upoštevani sevalna toplota, sončno sevanje, vroče površine ali drugi viri toplote?	Toplotni viri so vključeni v oceno.	Toplotni viri niso ustrezno obravnavani.			
Ali so upoštevani preprih, hladne površine, hlajenje oziroma delo v hladnem okolju?	Tveganja zaradi ohlajanja so ocenjena.	Tveganja zaradi mraza ali prepiha niso ustrezno obravnavana.			
Ali je upoštevana telesna aktivnost oziroma intenzivnost dela?	Toplotna obremenitev je ocenjena glede na delo.	Intenzivnost dela ni ustrezno upoštevana.			
Ali so upoštevani delovna obleka in osebna varovalna oprema?	Vpliv oblačil in OVO je upoštevan.	Vpliv oblačil ali OVO ni ustrezno ocenjen.			
Ali je upoštevano trajanje izpostavljenosti ter režim dela in počitka?	Čas izpostavljenosti in odmori so ustrezni.	Izpostavljenost je predolga ali odmori neustrezni.			
Ali so bile izvedene potrebne meritve mikroklimatskih razmer na dejanskih delovnih mestih?	Meritve oziroma ocena predstavljajo dejanske pogoje.	Potrebne meritve ali ocena niso bile izvedene.			
Ali so upoštevane spremembe toplotnih razmer med delom, izmenami ali letnimi časi?	Spremembe so ustrezno upoštevane.	Spremembe niso ustrezno zajete.			
Ali delavci ne občutijo prekomerne vročine, pregrevanja ali izrazitega toplotnega neugodja?	Toplotna obremenitev je praviloma ustrezna.	Potrebni so dodatni ukrepi.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali delavci ne občutijo prekomernega mraza ali zmanjšanja delovne sposobnosti zaradi mraza?	Vplivi mraza so ustrezno obvladovani.	Potrebni so dodatni ukrepi.			
Ali je zagotovljena možnost hidracije, hlajenja oziroma umika iz vročega okolja?	Možnosti za okrevanje so zagotovljene.	Hidracija, hlajenje ali umik niso ustrezni.			
Ali je pri delu v hladnem okolju zagotovljena ustrezna zaščitna obleka, obutev in možnost ogrevanja?	Zaščita in ogrevanje sta ustrezna.	Zaščita ali ogrevanje sta nezadostna.			
Ali so delavci seznanjeni s tveganji zaradi vročine, mraza, prepiha in drugimi toplotnimi obremenitvami?	Delavci so ustrezno usposobljeni.	Usposabljanje je nezadostno.			
Ali se učinkovitost ukrepov preverja in se ob spremembah delovnih pogojev tveganje ponovno oceni?	Ukrepi se preverjajo in ocena posodablja.	Učinkovitost se ne preverja ali ocena ni posodobljena.			

Tabela 18: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti toplotnega neudobja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je kakovost zraka na delovnem mestu ocenjena glede tehnološke procese ?	Kakovost zraka je ustrezno vključena v oceno tveganja.	Tveganje zaradi kakovosti zraka ni ustrezno ocenjeno.			
2. Ali je zagotovljena ustrezna izmenjava svežega zraka?	Prezračevanje zagotavlja ustrezne pogoje.	Potrebni so ukrepi za izboljšanje prezračevanja.			
3. Ali so prepoznani vsi viri onesnaževanja zraka v delovnem prostoru?	Viri so evidentirani in obvladovani.	Del virov onesnaženja ni prepoznan.			
4. Ali se prah, aerosoli, hlapi in plini učinkovito odstranjujejo pri viru?	Lokalno odsesavanje oziroma drugi ukrepi učinkovito zmanjšujejo izpostavljenost.	Onesnaževala se širijo v delovni prostor.			
5. Ali so prezračevalni in klimatski sistemi redno vzdrževani in čisti?	Sistem deluje ustrezno, sistem preventivnega vzdrževanja je ustrezen	Možno je dodatno onesnaževanje ali nezadostno prezračevanje.			
6. Ali so po potrebi izvedene meritve kakovosti zraka oziroma koncentracij nevarnih snovi?	Izpostavljenost je preverjena in dokumentirana.	Potrebne meritve niso izvedene.			
7. Ali delavci ne poročajo o glavobolu, kašljanju, draženju, zadihanosti, utrujenosti ali drugih težavah, povezanih z zrakom?	Ni zaznanih pomembnih zdravstvenih težav oziroma so ustrezno obravnavane.	Potrebna je dodatna ocena vzroka in izpostavljenosti.			
8. Ali so zagotovljeni ukrepi za preprečevanje kopičenja nevarnih plinov in pomanjkanja kisika (jaški, kanali, utesnjeni prostori,...)?	Nevarnost je tehnično in organizacijsko obvladovana.	Obstaja možnost akutne ogroženosti.			
9. Ali je stanje kakovosti zraka na delovnem mestu ustrezno glede na kognitivne zahteve na delovnem mestu	Kakovost zraka je ustrezna in ne vpliva na kognitivne sposobnosti	Potrebna je dodatna presoja			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
10. Ali so pri delu uporabljena ustrezna osebna varovalna oprema za zaščito dihal, kadar so potrebna?	Zaščita dihal je ustrezno izbrana in uporabljena.	Zaščita je neustrezna ali ni zagotovljena.			
11. Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje nevarnosti zaradi slabe kakovosti zraka?	Delavci poznajo nevarnosti in preventivne ukrepe.	Usposabljanje je nezadostno.			
12. Ali se upošteva tudi kakovost zunanjega zraka pri delu na prostem ali pri dovodu zunanjega zraka v objekt?	Zunanji vplivi so vključeni v oceno.	Zunanji vplivi niso ustrezno upoštevani.			
13. Ali so vlaga, kondenzacija, plesen in drugi biološki dejavniki ustrezno obvladovani?	Viri vlage in biološkega onesnaženja so obvladani.	Obstaja tveganje zaradi vlage, plesni ali mikroorganizmov.			
14. Ali je kakovost zraka ustrezna tudi v prostorih, kjer se zadržujejo posebej občutljivi delavci?	Posebne potrebe so ustrezno upoštevane.	Potrebna je dodatna prilagoditev ukrepov.			
15. Ali so izvedeni tehnični in organizacijski ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaževalom?	Tveganje je z ukrepi ustrezno zmanjšano.	Potrebni so dodatni ukrepi.			
16. Ali se učinkovitost ukrepov preverja in se ob spremembah procesa oziroma prostora ocena tveganja posodobi?	Sistem spremljanja in posodabljanja je vzpostavljen.	Učinkovitost ukrepov se ne preverja oziroma ocena ni posodobljena.			
17. Ali je vzpostavljen sistem preverjanja kakovosti zraka po izrednih razmerah požar, poplave, razlitja kemikalij in drugih izrednih stanj?	Tveganje je zmanjšano, če je vzpostavljen sistem vzdrževan	Zagotoviti vzpostavitev sistema obvladovanja izrednih razmer in za izvajanje usposobiti vse, ki so vključeni v delovni proces.			

Tabela 19: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti slabše kakovosti zraka

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
1. Ali so prepoznani vsi pomembni viri vlage, vode, pare oziroma mokrih površin?	Viri tveganja so prepoznani in vključeni v oceno.	Tveganje ni v celoti prepoznano.			
2. Ali so ocenjeni temperatura, relativna vlažnost in gibanje zraka?	Mikroklimatske razmere so ustrezno ocenjene.	Mikroklimatske razmere niso ustrezno ocenjene.			
3. Ali so mokre oziroma spolzke površine ustrezno obvladovane?	Nevarnost zdrsa in padca je zmanjšana.	Povečana nevarnost zdrsa in padca.			
4. Ali je zagotovljeno učinkovito odvajanje vode in kondenzata?	Voda se ustrezno odvaja.	Zadrževanje vode povečuje tveganje.			
5. Ali je pri delu v vlagi ustrezno obvladana električna nevarnost?	Električna oprema je ustrezno zaščitena in primerna za okolje.	Povečana nevarnost električnega udara.			
6. Ali so pri visokih temperaturah in vlagi zagotovljeni prezračevanje, hlajenje in dostop do pitne vode?	Toplotna obremenitev je ustrezno zmanjšana.	Povečano tveganje za toplotni stres.			
7. Ali so pri delu v hladnem in mokrem okolju zagotovljeni ustrezna obleka, obutev in možnost ogrevanja?	Tveganje zaradi mraza in mokrote je zmanjšano.	Povečano tveganje za podhladitev in ozeblino.			
8. Ali so delavci zaščiteni pred neposrednim in dolgotrajnim stikom kože z vodo ali vlago (pogosto umivanje rok, ter dolgotrajno ali ponavljajočo uporabo rokavic)?	Kožna zaščita je ustrezna.	Povečano tveganje za kožne težave.			
9. Ali je osebna varovalna oprema primerna za vlažno okolje in ustrezno vzdrževana?	OVO ustrezno ščiti in ne povzroča dodatne toplotne obremenitve.	OVO je neustrezna ali povečuje tveganje.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
10. Ali je trajanje dela v vlažnem okolju ustrezno omejeno?	Čas izpostavljenosti je ustrezno organiziran.	Dolgotrajna izpostavljenost povečuje tveganje.			
11. Ali so zagotovljeni ustrezni odmori in možnost umika iz neugodnega okolja?	Delavci imajo možnost okrevanja.	Okrevanje ni ustrezno zagotovljeno.			
12. Ali so pri delu na prostem upoštewane vremenske razmere?	Delo je prilagojeno temperaturi, padavinam, vetru in drugim razmeram.	Vremenski vplivi niso ustrezno upoštevani.			
13. Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje nevarnosti vlažnega delovnega okolja?	Delavci poznajo tveganja in ukrepe.	Usposabljanje je nezadostno.			
14. Ali se spremljajo zdravstvene težave in nezgode, povezane z vlago, vročino, mrazom ali mokrimi površinami?	Težave se evidentirajo in analizirajo.	Težave niso ustrezno spremljane.			
15. Ali se učinkovitost izvedenih ukrepov preverja in se ocena tveganja ob spremembah posodobi?	Ukrepi se preverjajo, ocena tveganja pa se posodablja.	Učinkovitost se ne preverja oziroma ocena ni posodobljena.			

Tabela 20: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti vlažnega delovnega okolja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so ustrezno urejeni dostopi do opravil na višini (lestev, stopnišče, dvizna košara, ograja)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbe, nujni ukrepi			
Ali ima mesto opraviła na višini ustrezno varovanje pred padcem (ograja, sidrišča)?	Tveganje zmanjšano	Visoko tveganje za poškodbe, nujni ukrepi			
Ali je na razpolago ustrezna OVO?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali je izbran ustrezen delovni postopek (izogibanje dela na višini)?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali so delavci sposobni za delo na višini in usposobljeni za uporabo delovne opreme in OVO?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali delavci uporabljajo ustrezna OVO (var. pas)?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali so delovna oprema in OVO ustrezno pregledani?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali so nameščena opozorilna obvestila in varnostne oznake?	Tveganje zmanjšano	Povečano tveganje za poškodbe			
Ali je zagotovljena zaščita pred padajočimi predmeti?					
Ali je preprečeno delo na višini z uporabo alternativnih rešitev (delo s tal, teleskopsko orodje, spust elementov na nivo tal)?	Tveganje zmanjšano	Nepotrebna izpostavljenost tveganju padca			
Ali delavci poznajo postopek v primeru izrednih razmer (reševanje)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Večje tveganje težjih poškodb ob nesreči			

Tabela 21: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu na višini/globini

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi viri ionizirajočega sevanja ustrezno označeni in zaščiteni?	Zmanjšano tveganje za nenameren stik	Povečano tveganje za izpostavljenost			
Ali obstaja načrt varstva pred sevanji?	Učinkovit nadzor in zaščita zagotovljena	Nejasnosti pri postopkih in odgovornostih			
Ali so prostori z viri jasno označeni kot nadzorovana območja?	Preprečen nepooblaščen vstop in izpostavljenost	Možnost nenamerne prisotnosti oseb			
Ali se uporabljajo osebni dozimetri za vse izpostavljene delavce?	Nadzor nad osebno izpostavljenostjo zagotovljen	Ni zaznave dolgotrajna izpostavljenost			
Ali se izvajajo redne meritve prisotnosti sevanja?	Pravočasno zaznavanje nevarnosti	Neodkrita kontaminacija ali uhajanje sevanja			
Ali so vsi viri shranjeni v zaščitnih, zaklenjenih kontejnerjih?	Viri so varno shranjeni in nedostopni	Povečano tveganje za izpostavljenost okolice			
Ali so postopki za izredne dogodke pripravljeni in znani zaposlenim?	Hitro ukrepanje ob izrednih dogodkih	Zamude in neustrezno ukrepanje ob nezgodi			
Ali so zaposleni redno usposobljeni za delo z viri sevanja?	Povečana ozaveščenost in varno ravnanje	Nizka ozaveščenost, večja nevarnost napak			
Ali se uporablja zaščitna oprema (ščiti, pregrade) pri delu z viri?	Zmanjšana prejeta doza ob delu z virom	Povečana doza in dolgoročna tveganja			
Ali obstaja stik z imenovano pooblaščen osebo?	Dostop do strokovne podpore omogočen	Ni zagotovljena strokovna pomoč			
Ali se vodi osebna dozimetrija in se podatki arhivirajo?	Spremljanje kumulativne doze omogočeno	Ni nadzora nad dozo posameznika			
Ali se upošteva načelo čas-razdalja-zaščita pri vseh postopkih?	Izpostavljenost zmanjšana na minimum	Izpostavljenost lahko preseže varne meje			
Ali so odpadki, ki vsebujejo sevanje, pravilno ločeni in označeni?	Manjše tveganje za širjenje kontaminacije	Možnost prenosa kontaminacije			
Ali se redno pregledujejo zaščitne naprave in oklep?	Zanesljivo delovanje zaščite	Večje tveganje zaradi napake zaščite			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je onemogočen nepooblaščen dostop do virov?	Onemogočen nenadzorovan dostop	Tveganje nepooblaščenega rokovanja			
Ali je hrana in pijača prepovedana v območju z viri sevanja?	Zmanjšana možnost vnosa kontaminacije	Možnost kontaminacije s hrano in pijačo			
Ali so vsi premiki virov dokumentirani in sledljivi?	Sledljivost in odgovornost zagotovljena	Težko ugotavljanje odgovornosti			
Ali se uporabljajo sistemi za avtomatsko zaznavanje prisotnosti sevanja?	Takojšnje opozarjanje na presežke	Nevarnosti se ne zaznajo pravočasno			
Ali so postopki rokovanja z radiofarmaki jasno določeni?	Varnost pacientov in osebja zagotovljena	Tveganje za napačno uporabo zdravil			
Ali je redno zagotovljeno vzdrževanje in kalibracija merilne opreme?	Točnost meritev zagotovljena	Nezanesljivi podatki in napačne odločitve			

Tabela 22: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti ionizirajočega sevanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi viri UV sevanja jasno označeni in zaščiteni?	Tveganje nenamerne izpostavljenosti zmanjšano	Možnost nenamerne izpostavljenosti delavcev			
Ali so prostori z UV napravami ustrezno zaslonjeni ali omejeni?	Izpostavljenost tretjih oseb preprečena	UV sevanje lahko uhaja v delovno okolje			
Ali je osebje usposobljeno za varno delo z UV napravami?	Ozaveščenost in pravilno ravnanje zagotovljeno	Večja verjetnost nepravilne uporabe in poškodb			
Ali se uporablja osebna zaščitna oprema (očala, oblačila, rokavice)?	Oči in koža ustrezno zaščiteni	Povečano tveganje poškodb kože in vida			
Ali so nameščene opozorilne oznake ob UV virih?	Zaposleni in obiskovalci opozorjeni na nevarnost	Možnost nenamernega vstopa v nevarno območje			
Ali je zagotovljen varnostni izklop UV-naprav med vzdrževanjem?	Preprečena izpostavljenost med servisom	Serviser izpostavljen nevarnemu sevanju			
Ali se redno preverja jakost in tehnično stanje UV-žarnic?	Zagotovljeno pravilno delovanje in omejena emisija	Tveganje presežne jakosti sevanja povečano			
Ali so UV-naprave nameščene na ustrezni višini ali v zaprtih komorah?	Sevanje usmerjeno stran od oseb	Možnost neposredne izpostavljenosti uporabnikov			
Ali se izvajajo redni pregledi zaščitnih filtrov in zaslonov?	Zanesljiva zaščita pred škodljivimi valovnimi dolžinami	Poškodovani filtri prepuščajo nevarno sevanje			
Ali je vpisana evidenca delovanja in nadzora UV-naprav?	Omogočeno sledenje uporabe in preverjanje varnosti	Težko ugotoviti kršitve in prekomerno uporabo			
Ali so postopki dela z UV napravami pisno določeni in dostopni?	Zagotovljena enotna praksa in dosledno ravnanje	Večja možnost napak in nenadzorovane izpostavljenosti			
Ali se pri delu na prostem upošteva trenutni UV indeks?	Možnost prilagoditve delovnega časa	Izpostavljenost soncu lahko preseže varne meje			
Ali so predvideni odmori v senčnih območjih za zunanja dela?	Zmanjšana kumulativna izpostavljenost UV	Dolgotrajna neprekinjena izpostavljenost soncu			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je na voljo zaščitna krema z visokim zaščitnim faktorjem?	Dodatna zaščita kože zagotovljena	Tveganje za sončne opekline in kronične poškodbe			
Ali so vsi UV viri redno vzdrževani in čiščeni?	Zmanjšano tveganje nenadzorovane emisije	Kopičenje prahu in poškodb povečuje tveganje			
Ali so prisotne naravne ali umetne pregrade proti odboju sevanja?	Odbita svetloba zmanjšana na minimum	Možnost posredne izpostavljenosti sevanju			
Ali obstaja protokol za nesreče in prekomerno izpostavljenost?	Omogočeno hitro in pravilno ukrepanje	Povečano tveganje zapoznele obravnave poškodb			
Ali se uporabljajo UV-viri s samodejnim izklopom ob odpiranju ohišja?	Preprečena izpostavljenost ob servisu	Potencialna izpostavljenost ob napačni uporabi			
Ali so delovna mesta zasnovana tako, da sevanje ne doseže drugih zaposlenih?	Omejeno območje vpliva sevanja	Posredna izpostavljenost oseb v bližini vira			
Ali se spremljajo in dokumentirajo zdravstveni učinki izpostavljenosti UV?	Možnost zgodnjega odkrivanja poškodb	Tveganje kroničnih poškodb brez nadzora			

Tabela 23: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti UV sevanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je intenziteta svetlobe na delovnem mestu prilagojena vrsti dela?	Zagotovljeni optimalni vidni pogoji	Povečano tveganje za utrujenost in napake			
Ali je razsvetljava nameščena tako, da ne povzroča bleščanja?	Zmanjšano tveganje za poškodbe vida	Možnost začasne slepote in znižane produktivnosti			
Ali so viri močne svetlobe ustrezno zasenčeni ali filtrirani?	Izpostavljenost svetlobnim presežkom zmanjšana	Možnost poškodbe oči ali toplotnih učinkov			
Ali se uporabljajo zaščitna očala pri delu z laserskimi ali reflektorskimi viri?	Oči ustrezno zaščitene pred preobremenitvijo	Povečano tveganje za poškodbo mrežnice			
Ali je omogočeno prilagajanje osvetlitve glede na nalogo in okolje?	Zaposleni lahko uravnavajo svetlobne pogoje	Svetlobne razmere ostajajo neprimerne za delo			
Ali so reflektorji in svetilke nameščeni izven vidnega polja delavcev?	Bleščanje in motnje vida zmanjšani	Neposreden pogled v vir svetlobe povzroča nelagodje			
Ali je preprečen odboj svetlobe z bleščečih površin?	Vidna udobnost izboljšana	Možnost bleščanja in zaslepitve pri delu			
Ali so vsi viri svetlobe tehnično brezhibni in redno vzdrževani?	Zagotovljena stabilna in enakomerna osvetlitev	Neenakomerna svetloba in utripanje povzročata obremenitev oči			
Ali so prostori ustrezno zasenčeni pri močni naravni svetlobi?	Zmanjšano tveganje za bleščanje in odboje	Povečana nevarnost začasne slepote in utrujenosti vida			
Ali je razmerje med naravno in umetno svetlobo uravnoteženo?	Vizualni pogoji stabilni in prijetni	Možne motnje orientacije in vidne napake			
Ali se uporabljajo svetlobni viri z zmanjšano emisijo modre svetlobe?	Zmanjšano tveganje za poškodbe mrežnice in motnje spanja	Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči nevrološke učinke			
Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje tveganj zaradi močne svetlobe?	Ozaveščeni o varni uporabi svetlobnih virov	Možnost napačnega ravnanja in poškodb oči			
Ali so svetlobne naprave nameščene na varni razdalji od oseb?	Toplotni in optični vplivi zmanjšani	Prevelika bližina lahko povzroči poškodbe kože in oči			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se preverja skladnost osvetlitve z ergonomskimi standardi?	Delovni pogoji so skladni z varnostnimi zahtevami	Tveganje za kronične poškodbe vida povečano			
Ali se pri delu z zasloni upošteva priporočena svetlost in kontrast?	Zmanjšana obremenitev vida in večja učinkovitost	Povečana možnost utrujenosti in glavobolov			
Ali obstaja možnost počitka za oči pri dolgotrajni uporabi svetlobnih virov?	Omogočeno sproščanje vidnih mišic	Dolgotrajna napetost povzroča vidno utrujenost			
Ali so nameščene opozorilne oznake ob območjih z laserskimi ali reflektorskimi viri?	Nevarnosti jasno označene in razumljive	Možnost nenamerne izpostavljenosti zaposlenih			
Ali se izvajajo redne meritve svetlobnih pogojev v delovnem okolju?	Nadzor nad kakovostjo osvetlitve zagotovljen	Spremembe v svetlobnih razmerah ostanejo neopažene			
Ali se uporabljajo nebleščeče površine in barve v delovnih prostorih?	Zmanjšano tveganje odbojev in bleščanja	Svetloba se odbija in obremenjuje vid			
Ali se spremljajo in analizirajo pritožbe zaposlenih zaradi bleščanja ali vidne utrujenosti?	Možno pravočasno ukrepanje in izboljšave	Neprijavljene težave lahko privedejo do poškodb vida			

Tabela 24: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti sevanja zaradi vidne svetlobe

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vroči viri in IR-naprave jasno označeni?	Zmanjšana možnost nenamerne bližine in opekline	Večje tveganje za nenamerno izpostavljenost			
Ali so IR-naprave ustrezno zasenčene ali ohišene?	Izpostavljenost toplotnemu sevanju zmanjšana	Možna nevarna toplotna obremenitev			
Ali je zagotovljeno zadostno prezračevanje prostora?	Zmanjšano tveganje za pregrevanje okolja	Povečana možnost toplotnega stresa			
Ali je omejen dostop do območij v bližini visokotemperaturnih naprav?	Zmanjšana verjetnost nezgod	Večje tveganje nenadzorovanega gibanja oseb			
Ali se uporablja toplotno odporna zaščitna oprema?	Delavci so zaščiteni pred opeklinami	Neposredno tveganje za poškodbe kože			
Ali je čas izpostavljenosti vročim območjem nadzorovan?	Zmanjšano tveganje toplotnih poškodb	Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči pregrevanje			
Ali so IR-grelci opremljeni s sistemi za samodejni izklop?	Možnost pregrevanja naprav zmanjšana	Večje tveganje nenadzorovanega IR-sevanja			
Ali so laserski IR-vzorci ustrezno filtrirani in zasenčeni?	preprečena poškodba oči	Visoko tveganje za toplotne poškodbe roženice			
Ali je delovna površina zaščitena pred odboji IR-sevanja?	Manjša toplotna obremenitev	IR-sevanje se lahko nenadzorovano širi			
Ali je omogočeno varno vzdrževanje IR-naprav?	Delavci imajo jasna navodila in zaščito	Možnost poškodb med servisom			
Ali so nameščene toplotne bariere ali ščiti?	Učinkovito zmanjšanje sevalne toplote	Neposredna izpostavljenost nevarnim območjem			
Ali se izvajajo redne meritve toplotnega sevanja?	Zagotovljen nadzor nad ravni sevanja	Prekoračitve ostanejo neopažene			
Ali je možno prilagajanje moči IR-naprav?	Optimizacija toplotne obremenitve	Prekomerna emisija toplote			
Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje toplotnih tveganj?	Večja varnost in pravilno ravnanje	Povečano tveganje napačnih odločitev			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se upošteva ergonomija dela v vročih okoljih?	Manjši vpliv toplotnega stresa	Večja nevarnost preobremenitve			
Ali so prostori opremljeni s toplotno izolacijo?	Zmanjšano širjenje IR-tople energije	Prekomerna toplotna obremenitev okolice			
Ali se izvajajo redni odmori v hladnejših prostorih?	Preprečevanje utrujenosti in izčrpanosti	Visoko tveganje za toplotni kolaps			
Ali se spremljajo zdravstveni znaki pregrevanja pri delavcih?	Možnost pravočasnega ukrepanja	Nezaznani simptomi vodijo do resnih posledic			
Ali se uporabljajo merilniki temperature površin in okolice?	Boljši nadzor nad vročimi območji	Nepričakovane temperaturne skoke ni mogoče zaznati			
Ali so postopki za delo ob IR-napravah jasno določeni?	Delavci poznajo varne prakse	Kaos v postopkih povečuje tveganje nezgod			

Tabela 25: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi infrardečega sevanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi laserski sistemi razvrščeni glede na razrede (1–4)?	Tveganje ustrezno prepoznano in obvladovano	Nejasna stopnja nevarnosti			
Ali so območja z laserskim sevanjem jasno označena z opozorilnimi znaki?	Nevarnost vidna in razumljiva zaposlenim	Možnost nenamerne izpostavljenosti			
Ali je dostop do območij z laserji razredov 3B in 4 omejen?	Izpostavljenost nepooblaščenih oseb preprečena	Povečano tveganje poškodb			
Ali so laserski žarki tehnično zasenčeni ali ohišeni?	Neposreden stik z žarkom onemogočen	Možnost neposredne izpostavljenosti			
Ali so nameščeni varnostni zaklepi (interlock sistemi)?	Nenamerno delovanje preprečeno	Okvara lahko vodi v hude poškodbe			
Ali se uporabljajo zaščitna očala za ustrezno valovno dolžino?	Oči ustrezno zaščitene	Veliko tveganje za poškodbo vida			
Ali so odbojne in sijajne površine v bližini laserskih virov nadzorovane?	Zmanjšano tveganje odbitih žarkov	Možnost nenadzorovanih odbojev			
Ali se laserske naprave redno tehnično vzdržujejo?	Zanesljivo in varno delovanje	Okvare povečujejo tveganje nezgod			
Ali so postopki za nastavitve in vzdrževanje jasno določeni?	Nezgode med servisiranjem zmanjšane	Povečano tveganje pri posegih			
Ali se laserji izklopijo ob odpiranju ohišij ali zaščit?	Samodejna zaščita zagotovljena	Možnost nenamerne izpostavljenosti			
Ali so delavci usposobljeni za delo z laserskimi sistemi?	Pravilno ravnanje in večja varnost	Neznanje vodi v nevarne napake			
Ali je zagotovljen nadzor nad smerjo laserskega žarka?	Žarek usmerjen izven nevarnih območij	Nepričakovani zadetki oseb			
Ali se uporabljajo varnostni postopki pri zagonu in zaustavitvi laserja?	Preprečene nenamerne aktivacije	Nevarnost nepričakovanega vklopa			
Ali so laserski viri ustrezno dokumentirani in evidentirani?	Sledljivost in odgovornost zagotovljeni	Nejasna odgovornost			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se izvajajo redne ocene tveganja za lasersko sevanje?	Tveganje stalno nadzorovano	Spremembe ostanejo neopažene			
Ali so delavci zaščiteni tudi pred odbitim sevanjem?	Celostna zaščita zagotovljena	Sekundarna tveganja niso obvladana			
Ali so laserski sistemi opremljeni z zasilnimi izklopi?	Hitro ukrepanje ob nevarnosti	Zamuda lahko poveča posledice			
Ali so prostori z laserji ustrezno osvetljeni?	Boljša orientacija in varno delo	Slaba vidljivost povečuje tveganje			
Ali so upoštevani predpisi in standardi za lasersko varnost?	Skladnost z zakonodajo zagotovljena	Pravna in varnostna tveganja			
Ali obstaja imenovana odgovorna oseba za lasersko varnost?	Strokovni nadzor zagotovljen	Pomanjkanje odgovornosti			

Tabela 26: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi laserskega sevanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi viri RF in mikrovalov identificirani in evidentirani?	Tveganje je prepoznano in obvladljivo	Neznani viri povečujejo tveganje			
Ali so območja z visokimi RF-polji jasno označena?	Nevarnost je vidna in razumljiva	Možnost nenamerne izpostavljenosti			
Ali so določene in označene varnostne razdalje od oddajnikov?	Izpostavljenost zaposlenih zmanjšana	Prekoračitev mejnih vrednosti			
Ali je dostop do nevarnih območij omejen nepooblaščenim osebam?	Nevarnost za tretje osebe preprečena	Nenadzorovan dostop poveča tveganje			
Ali se izvajajo redne meritve elektromagnetnih polj?	Skladnost z mejnimi vrednostmi nadzorovana	Prekoračitve lahko ostanejo neopažene			
Ali so merilne naprave redno kalibrirane?	Meritve so zanesljive	Napačni podatki vodijo v napačne odločitve			
Ali so oddajniki in mikrovalovne naprave tehnično brezhibni?	Uhajanje sevanja je malo verjetno	Okvare lahko povzročijo nevarno izpostavljenost			
Ali so zaščitna ohišja in zaslonitve nepoškodovana?	RF-sevanje ostaja znotraj nadzorovanih meja	Uhajanje sevanja v okolico			
Ali se med vzdrževanjem zagotovi izklop virov sevanja?	Nenamerna izpostavljenost preprečena	Visoko tveganje za serviserje			
Ali so delavci usposobljeni za delo z RF-opremo?	Pravilno ravnanje in večja varnost	Neznanje povečuje tveganje			
Ali so določeni postopki za varno delo v RF-območjih?	Enotno in varno ravnanje	Nepregledni postopki			
Ali se spremlja čas izpostavljenosti zaposlenih?	Kumulativna obremenitev nadzorovana	Dolgotrajna izpostavljenost			
Ali so upoštewane posebne omejitve za ranljive skupine?	Dodatna zaščita zagotovljena	Povečano tveganje za zdravje			
Ali so zagotovljeni nadzor in odgovorna oseba za RF-varnost?	Strokovni nadzor nad tveganjem	Pomanjkanje odgovornosti			
Ali so prostori z RF-opremo ustrezno prezračevani?	Manjša toplotna obremenitev	Povečan toplotni stres			
Ali se ob okvarah takoj izvedejo korektivni ukrepi?	Nevarnost hitro odpravljena	Izpostavljenost traja			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se vodijo zapisi o meritvah in izpostavljenosti?	Sledljivost in dokazljivost zagotovljeni	Težko dokazovanje skladnosti			
Ali so uporabljeni ustrezni tehnični standardi in predpisi?	Skladnost z zakonodajo zagotovljena	Pravna in varnostna tveganja			
Ali se redno preverja učinkovitost zaščitnih ukrepov?	Stalno izboljševanje varnosti	Ukrepi lahko postanejo neučinkoviti			
Ali obstajajo postopki za izredne dogodke (okvare, uhajanje)?	Pravočasno in usklajeno ukrepanje	Zmeda in zamude ob nezgodi			

Tabela 27: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi radijskih frekvenc in mikrovalov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vsi viri električnih in magnetnih polj identificirani in dokumentirani?	Tveganje je prepoznano in obvladljivo	Neznani viri povečujejo tveganje			
Ali so območja z močnimi EMP jasno označena?	Nevarnost je vidna in razumljiva	Nenameren vstop v nevarno območje			
Ali so določene in upoštevane varnostne razdalje?	Izpostavljenost zmanjšana	Možnost prekoračitve mejnih vrednosti			
Ali so naprave tehnično brezhibne in ustrezno vzdrževane?	Stabilno in varno delovanje	Okvare povečujejo tveganje			
Ali je zagotovljena ustrezna ozemljitev električne opreme?	Zmanjšano tveganje električnega udara	Povečano tveganje iskrenja in udara			
Ali se izvajajo redne meritve jakosti EMP?	Skladnost z mejnimi vrednostmi zagotovljena	Prekoračitve lahko ostanejo neopažene			
Ali so merilne naprave redno kalibrirane?	Zanesljivi rezultati meritev	Napačni podatki			
Ali je dostop do nevarnih območij omejen?	Zaščita nepooblaščenih oseb	Nenadzorovan dostop			
Ali so zaposleni usposobljeni za delo v EMP-območjih?	Pravilno ravnanje zaposlenih	Večja verjetnost napak			
Ali so vzdrževalna dela ustrezno načrtovana in nadzorovana?	Zmanjšano tveganje med posegi	Povečano tveganje pri vzdrževanju			
Ali so kovinski predmeti v območju EMP nadzorovani?	Manjše tveganje indukcije napetosti	Možnost električnih udarov			
Ali so upoštevane omejitve za zaposlene z medicinskimi vsadki?	Dodatna zaščita zagotovljena	Resno zdravstveno tveganje			
Ali so vzpostavljeni postopki za izredne dogodke?	Hitro in usklajeno ukrepanje	Zmeda ob nezgodi			
Ali se spremlja čas izpostavljenosti zaposlenih?	Kumulativna obremenitev nadzorovana	Dolgotrajna izpostavljenost			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prostori z močno EMP ustrezno urejeni in pregledni?	Manjša verjetnost nezgod	Povečano tveganje spotikanja in padcev			
Ali se ob spremembah procesa izvede nova ocena tveganja?	Tveganje sproti posodobljeno	Spremenjena tveganja niso zajeta			
Ali obstaja imenovana odgovorna oseba za EMP-varnost?	Zagotovljen strokovni nadzor	Pomanjkanje odgovornosti			
Ali se vodijo zapisi o izpostavljenosti in meritvah?	Sledljivost zagotovljena	Težko dokazovanje skladnosti			
Ali so uporabljeni veljavni predpisi in standardi EMP?	Pravna skladnost zagotovljena	Pravna in varnostna tveganja			
Ali se redno preverja učinkovitost zaščitnih ukrepov?	Stalno izboljševanje varnosti	Ukrepi lahko postanejo neučinkoviti			

Tabela 28: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi elektromagnetnih sevanj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se pri delu pojavljajo napetosti, višje kot 24VAC, 50VAC oziroma 120VDC?	Povečano tveganje, odvisno od nivoja napetosti, potrebni so ukrepi	Zmanjšano tveganje, potrebna pazljivost, v specifičnih pogojih potrebni ukrepi			
Ali se pojavlja potreba za delo pod napetostjo?	Povečano tveganje, odvisno od nivoja napetosti, potrebni so ukrepi	Majhno tveganje			
Ali se pojavlja delo v bližini naprav, ki so pod napetostjo?	Povečano tveganje, odvisno od nivoja napetosti, potrebni so ukrepi	Majhno tveganje			
Ali se pojavlja delo v brez-napetostnem stanju?	Povečano tveganje, odvisno od nivoja napetosti, potrebni so ukrepi	Majhno tveganje			
Ali so električne inštalacije (vodniki, podaljški, varovalni elementi, vtičnice, vtikači, ...) pravilno dimenzionirani, ustrezajo standardom, so ustrezno vzdrževani in nepoškodovani?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni so ukrepi			
Ali se opravljajo periodične meritve električnih inštalacij s strani pooblaščenih oseb in se morebitne ugotovljene neustreznosti nemudoma odpravljajo?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni so ukrepi			
Ali obstaja možnost neposrednega dotika delov pod napetostjo (dotik z deli telesa delov pod nazivno napetostjo)?	Veliko tveganje, potrebni takojšnji ukrepi vključno s prekinitvijo dela	Zmanjšano tveganje			
Ali obstaja možnost posrednega dotika delov pod napetostjo (dotik z deli telesa delov pod napetostjo kot posledica okvare električne naprave)?	Povečano tveganje, potrebni so takojšnji ukrepi, tudi prenehanje uporabe okvarjene naprave	Zmanjšano tveganje			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali prihaja v delovnem procesu do elektrostatike?	Povečano tveganje, proučiti in po potrebi določiti ukrepe	Zmanjšano tveganje			
Ali se električno orodje uporablja v vlažnih in utesnjenih prostorih?	Povečano tveganje, potrebni ukrepi	Zmanjšano tveganje			
Ali so področja zaradi nevarnosti delovanja električnega toka ustrezno označena?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni ukrepi			
Ali imajo dostop do specifičnih električnih inštalacij, naprav in postrojev le pooblašcene osebe?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni ukrepi			
Ali se električne naprave uporabljajo namensko in skladno z navodili proizvajalca?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni ukrepi			
Ali so osebe, ki opravljajo delo na električnih inštalacijah, napravah in postrojih, glede na zahtevnost ustrezno usposobljeni, imajo ustrezno izobrazbo in izpolnjujejo predpisane pogoje?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni so ukrepi			
Ali se pri delu, kjer obstaja nevarnost električnega toka, uporablja ustrezna OVO in ali delodajalec takšno OVO zagotavlja in izvaja nadzor nad njeno dosledno uporabo?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, potrebni so ukrepi			
Ali morebitne napake na električnih inštalacijah, napravah in postrojih odpravljajo tudi osebe, ki za to niso usposobljene oz. pooblašcene?	Povečano tveganje, potrebni so ukrepi	Zmanjšano tveganje			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se osebe v okviru usposabljanj za varno opravljanje dela seznanjajo tudi s tveganji zaradi delovanja električnega toka?	Zmanjšano tveganje	Povečano tveganje, ukrepi odvisni od konkretnih nevarnosti na delovnih mestih			
Ali osebe opravljajo preventivne zdravstvene preglede?		Povečano tveganje, preveriti stanje, potrebno ukrepati			

Tabela 29: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi električnega toka

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so za objekt izdelani zahtevani dokumenti požarne varnosti (npr. študija oziroma zasnova požarne varnosti, požarni načrt ali druga zahtevana presoja) in ali odražajo dejansko stanje objekta?	Dokumentacija požarne varnosti je usklajena z dejanskim stanjem objekta.	Povečano tveganje zaradi neskladnosti dokumentacije z dejanskim stanjem objekta oziroma neustrezno opredeljenih ukrepov požarne varnosti.			
Ali je za objekt izdelan in uveljavljen požarni red?	Požarna organizacija, postopki in odgovornosti so določeni.	Povečano tveganje zaradi nejasnih postopkov, nalog in odgovornosti na področju požarne varnosti.			
Ali so zahteve glede organizacijskih ukrepov, določene v dokumentaciji požarne varnosti, ustrezno vključene v požarni red?	Organizacijski ukrepi iz dokumentacije požarne varnosti so preneseni v izvajanje.	Povečano tveganje, da zahtevani organizacijski ukrepi niso določeni ali se v praksi ne izvajajo.			
Ali so gorljive in vnetljive snovi jasno označene ter ustrezno skladiščene?	Zmanjšana možnost nenadzorovanega vžiga in širjenja požara.	Povečano tveganje za nastanek in hitro širjenje požara.			
Ali so viri vžiga, kot so grelci, iskre, odprt plamen in vroče površine, nadzorovani?	Manjša verjetnost nenadzorovanega vžiga.	Povečana verjetnost nastanka požara.			
Ali so nameščena ustrezna gasilna sredstva in so stalno dostopna?	Omogočeno je hitro začetno gašenje.	Začetno gašenje je lahko zakasnjeno ali neučinkovito.			
Ali so prostori z vnetljivimi hlapi ustrezno prezračevani?	Zmanjšana možnost nastanka vnetljive atmosfere in vžiga.	Hlapi se lahko nakopičijo in ob viru vžiga povzročijo požar.			
Ali so električne inštalacije, kabli in naprave tehnično brezhibni?	Zmanjšano tveganje za električni požar.	Povečano tveganje zaradi pregrevanja, obloka ali kratkega stika.			
Ali so vnetljive tekočine in aerosoli shranjeni v namenskih požarno odpornih omarah?	Zmanjšana možnost širjenja požara ob razlitju ali segrevanju.	Požar se lahko hitro razširi na večjo količino vnetljivih snovi.			
Ali se redno odstranjujejo gorljivi prah, vlakna, maščobe in druge usedline?	Zmanjšana možnost vžiga in širjenja požara po usedlinah.	Povečana požarna obremenitev in možnost skritega širjenja požara.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so vroča dela zaščitena pred stikom z gorljivimi materiali?	Zmanjšano tveganje prenosa isker in vročih delcev.	Iskre ali toplota lahko zanetijo okolico.			
Ali so požarne stene, vrata, lopute in tesnitve prebojev nepoškodovani ter funkcionalni?	Požar in dim se lahko omejita na požarni sektor.	Požar in dim se lahko hitro razširita v sosednje prostore.			
Ali je prepoved kajenja v požarno nevarnih območjih jasno označena in nadzorovana?	Zmanjšana verjetnost vžiga zaradi kajenja.	Povečano tveganje zaradi odprtega ognja in vročih ogorkov.			
Ali so viri toplote dovolj oddaljeni od gorljivih snovi?	Manjša verjetnost prenosa toplote na gorljive materiale.	Toplota lahko povzroči segrevanje, tlenje ali vžig materialov.			
Ali zaposleni redno opravljajo usposabljanje za varstvo pred požarom?	Povečana ozaveščenost in učinkovitejše ukrepanje.	Večja možnost napačnega ravnanja in zapoznelega odziva.			
Ali se izvajajo vaje evakuacije in preverjajo postopki alarmiranja?	Omogočena je hitrejša in varnejša evakuacija.	Odziv ob požaru je lahko neorganiziran in neučinkovit.			
Ali so krpe in absorbenti, prepojeni z olji ali topili, shranjeni v ustreznih zaprtih posodah?	Zmanjšana nevarnost samosegrevanja in samovžiga.	Povečana verjetnost samovžiga in širjenja požara.			
Ali so prostori opremljeni z ustreznimi javljalniki požara?	Požar se lahko odkrije in prijavi v zgodnji fazi.	Pozno zaznavanje omogoča večji razvoj požara.			
Ali so procesi in reakcije, ki lahko povzročijo samosegrevanje ali vžig, ustrezno nadzorovani?	Zmanjšana verjetnost nenadzorovanega segrevanja.	Možen je samovžig ali vžig zaradi procesne napake.			
Ali so evakuacijske poti in izhodi neovirani, označeni ter osvetljeni?	Zagotovljena je možnost varne in hitre evakuacije.	Evakuacija je lahko ovirana ali zakasnjena.			
Ali so vroče površine zaščitene in se njihova temperatura nadzoruje?	Zmanjšano tveganje stika z gorljivimi materiali.	Povečana možnost vžiga zaradi previsoke temperature.			
Ali je omogočen varen in takojšen izklop naprav oziroma energentov v sili?	Možno je omejiti dovod energije in razvoj požara.	Ustavitel procesa in omejevanje požara sta lahko zakasnjena.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je vzpostavljen sistem pregledov in vzdrževanja požarnovarnostne opreme?	Oprema bo verjetneje delovala ob nastanku požara.	Oprema je lahko nedelujoča ali nepripravljena za uporabo.			

Tabela 30: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti za nastanek požara

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani prostori oziroma območja, v katerih se lahko pojavi eksplozivna atmosfera, in ali so razvrščeni v ustrezne cone eksplozijske nevarnosti?	Eksplozijsko ogroženi prostori so prepoznani in razvrščeni glede na pogostost in trajanje pojava eksplozivne atmosfere.	Eksplozijsko ogrožena območja so lahko spregledana, zaradi česar niso zagotovljeni ustrezni ukrepi protieksplozijske zaščite.			
Ali je, kadar je to zahtevano, izdelan in z dejanskim stanjem usklajen elaborat eksplozijske ogroženosti ter pridobljen certifikat o skladnosti elaborata?	Nevarnosti eksplozije so sistematično obravnavane, določene so cone in potrebni ukrepi protieksplozijske zaščite.	Nevarnosti eksplozije, eksplozijske cone in potrebni zaščitni ukrepi morda niso ustrezno določeni ali preverjeni.			
Ali je za vgrajeno opremo in izvedene ukrepe v eksplozijsko ogroženih prostorih pridobljen ustrezen certifikat o skladnosti vgraditve opreme oziroma izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite?	Ustreznost vgraditve opreme in izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite je preverjena.	Obstaja možnost neustrezne izbire ali vgraditve opreme oziroma neustrezno izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite.			
Ali so identificirane vse vnetljive snovi, gorljivi prahovi in drugi procesi oziroma naprave, pri katerih lahko nastane nevarnost eksplozije ali nenadzorovanega porasta tlaka?	Znani so osnovni viri in možni scenariji eksplozijske nevarnosti.	Nevarni scenariji so lahko spregledani ali podcenjeni.			
Ali so določena mesta in načini možnega sproščanja plinov, hlapov, meglic ali prahu?	Možno je ciljno določiti preventivne in zaščitne ukrepe.	Eksplozivna atmosfera lahko nastane na nepričakovanem mestu.			
Ali so eksplozijsko ogrožena območja razvrščena, dokumentirana in označena?	Izbira opreme in delovni postopki se lahko prilagodijo nevarnosti.	V območju se lahko uporablja neustrezna oprema ali izvaja nevarno delo.			
Ali prezračevanje oziroma lokalno odsesavanje preprečuje nevarno kopičenje snovi?	Zmanjšana je verjetnost nastanka eksplozivne atmosfere.	Plini, hlapi ali prah se lahko nakopičijo v nevarni koncentraciji.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je delovanje prezračevanja nadzorovano in povezano z alarmom ali varno zaustavitvijo?	Odpoved se pravočasno zazna in proces se lahko varno ustavi.	Proces lahko obratuje brez potrebnega zaščitnega prezračevanja.			
Ali je električna in neelektrična oprema ustrezna za določeno eksplozijsko cono?	Zmanjšana je možnost vžiga zaradi opreme.	Oprema lahko predstavlja učinkovit vir vžiga.			
Ali so nadzorovani vroče površine, mehanske iskre, električni oblaki in odprt plamen?	Glavni viri vžiga so odstranjeni ali omejeni.	Prisoten je učinkovit vir vžiga eksplozivne atmosfere.			
Ali so izvedeni ozemljitev, izenačevanje potencialov in drugi ukrepi proti statični elektriki?	Zmanjšana je verjetnost elektrostatične razelektritve.	Statična iskra lahko sproži eksplozijo.			
Ali se gorljivi prah in usedline redno odstranjujejo z varnimi metodami?	Zmanjšana je možnost prašnega oblaka in sekundarne eksplozije.	Usedline lahko povečajo obseg in posledice eksplozije.			
Ali so odsesovalni sistemi, filtri in povezane naprave zaščiteni pred prenosom eksplozije?	Eksplozija se lahko omeji na začetno napravo.	Eksplozija se lahko razširi po cevovodih v druge naprave in prostore.			
Ali so vgrajeni ustrezni sistemi za razbremenitev, dušenje ali zadržanje eksplozije?	Tlak in posledice eksplozije se lahko omejijo.	Naprava ali prostor je lahko izpostavljen polnemu eksplozijskemu tlaku.			
Ali so tlak, temperatura, koncentracija in drugi kritični procesni parametri nadzorovani?	Odstopanja se zaznajo pred nevarnim razvojem dogodka.	Možen je nenadzorovan dvig tlaka ali burna reakcija.			
Ali so varnostni ventili, razpočne membrane, blokade in izklopi redno preizkušeni?	Zaščitni sistemi bodo verjetneje delovali ob prekoračitvi meja.	Odpoved zaščite lahko povzroči porušitev opreme.			
Ali se nezdružljive in nestabilne snovi skladiščijo ter uporabljajo ločeno in nadzorovano?	Zmanjšana je možnost burne reakcije ali razpada.	Možna je nenadzorovana reakcija z nastankom toplote in plina.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se vroča dela in druga dela z viri vžiga izvajajo na podlagi dovoljenja za delo?	Pred delom se preverijo atmosfera, oprema in zaščitni pogoji.	Delo lahko sproži eksplozijo nepričakovane nevarne zmesi.			
Ali se pred odpiranjem, čiščenjem ali vzdrževanjem oprema izolira, razbremeni in preveri?	Poseg se izvaja v nadzorovanem in varnem stanju.	V opremi lahko ostanejo tlak, nevarna snov ali eksplozivna atmosfera.			
Ali zaposleni poznajo cone, vire vžiga, alarme in postopke ob uhajanju?	Povečana je verjetnost pravilnega preventivnega ravnanja in odziva.	Napačno ravnanje lahko povzroči ali poslabša eksplozijski dogodek.			
Ali so jeklenke, tlačne posode in cevovodi zaščiteni pred poškodbami, korozijo in segrevanjem?	Zmanjšana je možnost netesnosti ali mehanske porušitve.	Možna sta nenadzorovan izpust in porušitev opreme pod tlakom.			
Ali se uporabljajo ustrezni detektorji plinov oziroma sistemi za nadzor koncentracije?	Nevarno sproščanje se lahko pravočasno zazna.	Eksplozivna atmosfera lahko ostane neopažena.			
Ali se ob spremembah snovi, procesa, opreme ali prezračevanja ponovno oceni tveganje?	Ukrepi ostanejo prilagojeni dejanskemu stanju.	Sprememba lahko uvede novo ali večje eksplozijsko tveganje.			
Ali je vzpostavljen sistem dokumentiranih pregledov in vzdrževanja Ex-opreme ter zaščitnih sistemov?	Ohranjena je pričakovana raven eksplozijske zaščite.	Skrite okvare lahko povzročijo vir vžiga ali odpoved zaščite.			

Tabela 31: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti eksplozijskih tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani viri infekcijskih bioloških tveganj (stik z ljudmi, biološkimi tekočinami, odpadki, aerosoli)?	Tveganje ustrezno opredeljeno	Tveganje ni prepoznano ali je podcenjeno			
Ali so zagotovljeni ustrezni higienski pogoji (umivalniki, razkužila, sanitarije)?	Zmanjšano tveganje prenosa okužb	Povečano tveganje za prenos mikroorganizmov			
Ali je zagotovljeno ustrezno prezračevanje delovnih prostorov?	Manjša verjetnost aerosolnega prenosa	Visoko tveganje za okužbe dihal			
Ali so vzpostavljeni postopki za varno ravnanje z biološkimi materiali in odpadki?	Tveganje za stik in poškodbe zmanjšano	Povečano tveganje za neposredno izpostavljenost			
Ali delavci uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo (rokavice, maske, zaščitna oblačila), kadar je to potrebno?	Osnovna zaščita zagotovljena	Povečano tveganje za okužbe			
Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje poti prenosa okužb in pravilno ravnanje?	Večja ozaveščenost, preventivno ravnanje	Visoko tveganje zaradi neustreznega ravnanja			
Ali obstajajo postopki za ravnanje ob vbodnih poškodbah, razlitjih ali sumu okužbe?	Hitro in ustrezno ukrepanje	Povečano tveganje za zaplete in širjenje okužb			
Ali je preprečen prenos okužb preko delovnih oblačil, osebnih predmetov in opreme?	Manjše tveganje sekundarne kontaminacije	Tveganje prenosa v druge prostore ali domov			

Tabela 32: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti infekcijskih bioloških tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani viri zoonotskih tveganj (živali, vektorji, izločki, naravno okolje)?	Tveganje ustrezno opredeljeno	Tveganje ni prepoznano ali je podcenjeno			
Ali zaposleni prihajajo v stik z živalmi ali njihovim okoljem v okviru delovnih nalog?	Možnost ciljanih ukrepov	Tveganje pogosto spregledano			
Ali obstaja možnost izpostavljenosti vektorjem (klopi, komarji, insekti)?	Uvedeni preventivni ukrepi	Povečano tveganje za prenos zoonoz			
Ali so zagotovljeni ustrezni higienski pogoji po delu z živalmi ali v naravi?	Zmanjšano tveganje prenosa	Večje tveganje sekundarne kontaminacije			
Ali so delavci seznanjeni s postopki ob ugrizih, pikih ali stiku z živalskimi izločki?	Hitro in pravilno ukrepanje	Povečano tveganje zapletov			
Ali se uporabljajo ustrezna delovna oblačila in osebna varovalna oprema?	Osnovna zaščita zagotovljena	Povečano tveganje neposredne izpostavljenosti			
Ali je preprečen prenos kontaminacije preko oblačil, opreme ali osebnih predmetov?	Manjše tveganje prenosa	Tveganje širjenja v druge prostore ali domov			
Ali so delavci usposobljeni za prepoznavanje zoonotskih tveganj?	Večja ozaveščenost	Tveganje zaradi neustreznega ravnanja			

Tabela 33: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zoonotskih tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani viri bioloških alergenov (cvetni prah, plesni, biološki prah, živalska dlaka)?	Tveganje ustrezno opredeljeno	Tveganje ni prepoznano ali je podcenjeno			
Ali zaposleni prihajajo v stik z biološkimi alergeni v okviru rednih delovnih nalog?	Možnost ciljanih preventivnih ukrepov	Dolgotrajna nenadzorovana izpostavljenost			
Ali je zagotovljeno ustrezno prezračevanje delovnih prostorov?	Zmanjšana koncentracija alergenov	Povečano tveganje za draženje dihal			
Ali se redno izvajajo čiščenje, vzdrževanje in nadzor nad vlažnostjo prostorov?	Manjša verjetnost razvoja plesni	Povečano tveganje za alergijske reakcije			
Ali so delavci seznanjeni z znaki preobčutljivostnih reakcij?	Zgodnje prepoznavanje težav	Pozno odkrivanje zdravstvenih težav			
Ali so delavcem na voljo ustrezna delovna oblačila in osebna varovalna oprema?	Zmanjšana osebna izpostavljenost	Neposreden stik z alergeni			
Ali so vzpostavljeni postopki za preprečevanje prenosa alergenov preko oblačil in opreme?	Manjše tveganje sekundarne izpostavljenosti	Prenos alergenov v druge prostore ali domov			
Ali se ob pojavu zdravstvenih težav izvedejo ustrezni organizacijski ukrepi (prilagoditev dela)?	Preprečeno poslabšanje stanja	Nadaljnja izpostavljenost in zapleti			

Tabela 34: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti alergenov in preobčutljivost reakcije biološkega izvora

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani okoljski viri bioloških tveganj (voda, vlaga, plesni, HVAC sistemi, biofilmi)?	Tveganje ustrezno opredeljeno	Tveganje ni prepoznano ali je podcenjeno			
Ali se vodni sistemi (topla voda, tuši, hladilni sistemi) redno vzdržujejo in nadzorujejo?	Zmanjšano tveganje razmnoževanja mikroorganizmov	Povečano tveganje za izpostavljenost			
Ali je zagotovljeno ustrezno prezračevanje delovnih prostorov?	Manjša verjetnost aerosolne izpostavljenosti	Povečano tveganje za zdravstvene težave			
Ali se redno izvajajo pregledi in čiščenje prezračevalnih ter klimatskih sistemov?	Zmanjšana prisotnost bioloških aerosolov	Razširjanje mikroorganizmov po objektu			
Ali so vlažni prostori ustrezno sanirani in brez vidnih znakov plesni?	Manjše tveganje za kronično izpostavljenost	Povečano tveganje za alergije in okužbe			
Ali so zaposleni, ki izvajajo vzdrževalna ali čistilna dela, ustrezno zaščiteni?	Zmanjšana osebna izpostavljenost	Neposreden stik z biološkimi dejavniki			
Ali obstajajo postopki za ravnanje ob zaznavi vlage, plesni ali vonjav?	Hitro in učinkovito ukrepanje	Dolgotrajna izpostavljenost zaposlenih			
Ali je preprečen prenos kontaminacije preko delovnih oblačil in opreme?	Manjše tveganje sekundarne izpostavljenosti	Prenos mikroorganizmov v druge prostore			

Tabela 35: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti okoljskih bioloških tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so biološki dejavniki razvrščeni glede na skupino tveganja in ustrezno dokumentirani?	Tveganje jasno opredeljeno	Tveganje neustrezno opredeljeno			
Ali delo poteka v prostorih, ki ustrezajo predpisani stopnji biološke varnosti (BSL)?	Zmanjšano tveganje izpostavljenosti	Povečano tveganje za nezgode			
Ali so biološke varnostne omare, zaprti sistemi in druga zaščitna oprema pravilno uporabljeni in vzdrževani?	Tveganje aerosolne izpostavljenosti zmanjšano	Visoko tveganje izpostavljenosti			
Ali so vzpostavljeni postopki za varno ravnanje z biološkimi materiali in odpadki?	Tveganje za stik in poškodbe zmanjšano	Povečano tveganje za okužbe			
Ali so zaposleni ustrezno usposobljeni za delo z biološkimi dejavniki in postopke ob nezgodah?	Večja ozaveščenost in varno ravnanje	Povečano tveganje zaradi napak			
Ali je dostop do nadzorovanih območij omejen na pooblaščen osebe?	Tveganje nenadzorovanega vstopa zmanjšano	Povečano tveganje širjenja			
Ali so vzpostavljeni postopki za obravnavo incidentov, izpostavljenosti ali sumov okužbe?	Hitro in ustrezno ukrepanje	Tveganje zapletov in širjenja			
Ali je zagotovljen nadzor nad delovnimi oblačili, OVO in osebno higieno zaposlenih?	Zmanjšano tveganje sekundarne kontaminacije	Prenos v druge prostore ali okolje			

Tabela 36: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri nadzorovanih bioloških tveganjih

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se pri delu uporabljajo nevarne kemikalije, zmesi ali pripravki?	Potrebna podrobnejša ocena tveganja in določitev ukrepov.	Tveganje zaradi uporabe kemikalij ni prisotno.			
Ali se uporabljajo jedke snovi (kisline, baze, oksidanti)?	Povečano tveganje kemičnih opeklin, poškodb oči in opreme.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se uporabljajo vnetljive tekočine, plini ali aerosoli?	Povečano tveganje požara in eksplozije.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se uporabljajo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične (CMR) snovi?	Potrebni dodatni ukrepi, zdravstveni nadzor in zmanjševanje izpostavljenosti.	Tveganje zaradi CMR snovi ni prisotno.			
Ali se uporabljajo snovi, ki povzročajo alergije ali astmo?	Povečano tveganje preobčutljivosti in poklicnih bolezni.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali lahko delavec pride v neposreden stik s kemikalijami preko kože ali oči?	Potrebni ukrepi za preprečevanje stika in ustrezna OVO.	Tveganje ni prisotno ali je zanemarljivo.			
Ali lahko pride do vdihavanja hlapov, plinov, aerosolov ali prahu?	Potrebno odsesavanje, prezračevanje ali zaščita dihal.	Tovrstne izpostavljenosti ni.			
Ali pri delovnem procesu nastajajo procesno povzročene kemične škodljivosti (prah, dimi, aerosoli, hlap)?	Potrebna dodatna ocena izpostavljenosti in tehnični ukrepi.	Procesno nastale kemijske škodljivosti niso prisotne.			
Ali pri delu nastaja respirabilni prah?	Povečano tveganje bolezni dihal in potreba po dodatnih ukrepih.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali pri delu nastajajo kovinski dimi, varilni dimi ali dimi termične obdelave?	Potrebni dodatni zaščitni ukrepi in ocena izpostavljenosti.	Tovrstne škodljivosti niso prisotne.			
Ali obstaja možnost nenamernega mešanja nezdružljivih kemikalij?	Povečano tveganje kemičnih reakcij, požara ali nastanka strupenih plinov.	Tveganje zaradi mešanja ni prisotno.			
Ali obstaja možnost razlitja, razsutja ali uhajanja kemikalij?	Potrebni postopki ukrepanja in oprema za sanacijo.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se kemikalije pretakajo med posodami, rezervoarji ali IBC-posodami?	Povečano tveganje neposredne izpostavljenosti in razlitij.	Tovrstna opravila niso prisotna.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se uporabljajo kemikalije pod tlakom ali v sistemih pod tlakom?	Povečano tveganje poškodb zaradi izmeta ali puščanja snovi.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se izvajajo dela v cisternah, rezervoarjih, silosih, jaških ali drugih zaprtih prostorih?	Povečano tveganje zastrupitev in pomanjkanja kisika.	Tovrstna dela niso prisotna.			
Ali se uporabljajo tehnični plini ali lahko pri procesu nastajajo nevarni plini?	Potrebna dodatna presoja tveganja in zaščitni ukrepi.	Tovrstna tveganja niso prisotna.			
Ali se uporabljajo hladiva, amonijak ali drugi procesni plini?	Potrebni dodatni zaščitni ukrepi.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se izvaja polnjenje baterij ali hranilnikov energije?	Povečano tveganje zaradi vodika, elektrolitov ali termičnega pobega.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se uporabljajo topila, razredčila ali razmaščevalci?	Povečano tveganje vdihavanja hlapov, požara in stika s kožo.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, biocidi ali dezinfekcijska sredstva?	Potrebni dodatni zaščitni ukrepi.	Tovrstne snovi niso prisotne.			
Ali se izvajajo postopki lakiranja, barvanja, tiskanja ali nanašanja premazov?	Povečano tveganje zaradi topil, aerosolov in drugih kemičnih snovi.	Tovrstni postopki niso prisotni.			
Ali se uporabljajo epoksidne smole, poliuretani, utrjevalci ali podobne snovi?	Povečano tveganje alergij, draženja in preobčutljivosti.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se pri delu pojavljajo azbest, kremenčev prah, svinec, formaldehid ali podobne nevarne snovi?	Potrebni posebni ukrepi in podrobnejša ocena tveganja.	Tovrstne snovi niso prisotne.			
Ali so vse kemikalije ustrezno označene in opremljene z varnostnimi listi?	Tveganje je zmanjšano.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali imajo zaposleni dostop do varnostnih listov in navodil za varno delo?	Tveganje je zmanjšano.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je zagotovljeno lokalno odsesavanje ali ustrezno prezračevanje?	Izpostavljenost kemikalijam je zmanjšana.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali se izvajajo meritve kemičnih škodljivosti, kadar so potrebne?	Dejanska izpostavljenost je preverjena.	Potrebno preveriti potrebo po meritvah.			
Ali se uporablja ustrezna osebna varovalna oprema?	Tveganje je zmanjšano.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali so zagotovljeni izpiralniki za oči in varnostni tuši, kjer je to potrebno?	Posledice morebitnih nezgod so zmanjšane.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali so delavci usposobljeni za delo s kemikalijami in ukrepanje ob nezgodah?	Tveganje je zmanjšano.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali obstajajo postopki za ukrepanje ob razlitjih, požarih, eksplozijah ali uhajanju plinov?	Tveganje je zmanjšano.	Povečano tveganje, potrebni ukrepi.			
Ali zaposleni opravljajo predpisane preventivne zdravstvene preglede?	Spremljanje zdravstvenega stanja je zagotovljeno.	Povečano tveganje, potrebno ukrepanje.			

Tabela 37: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je prisotno ročno dviganje, držanje in prenašanje bremen	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			
Ali so prisotni ročni delovni procesi	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			
Ali je prisotna ročna vleka in potiskanje bremen	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			
Ali se uporablja celotno telesno moč	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			
Ali je prisotno premikanje (gibanje) telesa	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			
Ali so prisotne prisilne drže telesa	Potrebna je izvedba uvodnega pregleda in poglobljena ocena	Tveganje ni prisotno oziroma je minimalno			

Tabela 38: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti fizičnih obremenitev - povzeto po smernicah

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so delovni stroji in vozila tehnično brezhibni, redno vzdrževani ter pred uporabo pregledani?	Zmanjšano tveganje za tehnične okvare in izgubo nadzora	Povečano tveganje za odpoved zavor, krmiljenja, hidravlike in drugih sistemov			
Ali so gibljivi deli, delovni priključki in druga nevarna območja stroja ustrezno zavarovani pred ujetjem, stisnjenjem ali nenamernim stikom?	Mehanske nevarnosti so ustrezno obvladovane	Povečano tveganje za ujetje, stisnjenje in težke poškodbe			
Ali so stroji in vozila uporabljeni samo v okviru dovoljenih zmogljivosti, obremenitev in namena uporabe?	Zmanjšano tveganje za preobremenitev in izgubo stabilnosti	Povečano tveganje za lom, prevrnitev, pregrevanje ali nenadno odpoved opreme			
Ali je stabilnost stroja zagotovljena glede na podlago, naklon, način manevriranja in razporeditev bremena?	Zmanjšano tveganje za prevrnitev ali izgubo ravnotežja	Povečano tveganje za prevrnitev stroja in poškodbe oseb v bližini			
Ali so pri nakladanju, razkladanju in transportu bremena pravilno nameščena, pritrjena in zavarovana pred zdrsom ali padcem?	Zmanjšano tveganje za padec ali nenadzorovan premik tovora	Povečano tveganje za udarce, stisnjenje, padec tovora in porušitev materiala			
Ali so dvizni pripomočki, rampe, mostovi, ploščadi in druga pomožna oprema ustrezni, stabilni in tehnično brezhibni?	Varnejše nakladanje, razkladanje in manipulacija bremen	Povečano tveganje za odpoved pomožne opreme in nenadzorovan premik bremena			
Ali so pešci in vozila ločeni ter so prometne in pešpoti jasno določene, označene in dovolj široke?	Zmanjšano tveganje za trke in povoženja	Visoko tveganje za trke, povoženja in nevarna križanja prometnih tokov			
Ali so določene varnostne razdalje in nevarna območja okoli delovnih strojev ter preprečen dostop nepooblaščenih oseb?	Zmanjšano tveganje za vstop oseb v območje delovanja stroja	Povečano tveganje za zadetek, stisnjenje ali povozitev			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali imajo operaterji zadostno vidljivost in so mrtvi koti ustrezno obvladovani z ogledali, kamerami, signalnimi napravami ali signalistom?	Zagotovljen boljši nadzor nad okolico stroja	Povečano tveganje za trke zaradi nepreglednosti ali mrtvih kotov			
Ali je pri manevriranju na omejenih ali nepreglednih površinah zagotovljen dovolj velik prostor ter ustrezna pomoč oziroma usmerjanje?	Zmanjšano tveganje za trke in poškodbe pri manevriranju	Povečano tveganje za trke, stisnjenja in izgubo stabilnosti			
Ali so vozne in transportne poti ustrezno nosilne, ravne, čiste, vzdrževane in brez večjih poškodb ali spolzkih mest?	Zmanjšano tveganje izgube nadzora in stabilnosti	Povečano tveganje za zdrse, prevrnitve, mehanske poškodbe in trke			
Ali je prometni režim jasno določen, vključno s hitrostjo, prednostnimi smermi, križanji, začasnimi zaporami in spremembami poti?	Promet je bolj predvidljiv in nadzorovan	Povečano tveganje za napačne manevre, nevarna srečanja in trke			
Ali je komunikacija med operaterji, signalisti, pešci in drugimi delavci jasno dogovorjena in učinkovita?	Zmanjšano tveganje zaradi neusklajenega gibanja in napačnih signalov	Povečano tveganje za nenadne premike, nesporazume in nezgode			
Ali so delavci in operaterji ustrezno usposobljeni za uporabo strojev, ravnanje z bremen in varno gibanje v prometnem območju?	Povečana usposobljenost in pravilnejše ravnanje	Povečano tveganje za nepravilno uporabo opreme in napačne odločitve			
Ali je zagotovljena ustrezna osvetlitev in vidljivost delovnih ter prometnih površin tudi v slabših pogojih?	Zmanjšano tveganje zaradi slabe zaznave oseb, vozil in ovir	Povečano tveganje za trke, napačne manevre in poškodbe			
Ali so razlite tekočine, razsut material, kabli, verige in druge ovire sproti odstranjeni iz območja gibanja?	Zmanjšano tveganje za zdrse, spotike in izgubo stabilnosti	Povečano tveganje za padce in nevarne spremembe smeri gibanja			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali obstajajo jasni postopki za varen izklop, zaustavitev in zavarovanje stroja pred vzdrževanjem, čiščenjem ali odpravljanjem napak?	Zmanjšano tveganje nenamernega zagona in nenadzorovanega premika	Visoko tveganje za ujetje, stisnjenje in druge težke poškodbe			
Ali so ob hrupu, vibracijah, izpušnih plinih in drugih obremenitvah uvedeni ustrezni zaščitni ukrepi?	Zmanjšana zdravstvena obremenitev operaterjev in drugih delavcev	Povečano tveganje za okvare sluha, utrujenost, zdravstvene težave in zmanjšano zbranost			
Ali je delo organizirano tako, da se zmanjšujejo utrujenost, časovni pritisk, motnje pozornosti in nepremišljeno ravnanje?	Zmanjšano tveganje za napake zaradi psihofizične obremenitve	Povečano tveganje za napačno presojo, počasnejše reakcije in nezgode			
Ali se nevarne situacije, skorajšnje nezgode, tehnične pomanjkljivosti in poškodbe prometne infrastrukture prijavljajo ter pravočasno odpravljajo?	Omogočeno je preventivno ukrepanje in stalno izboljševanje varnosti	Povečano tveganje ponavljanja nevarnih dogodkov in nezgod			

Tabela 39: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri delu z delovnimi stroji ali vozili

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je razpored delovnega časa načrtovan tako, da omogoča zadosten počitek in okrevanje med delovnimi obveznostmi?	Zmanjšano tveganje za utrujenost in napake	Povečano tveganje za utrujenost, zmanjšano pozornost in nezgode			
Ali delavci med delom dejansko koristijo predvidene odmore?	Zmanjšano tveganje za kopičenje utrujenosti	Povečano tveganje za utrujenost in zmanjšano zbranost			
Ali so zagotovljeni dnevni in tedenski počitki?	Zmanjšano tveganje zaradi nezadostnega okrevanja	Povečano tveganje za pomanjkanje spanja, preobremenjenost in nezgode			
Ali se pri načrtovanju izmen upoštevajo trajanje izmen, število zaporednih delovnih dni in zahtevnost dela?	Zmanjšano tveganje za prekomerno utrujenost	Povečano tveganje za kopičenje utrujenosti in napake			
Ali so pri nočnem delu upoštevana tveganja zaradi zaspanosti in zmanjšane budnosti?	Zmanjšano tveganje za napake in nezgode pri nočnem delu	Povečano tveganje za zapoznele odzive, mikrospanec in nezgode			
Ali se nadurno delo spremlja in omejuje, da ne povzroča prekomerne obremenitve zaposlenih?	Zmanjšano tveganje za preobremenjenost	Povečano tveganje za utrujenost, stres in zdravstvene težave			
Ali sta zagotovljena zadostno število usposobljenih delavcev in nadomeščanje, da je mogoče koristiti odmore in počitke?	Zmanjšano tveganje za izpuščanje odmorov in podaljševanje dela	Povečano tveganje za preobremenjenost in nezgode			
Ali je ob menjavi izmen zagotovljena jasna predaja informacij o stanju dela in nevarnostih?	Zmanjšano tveganje za napake zaradi nepopolnih informacij	Povečano tveganje za napačno ravnanje in nevarne dogodke			
Ali lahko delavci opozorijo na utrujenost in ali se ob tem delo ustrezno prilagodi?	Zmanjšano tveganje za nezgode zaradi utrujenosti	Povečano tveganje za nadaljevanje nevarnega dela ob zmanjšani zmožnosti			
Ali je zunaj delovnega časa omogočen odklop od službenih obveznosti?	Boljše možnosti za počitek in okrevanje	Povečano tveganje za moten počitek, stres in dolgotrajno utrujenost			

Tabela 40: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi organizacije delovnega časa

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so pred začetkom dela določeni varen način izvedbe, zaporedje opravil in potrebni varnostni ukrepi?	Zmanjšano tveganje za napake in nevarno improvizacijo	Povečano tveganje za neustrezno izvedbo in nezgode			
Ali so roki izvedbe realni in omogočajo varno pripravo, izvajanje ter dokončanje dela?	Zmanjšano tveganje zaradi hitenja	Povečano tveganje za opuščanje preverjanj in varnostnih postopkov			
Ali je za izvedbo dela zagotovljeno zadostno število ustrezno usposobljenih delavcev?	Zmanjšano tveganje za preobremenjenost in napake	Povečano tveganje za preobremenjenost in izvajanje nalog brez potrebnega znanja			
Ali je pri opravilih, ki zahtevajo sodelovanje več oseb, zagotovljena potrebna pomoč?	Zmanjšano tveganje pri skupnem izvajanju opravil	Povečano tveganje za poškodbe zaradi izvajanja dela brez potrebne pomoči			
Ali so ustrezna in brezhibna delovna oprema, pripomočki ter osebna varovalna oprema pravočasno na voljo?	Zmanjšano tveganje zaradi uporabe neprimernih sredstev	Povečano tveganje za improvizacijo in uporabo neprimerne ali okvarjene opreme			
Ali so pred začetkom dela preverjene dejanske razmere na delovišču in zagotovljeni varni dostopi?	Zmanjšano tveganje zaradi nepričakovanih ovir in nevarnosti	Povečano tveganje za padce in druge nezgode			
Ali so za preglede, vzdrževanje, čiščenje in odstranjevanje odpadkov zagotovljeni čas, osebje in sredstva?	Zmanjšano tveganje zaradi neurejenosti in slabega stanja opreme	Povečano tveganje za okvare, nevarne izpostavljenosti in nezgode			
Ali razporeditev delavcev, opreme in nadzora med delovišči omogoča varno izvedbo vseh načrtovanih nalog?	Zmanjšano tveganje zaradi pomanjkanja podpore in opreme	Povečano tveganje za delo brez potrebnih virov ali nadzora			
Ali se ob odsotnostih, okvarah, zamudah ali povečanem obsegu dela načrt pravočasno prilagodi?	Zmanjšano tveganje ob spremenjenih razmerah	Povečano tveganje za nadaljevanje dela brez ustreznih pogojev			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je jasno določeno, da se delo ne začne oziroma se prekine, kadar potrebni viri in varnostni pogoji niso zagotovljeni?	Zmanjšano tveganje za izvajanje dela v nevarnih razmerah	Povečano tveganje za nezgode zaradi nadaljevanja nevarnega dela			

Tabela 41: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pri načrtovanju dela in zagotavljanju virov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali usposabljanje zajema konkretne naloge, opremo in nevarnosti na delovnem mestu?	Zmanjšano tveganje za napačno ravnanje in neprepoznavanje nevarnosti	Povečano tveganje za napake in nezgode zaradi nezadostnega znanja			
Ali je pred začetkom dela zagotovljen praktičen prikaz varne izvedbe opravil?	Zmanjšano tveganje za nepravilno izvajanje nalog	Povečano tveganje za nevarno improvizacijo			
Ali se preveri, da delavec navodila razume in zna nalogo varno izvesti?	Zmanjšano tveganje zaradi nerazumevanja ali nezadostnih spretnosti	Povečano tveganje za nepravilno uporabo opreme in postopkov			
Ali so navodila in usposabljanje prilagojeni jeziku ter zmožnostim razumevanja delavcev?	Zmanjšano tveganje za napačno razumevanje navodil	Povečano tveganje za napake zaradi jezikovnih in drugih ovir			
Ali imajo novi, začasni in agencijski delavci zagotovljeno ustrezno uvajanje v konkretno delovno okolje?	Zmanjšano tveganje zaradi nepoznavanja delovišča in lokalnih postopkov	Povečano tveganje za izpostavljenost nepoznanim nevarnostim			
Ali je za uvajanje določena usposobljena oseba, ki ima dovolj časa za prikaz, spremljanje in pomoč?	Zmanjšano tveganje za pomanjkljivo uvajanje	Povečano tveganje za prevzem nalog brez potrebne podpore			
Ali so določene naloge, ki jih delavec med uvajanjem sme izvajati, in potreben nadzor?	Zmanjšano tveganje za prezgodnje izvajanje zahtevnih opravil brez pomoči	Povečano tveganje za delo, ki presega trenutno usposobljenost			
Ali je ob novih nalogah, opremi ali spremembah postopkov zagotovljeno dodatno usposabljanje?	Zmanjšano tveganje za napačno uporabo dosedanjih delovnih navad	Povečano tveganje za napake zaradi nepoznavanja sprememb			
Ali usposabljanje zajema varno ravnanje ob zastojih, okvarah, čiščenju in drugih odstopanjih?	Zmanjšano tveganje pri neobičajnih opravilih	Povečano tveganje za nevarne posege in nepričakovan zagon opreme			
Ali delavci poznajo postopke ob izrednih dogodkih in omejitve svojega ukrepanja?	Zmanjšano tveganje za neustrezen odziv in dodatne poškodbe	Povečano tveganje za nevarno reševanje ali zapoznelo ukrepanje			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se v praksi preverja uporaba pridobljenega znanja in odpravlja nevarne delovne navade?	Zmanjšano tveganje za ponavljanje in prenos neustreznih praks	Povečano tveganje za opuščanje varnostnih postopkov			

Tabela 42: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega usposabljanja ali uvajanja v delo

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so navodila za delo jasna, razumljiva in prilagojena dejanskim opravilom ter tveganjem?	Zmanjšano tveganje za napačno izvajanje dela	Povečano tveganje za napake, nevarna ravnanja in nezgode			
Ali so veljavna navodila dostopna delavcem na mestu izvajanja dela?	Zmanjšano tveganje za delo brez potrebnih informacij	Povečano tveganje za improvizacijo in uporabo neustreznih postopkov			
Ali se navodila ob spremembah opreme, postopkov ali delovnih razmer posodobijo in se delavce z njimi seznani?	Zmanjšano tveganje za uporabo zastarelih navodil	Povečano tveganje za nezgode zaradi neupoštevanja novih nevarnosti			
Ali so navodila podana v jeziku in obliki, ki ju delavci razumejo, ter se preverja njihovo razumevanje?	Zmanjšano tveganje za napačno razumevanje navodil	Povečano tveganje za napačno izvedbo opravil in opustitev varnostnih ukrepov			
Ali je zagotovljena predaja informacij med izmenami, zlasti o okvarah, nedokončanih delih in začasni nevarnostih?	Zmanjšano tveganje za nevarne posege zaradi nepopolne predaje	Povečano tveganje za nezgode zaradi nepoznavanja dejanskega stanja			
Ali so pred posegi in ponovnim zagonom opreme vsi vključeni jasno obveščeni o stanju opreme in dovoljenih aktivnostih?	Zmanjšano tveganje za neusklajene posege in nepričakovan zagon	Visoko tveganje za stisnjenje, zagrabitve in druge hude poškodbe; nujni ukrepi			
Ali so določeni jasni načini sporazumevanja pri nevarnih opravilih, vključno s potrditvijo prejema in razumevanja sporočila?	Zmanjšano tveganje za napačno razumljene ukaze in signale	Povečano tveganje za neusklajena ravnanja in nezgode			
Ali komunikacijska sredstva omogočajo zanesljivo sporazumevanje tudi ob hrupu, motnjah ali odsotnosti vidnega stika?	Zmanjšano tveganje za izgubo ali napačno razumevanje sporočil	Povečano tveganje za nezgode zaradi nezanesljive komunikacije			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali pomembne varnostne informacije pravočasno dosežejo vse vključene, tudi agencijske delavce in zunanje izvajalce?	Zmanjšano tveganje za delo brez poznavanja nevarnosti	Povečano tveganje za nezgode zaradi neobveščenosti posameznih skupin			
Ali delavci ob nejasnih ali nasprotujočih si navodilih vedo, na koga se obrniti, in do razjasnitve prekinejo nevarno delo?	Zmanjšano tveganje za napačne odločitve in improvizacijo	Povečano tveganje za nevarno nadaljevanje dela			
Ali se informacije o opaženih nevarnostih, nezgodah in skorajšnjih nezgodah posredujejo odgovornim osebam ter prizadetim delavcem?	Zmanjšano tveganje za ponavljanje nevarnih dogodkov	Povečano tveganje za ponovitev nezgod zaradi neizmenjanih informacij			

Tabela 43: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi komunikacije in predaje informacij

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se pred začetkom del preverijo medsebojni vplivi dejavnosti različnih skupin in izvajalcev?	Zmanjšano tveganje za nevarno prepletanje dejavnosti	Povečano tveganje za nezgode zaradi neprepoznanih medsebojnih vplivov			
Ali so določene odgovorne osebe za usklajevanje del in izvajanje skupnih varnostnih ukrepov?	Zmanjšano tveganje za opustitev skupnih ukrepov	Povečano tveganje zaradi nejasnih odgovornosti in neizvedenih ukrepov			
Ali sta časovni raspored in prostorska razporeditev del usklajena tako, da se prepreči sočasno izvajanje nezdružljivih opravil?	Zmanjšano tveganje za medsebojno ogrožanje delavcev	Povečano tveganje za poškodbe, požar, eksplozijo ali nevarno izpostavljenost			
Ali so nevarna območja ustrezno ločena, označena in zavarovana pred dostopom drugih oseb?	Zmanjšano tveganje za vstop v območje nevarnih del	Povečano tveganje za poškodbe oseb, ki pri teh delih ne sodelujejo			
Ali je preprečeno zadrževanje in delo pod območjem dvigovanja bremen ali del, pri katerih lahko padajo predmeti?	Zmanjšano tveganje za udarec padajočega predmeta ali bremena	Visoko tveganje za hude ali smrtne poškodbe; nujni ukrepi			
Ali so transportne poti in premiki vozil usklajeni z delom drugih skupin ter gibanjem pešcev?	Zmanjšano tveganje za trčenja, povoženja in stisnjenja	Povečano tveganje za nezgode na skupnih prometnih površinah			
Ali so izklopi, posegi, preizkusi in ponovni zagoni povezane opreme usklajeni med vsemi vključenimi skupinami?	Zmanjšano tveganje za nepričakovan zagon ali sprostitvev energije	Visoko tveganje za stisnjenje, zagrabitvev, električni udar in druge hude poškodbe; nujni ukrepi			
Ali je pri sočasnih delih obvladovano širjenje prahu, hlapov, varilnega sevanja, hrupa in drugih škodljivosti na sosednja delovna mesta?	Zmanjšano tveganje za izpostavljenost zaradi dela drugih skupin	Povečano tveganje za poškodbe in zdravstvene okvare			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so za skupne odre, varovala, dostope in priključke določena pravila uporabe, pregledovanja ter spreminjanja?	Zmanjšano tveganje za nevarne spremembe skupnih ureditev	Povečano tveganje za padce, električni udar in druge nezgode			
Ali so zunanji izvajalci seznanjeni z nevarnostmi delovišča, zaposleni pa z nevarnostmi, ki jih ustvarjajo izvajalci?	Zmanjšano tveganje za delo brez potrebnih informacij	Povečano tveganje za medsebojno ogrožanje zaradi neobveščenosti			
Ali se ob spremembi razporeda, območja ali načina dela ponovno preveri usklajenost dejavnosti in obvesti vse prizadete?	Zmanjšano tveganje zaradi sprememb poteka del	Povečano tveganje zaradi neustreznih ukrepov in neusklajenega nadaljevanja dela			
Ali so izvajalci usklajeni glede alarmiranja, evakuacijskih poti, zbirnih mest in dostopa intervencijskih služb?	Zmanjšano tveganje za zamude in neusklajeno ukrepanje	Povečano tveganje za težje posledice ob izrednem dogodku			

Tabela 44: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti usklajevanja sočasnih del in več izvajalcev

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznana vsa opravila in obdobja, ko delavec dela sam, tudi začasno ali zunaj rednega delovnega časa?	Zmanjšano tveganje za spregledano izolirano delo	Povečano tveganje za delo brez ustreznega spremljanja in pomoči			
Ali je za posamezno opravilo preverjeno, ali ga je glede na nevarnosti mogoče varno izvajati samostojno?	Zmanjšano tveganje za neustrezno samostojno izvajanje dela	Povečano tveganje za nezgode in oteženo reševanje			
Ali so določena opravila in razmere, pri katerih je obvezna prisotnost dodatne osebe oziroma skupine?	Zmanjšano tveganje za samostojno izvajanje posebej nevarnih del	Visoko tveganje za hude posledice pri opravilih, ki zahtevajo spremljanje ali pomoč; nujni ukrepi			
Ali odgovorna oseba pozna delavčevo lokacijo, nalogo in predvideni čas zaključka dela?	Zmanjšano tveganje za zamudo pri iskanju in zagotavljanju pomoči	Povečano tveganje za pozno odkritje dogodka in oteženo iskanje delavca			
Ali je zagotovljena zanesljiva komunikacijska povezava na celotnem območju dela?	Zmanjšano tveganje za neuspešen priklic pomoči	Povečano tveganje za nezmožnost obveščanja ob nevarnem dogodku			
Ali je način alarmiranja prilagojen tudi možnosti, da delavec izgubi zavest ali ne more doseči telefona?	Zmanjšano tveganje, da dogodek ostane neopažen	Povečano tveganje za zamudo pri pomoči zaradi nezmožnosti aktivnega klica			
Ali so določeni intervali preverjanja delavčevega stanja glede na nevarnosti in potreben čas odziva?	Zmanjšano tveganje za predolgo neopažen nevarni dogodek	Povečano tveganje za hujše posledice zaradi poznega odkritja			
Ali je določena oseba, ki spremlja javljanja in alarme, ter postopek ukrepanja ob neodzivnosti?	Zmanjšano tveganje za alarm brez odziva	Povečano tveganje, da se pomoč kljub opozorilu ne sproži			
Ali je pomoč dosegljiva dovolj hitro glede na možne posledice dogodka?	Zmanjšano tveganje za poslabšanje posledic zaradi zamude	Povečano tveganje za težje poškodbe ali smrt zaradi prepozne pomoči			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je zagotovljen dostop do delavca, vključno z dostopom skozi zaklenjene prostore ali na oddaljene lokacije?	Zmanjšano tveganje za ovirano reševanje	Povečano tveganje za zamudo zaradi nedostopnosti kraja dogodka			
Ali so delavci usposobljeni za izolirano delo, uporabo alarmnih sredstev in ravnanje ob nevarnosti?	Zmanjšano tveganje za neustrezno ravnanje in neuspešno alarmiranje	Povečano tveganje za napake in zamude pri ukrepanju			
Ali se ob zaključku dela preveri, da je delavec varno končal delo oziroma zapustil lokacijo?	Zmanjšano tveganje, da pogrešan delavec ostane neopažen	Povečano tveganje za pozno zaznavo nezgode po predvidenem zaključku dela			
Ali se delovanje komunikacijskih in alarmnih sredstev ter dogovorjeni odziv redno preverjajo?	Zmanjšano tveganje za nedelujoč sistem priklica pomoči	Povečano tveganje za odpoved alarmiranja ali neučinkovit odziv			

Tabela 45: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti izoliranega dela

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se pred uvedbo trajnih ali začasnih sprememb preveri njihov vpliv na varnost in zdravje pri delu?	Zmanjšano tveganje za neprepoznane nove nevarnosti	Povečano tveganje zaradi sprememb brez ustrezne presoje			
Ali so določene odgovorne osebe za presojo in odobritev sprememb ter preverjanje izvedenih ukrepov?	Zmanjšano tveganje za nenadzorovano uvajanje sprememb	Povečano tveganje za neodobrene posege in opustitev ukrepov			
Ali se pred neobičajnim opraviлом določijo varen postopek, potrebna oprema in pogoji izvedbe?	Zmanjšano tveganje za nevarno improvizacijo	Povečano tveganje za nezgode zaradi nepripravljenega posega			
Ali se pri spremembah preverijo tudi vplivi na povezano opremo, druge skupine in skupne ureditve?	Zmanjšano tveganje za medsebojno ogrožanje	Povečano tveganje za nezgode zunaj neposrednega območja spremembe			
Ali so pred posegi zagotovljeni ustrezeni izklop, preprečitev ponovnega zagona in obvladovanje shranjene energije?	Zmanjšano tveganje za nepričakovani premik ali sprostitve energije	Visoko tveganje za hude ali smrtne poškodbe; nujni ukrepi			
Ali so za preizkušanje in odpravljanje napak določeni varni pogoji, omejitve dostopa in način upravljanja opreme?	Zmanjšano tveganje za izpostavljenost med preizkusi	Visoko tveganje za poškodbe zaradi nevarnih premikov ali zagona; nujni ukrepi			
Ali se pri zamenjavi materialov ali snovi preverijo njihove nevarnosti in prilagodijo zaščitni ukrepi?	Zmanjšano tveganje za nepričakovano izpostavljenost ali nevarno reakcijo	Povečano tveganje za zdravstvene okvare, požar ali eksplozijo			
Ali se ob preureditvi prostorov preverijo dostopi, transportne in evakuacijske poti ter varovanje nevarnih mest?	Zmanjšano tveganje zaradi spremenjene razporeditve	Povečano tveganje za trčenja, padce in ovirano evakuacijo			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so začasne rešitve posebej presojene, odobrene, časovno omejene in spremljane?	Zmanjšano tveganje za nenadzorovano uporabo začasnih rešitev	Povečano tveganje, da neustrezna začasna rešitev ostane v uporabi			
Ali so delavci pred začetkom seznanjeni s spremembami in usposobljeni za spremenjeno delo?	Zmanjšano tveganje za uporabo neustreznih postopkov	Povečano tveganje za napake zaradi nepoznavanja novih razmer			
Ali so določeni pogoji za prekinitev dela in ponovno presojo, če se pojavijo nepredvidene razmere?	Zmanjšano tveganje za nevarno nadaljevanje posega	Povečano tveganje za improvizacijo in stopnjevanje nevarnosti			
Ali se pred ponovnim zagonom preverijo varovala, nastavitve, priključki, zaključek posegov in umik oseb?	Zmanjšano tveganje za zagon v nevarnem stanju	Visoko tveganje za nezgode ob vrnitvi v obratovanje; nujni ukrepi			
Ali se po spremembah posodobijo navodila, tehnična dokumentacija in ocena tveganja, kadar je to potrebno?	Zmanjšano tveganje za neskladje med dokumentacijo in dejanskim stanjem	Povečano tveganje za delo po zastarelih podatkih in navodilih			

Tabela 46: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi sprememb in neobičajnih del

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali vodstvo zagotavlja čas, sredstva in podporo za varno izvajanje dela?	Zmanjšano tveganje za opuščanje varnostnih ukrepov	Povečano tveganje za nevarno delo zaradi pomanjkanja virov			
Ali so delovni cilji in roki dosegljivi ob upoštevanju varnih postopkov?	Zmanjšano tveganje za nevarne bližnjice zaradi časovnega pritiska	Povečano tveganje za napake, preobremenjenost in nezgode			
Ali vodje z lastnim ravnanjem dosledno upoštevajo varnostna pravila?	Zmanjšano tveganje za posnemanje nevarnih ravnanj	Povečano tveganje za nespoštovanje pravil in dopuščanje odstopanj			
Ali nadzor preverja dejanski način izvajanja opravil, tudi ponoči, pri vzdrževanju in neobičajnih delih?	Zmanjšano tveganje za spregledane nevarne postopke	Povečano tveganje, da nevarna praksa postane ustaljen način dela			
Ali se ob ugotovljenem nevarnem ravnanju takoj ukrepa in preveri tudi vzroke zanj?	Zmanjšano tveganje za ponavljanje nevarnih ravnanj	Povečano tveganje za nadaljevanje in širjenje nevarne prakse			
Ali se nevarna ali okvarjena oprema umakne iz uporabe oziroma zavaruje pred uporabo do odprave pomanjkljivosti?	Zmanjšano tveganje za poškodbe zaradi znanih okvar	Povečano tveganje za nezgode zaradi nadaljnje uporabe nevarne opreme			
Ali lahko delavci sporočajo nevarnosti, napake in skorajšnje nezgode brez strahu pred neupravičenimi posledicami?	Zmanjšano tveganje za prikrivanje pomembnih informacij	Povečano tveganje za neprepoznane nevarnosti in ponavljanje dogodkov			
Ali se opozorila zaposlenih obravnavajo in se jim sporoči, kako je bilo ukrepano?	Zmanjšano tveganje za neodpravljene nevarnosti	Povečano tveganje za izgubo zaupanja in opustitev poročanja			
Ali imajo delavci podporo za prekinitev nevarnega dela do vzpostavitve varnih razmer?	Zmanjšano tveganje za nadaljevanje dela ob neposredni nevarnosti	Povečano tveganje za poškodbe zaradi pritiska po nadaljevanju dela			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so za odpravo pomanjkljivosti določeni odgovorne osebe, roki in potrebna sredstva?	Zmanjšano tveganje za neizvedene ali odložene ukrepe	Povečano tveganje, da ugotovljene nevarnosti ostanejo prisotne			
Ali se preveri dejanska izvedba in učinkovitost sprejetih ukrepov?	Zmanjšano tveganje za neučinkovito odpravo pomanjkljivosti	Povečano tveganje, da je pomanjkljivost odpravljena le na papirju			
Ali se po nezgodi ali skorajšnji nezgodi preverijo organizacijski vzroki ter podobna opravila in oprema?	Zmanjšano tveganje za ponovitev dogodka na drugih mestih	Povečano tveganje zaradi neodpravljenih skupnih vzrokov			
Ali zaposleni sodelujejo pri pripravi in preverjanju izvedljivosti varnih postopkov?	Zmanjšano tveganje za neustrezne ali težko izvedljive postopke	Povečano tveganje za improvizacijo in razkorak med navodili ter prakso			
Ali se uspešnost varnosti spremlja tudi z nevarnostmi, skorajšnjimi nezgodami in izvedbo ukrepov?	Boljši vpogled v dejansko obvladovanje tveganj	Povečano tveganje za napačno presojo varnosti zgolj na podlagi odsotnosti prijavljenih nezgod			

Tabela 47: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega vodenja, nadzora in varnostne kulture

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani možni izredni dogodki in zanje pripravljeni postopki, prilagojeni dejanskim razmeram?	Zmanjšano tveganje za nepripravljen odziv	Povečano tveganje za improvizacijo in težje posledice dogodka			
Ali so jasno določene odgovornosti za alarmiranje, klic nujne pomoči, evakuacijo in prvo pomoč?	Zmanjšano tveganje za zamude in opustitev nalog	Povečano tveganje za neusklajeno ukrepanje			
Ali alarm doseže vse ogrožene osebe, tudi v hrupnih in ločenih prostorih?	Zmanjšano tveganje za pozno zaznavo nevarnosti	Povečano tveganje, da osebe ne prejmejo opozorila			
Ali delavci poznajo alarmne signale, način obveščanja in postopke ob izrednem dogodku?	Zmanjšano tveganje za napačen odziv	Povečano tveganje za zamude, zmedo in nevarna ravnanja			
Ali so v vseh izmenah zagotovljene usposobljene osebe za predvidene naloge in njihovo nadomeščanje?	Zmanjšano tveganje za odsotnost potrebne pomoči	Povečano tveganje za zamudo pri ukrepanju			
Ali so evakuacijske poti in izhodi prehodni, označeni ter uporabni tudi ob začasnih delih?	Zmanjšano tveganje za oviran umik	Povečano tveganje za poškodbe in izpostavljenost zaradi otežene evakuacije			
Ali je za osebe, ki potrebujejo pomoč pri evakuaciji, določen izvedljiv način pomoči?	Zmanjšano tveganje, da osebe ostanejo v nevarnem območju	Povečano tveganje za zamudo pri umiku in dodatne poškodbe			
Ali sta oprema za prvo pomoč in oprema za nujno ukrepanje ustrezni, vzdrževani in dostopni tudi med dogodkom?	Zmanjšano tveganje za neučinkovito pomoč	Povečano tveganje za poslabšanje posledic zaradi manjkajoče ali nedostopne opreme			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so določene meje ukrepanja zaposlenih in okoliščine, ko se morajo umakniti ter prepustiti poseg intervencijskim službam?	Zmanjšano tveganje za nevarno improvizirano ukrepanje	Povečano tveganje, da zaposleni med pomočjo postanejo dodatne žrtve			
Ali je za dela, ki zahtevajo posebno reševanje, pripravljen izvedljiv postopek z ustreznimi osebami in opremo?	Zmanjšano tveganje za zamudo ali nevarno reševanje	Visoko tveganje za hude ali smrtne posledice; nujni ukrepi			
Ali je določeno, kako se ob izrednem dogodku varno ustavijo oprema in procesi, kadar je to potrebno?	Zmanjšano tveganje za nadaljnje sproščanje energije ali nevarnih snovi	Povečano tveganje za širjenje dogodka in dodatne poškodbe			
Ali so zagotovljeni natančni podatki o lokaciji, dostop intervencijskih služb in oseba za njihovo usmerjanje?	Zmanjšano tveganje za zamudo pri prihodu pomoči	Povečano tveganje za oteženo iskanje in dostop do poškodovanca			
Ali so zunanji izvajalci in obiskovalci seznanjeni s postopki ter vključeni v preverjanje prisotnosti po evakuaciji?	Zmanjšano tveganje za neopažene pogrešane osebe	Povečano tveganje, da osebe ostanejo v nevarnem območju			
Ali se postopki preverjajo z vajami in se ugotovljene pomanjkljivosti dejansko odpravijo?	Zmanjšano tveganje za neizvedljiv ali neusklajen odziv	Povečano tveganje, da se pomanjkljivosti pokažejo šele ob dogodku			
Ali se načrti posodobijo ob spremembah prostorov, procesov, nevarnosti in razporeditve zaposlenih?	Zmanjšano tveganje za uporabo neustreznih postopkov	Povečano tveganje zaradi zastarelega načrtovanja odziva			

Tabela 48: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustrezne organizacije ukrepanja v izrednih razmerah

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so za delo na terenu jasno določeni organizacija dela, odgovornosti in komunikacijske poti?	Delavec pozna način dela in osebe za podporo.	Povečano tveganje napačnih odločitev in neustreznega ukrepanja.			
Ali so terenske naloge časovno načrtovane tako, da jih je mogoče izvesti brez nepotrebnega hitenja?	Delo je mogoče izvajati varno in z ustreznimi odmori.	Povečano tveganje utrujenosti, hitenja in izpuščanja varnostnih postopkov.			
Ali so spremembe nalog posredovane na način, ki ne zahteva uporabe digitalnih naprav med vožnjo ali drugim nevarnim delom?	Zmanjšano tveganje motenja pozornosti.	Povečano tveganje prometnih in drugih nezgod.			
Ali so pri delu na daljavo jasno določeni delovni čas, pričakovana dosegljivost in obdobja nedosegljivosti?	Jasnejša meja med delom in prostim časom.	Povečano tveganje podaljševanja dela in stalne dosegljivosti.			
Ali je zagotovljena pravica do odklopa med počitkom in upravičenimi odsotnostmi?	Omogočena je ustrezna psihofizična regeneracija.	Povečano tveganje stresa, motenj spanja, utrujenosti in izgorelosti.			
Ali so dežurstvo, pripravljenost in druge oblike obvezne dosegljivosti jasno urejene?	Dosegljivost je časovno in organizacijsko nadzorovana.	Lahko nastane neformalna stalna razpoložljivost zaposlenih.			
Ali imajo zaposleni na daljavo redne stike s sodelavci in nadrejenimi ter enakovreden dostop do informacij?	Zmanjšano tveganje socialne izolacije in pomanjkanja podpore.	Povečano tveganje izoliranosti, izključenosti in slabše komunikacije.			
Ali zaposleni vedo, kateri podatki o njihovem delu, aktivnosti ali lokaciji se digitalno spremljajo in zakaj?	Nadzor je bolj pregleden in predvidljiv.	Povečani občutki negotovosti, nezaupanja in stalnega opazovanja.			
Ali digitalno spremljanje ne spodbuja nevarnega povečevanja tempa dela ali opuščanja odmorov?	Spremljanje ne ustvarja dodatnega varnostnega pritiska.	Povečano tveganje hitenja, napak in psihične preobremenjenosti.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se spremljajo znaki stresa, utrujenosti, socialne izolacije in izgorelosti pri izpostavljenih zaposlenih?	Težave je mogoče pravočasno prepoznati in obvladovati.	Psihosocialna tveganja lahko ostanejo neprepoznana do nastanka zdravstvenih posledic.			

Tabela 49: Kontrolnik za prepoznavo tveganj pri delu na terenu, daljavo ter digitalni nadzor in dosegljivost

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je obseg dela prilagojen razpoložljivemu času in številu zaposlenih?	Naloge je mogoče opraviti brez prekomernega časovnega pritiska.	Povečano tveganje hitenja, utrujenosti, napak in stresa.			
Ali so zahtevnost in kompleksnost nalog prilagojene znanju, izkušnjam in usposobljenosti delavca?	Delavec lahko naloge varno in zanesljivo obvladuje.	Povečano tveganje napačnih odločitev, negotovosti in psihične preobremenitve.			
Ali delo zagotavlja ustrezno raznolikost in ne vključuje dolgotrajnega ponavljanja enakih nalog?	Ohranjata se pozornost in ustrezna stopnja aktivacije.	Monotonija lahko povzroči zmanjšano budnost, utrujenost in več napak.			
Ali so prekinitev in motnje med zahtevnimi nalogami omejene?	Omogočeno je osredotočeno delo in manjša možnost izpuščanja korakov.	Pogoste prekinitev povečujejo kognitivno obremenitev in možnost napak.			
Ali količina informacij, ki jih mora delavec istočasno spremljati, ostaja obvladljiva?	Delavec lahko učinkovito usmerja pozornost na pomembne informacije.	Povečano tveganje spregleda alarmov, navodil ali drugih pomembnih podatkov.			
Ali je pri nalogah, ki zahtevajo dolgotrajno pozornost ali zaznavanje redkih dogodkov, zagotovljena ustrezna organizacija dela?	Zmanjšana je možnost upada budnosti in spregleda odstopanj.	Povečano tveganje poznega zaznavanja nevarnega dogodka.			
Ali so zahteve glede pomnjenja informacij podprte z navodili, kontrolnimi seznamami ali drugimi pripomočki?	Manjša obremenitev delovnega spomina in manj napak.	Delavec lahko pozabi ali zamenja pomembne podatke oziroma korake.			
Ali ima delavec pri kompleksnem odločanju dovolj časa in ustrezne informacije?	Omogočena sta kakovostnejša presoja in varnejše odločanje.	Povečano tveganje napačnih odločitev zaradi časovnega ali informacijskega pritiska.			
Ali so čustveno zahtevne situacije prepoznane in je zaposlenim zagotovljena ustrezna podpora?	Zmanjšana je možnost dolgotrajne čustvene preobremenjenosti.	Povečano tveganje stresa, čustvene izčrpanosti in izgorelosti.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se spremljajo znaki prekomerne ali nezadostne obremenjenosti, utrujenosti in stresa?	Težave je mogoče pravočasno prepoznati in prilagoditi delo.	Tveganja lahko ostanejo neprepoznana do pojava napak ali zdravstvenih težav.			

Tabela 50: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi obsega, zahtevnosti in raznolikosti dela ter kognitivne in čustvene obremenitve

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali ima delavec pri svojem delu ustrezno stopnjo samostojnosti in možnost odločanja?	Delavec lahko delo prilagaja dejanskim razmeram in uporablja svoje znanje.	Povečano tveganje frustracije, zmanjšane motivacije in občutka pomanjkanja nadzora.			
Ali so odgovornosti delavca usklajene z njegovimi pristojnostmi in pooblastili?	Delavec lahko učinkovito izvede naloge, za katere je odgovoren.	Povečano tveganje negotovosti, konfliktov in napačnih odločitev.			
Ali ima delavec pri zahtevnih ali neobičajnih situacijah možnost pravočasnega posveta?	Omogočena je strokovna podpora in varnejše odločanje.	Delavec lahko ostane sam pri odločitvah, ki presega njegovo znanje ali pristojnosti.			
Ali so nadrejeni zaposlenim dosegljivi za vprašanja, pomoč in podporo?	Težave se lahko pravočasno rešujejo.	Povečano tveganje negotovosti, samostojnega improviziranja in stresa.			
Ali je komunikacija med sodelavci in nadrejenimi odprta, jasna in spoštljiva?	Omogočeni so dober pretok informacij in učinkovito sodelovanje.	Povečano tveganje nesporazumov, konfliktov in napak pri delu.			
Ali zaposleni pravočasno prejmejo informacije, potrebne za varno izvajanje dela?	Zmanjšana je možnost napačnega ravnanja zaradi pomanjkljivih informacij.	Povečano tveganje napak, neustreznih odločitev in nezgod.			
Ali med sodelavci obstaja ustrezna pripravljenost za medsebojno pomoč?	Delavec lahko ob težavi hitro pridobi podporo.	Povečano tveganje preobremenjenosti, izoliranosti in samostojnega reševanja zahtevnih situacij.			
Ali se konflikti in težave v medosebnih odnosih obravnavajo pravočasno?	Zmanjšana je možnost stopnjevanja konfliktov in motenj sodelovanja.	Konflikti lahko poslabšajo komunikacijo, sodelovanje in psihosocialno stanje zaposlenih.			
Ali imajo zaposleni, ki delajo sami ali na daljavo, zagotovljene redne stike in dostop do podpore?	Zmanjšano je tveganje socialne izolacije in izključenosti.	Povečano tveganje osamljenosti, slabšega pretoka informacij in zmanjšane pripadnosti kolektivu.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali lahko zaposleni brez negativnih posledic opozorijo na težave, zaprosijo za pomoč ali izrazijo drugačno strokovno mnenje?	Težave in nevarnosti se lahko pravočasno prepoznajo in obravnavajo.	Zaposleni lahko težave prikrivajo, kar povečuje tveganje napak, stresa in nezgod.			

Tabela 51: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi samostojnosti pri delu, medosebnih odnosov in socialne podpore

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposleni seznanjeni s tem, kaj predstavlja nasilje, nadlegovanje, trpinčenje in diskriminacijo?	Neprimerno ravnanje je mogoče pravočasno prepoznati.	Ravnanja lahko ostanejo neprepoznana ali se normalizirajo.			
Ali obstaja jasen in zaupen način prijave neprimernega ravnanja?	Omogočena je pravočasna obravnava dogodkov.	Zaposleni lahko dogodkov zaradi strahu ali negotovosti ne prijavijo.			
Ali so določeni postopki za ravnanje ob grožnjah, nasilju ali agresivnem vedenju?	Zaposleni vedo, kako ravnati in priklicati pomoč.	Povečano tveganje neustreznega odziva in poškodb.			
Ali imajo zaposleni pri delu z osebami, pri katerih obstaja možnost nasilnega vedenja, možnost hitrega priklica pomoči?	Zagotovljena je hitra pomoč ob nevarnem dogodku.	Delavec lahko ob napadu ali grožnji ostane brez podpore.			
Ali se konflikti in ponavljajoče se neprimerno vedenje obravnavajo pravočasno?	Zmanjšana je možnost stopnjevanja konfliktov.	Konflikti lahko prerastejo v trpinčenje, grožnje ali nasilje.			
Ali lahko zaposleni prijavijo neprimerno ravnanje brez strahu pred negativnimi posledicami?	Večja verjetnost pravočasnega odkrivanja in ukrepanja.	Dogodki lahko ostajajo neprijavljeni in se ponavljajo.			
Ali so zaposleni obravnavani enako in spoštljivo ne glede na osebne okoliščine?	Zmanjšano tveganje diskriminacije in izključevanja.	Povečano tveganje neenake obravnave in psihosocialnih obremenitev.			
Ali so vodje sposobni prepoznati in ustrezno obravnavati neprimerno vedenje?	Omogočeno je zgodnje in učinkovito ukrepanje.	Neprimerno ravnanje se lahko spregleda ali obravnava neustrezno.			
Ali je po nasilnem ali drugem težjem dogodku zagotovljena ustrezna podpora zaposlenemu?	Zmanjšajo se možne dolgoročne psihične posledice.	Povečano tveganje dolgotrajnega stresa, strahu in zmanjšane delovne sposobnosti.			
Ali se spremljajo incidenti, grožnje, prijave in drugi znaki neprimernega vedenja?	Ponavljajoča se tveganja je mogoče prepoznati in obvladovati.	Vzorci neprimernega vedenja lahko ostanejo neprepoznani.			

Tabela 52: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi nasilja, nadlegovanja, trpinčenja in diskriminacije

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposleni pravočasno obveščeni o spremembah, ki lahko vplivajo na njihovo zaposlitev ali delovno mesto?	Zmanjšana negotovost in boljše prilagajanje spremembam.	Povečano tveganje zaskrbljenosti, stresa in zmanjšane koncentracije.			
Ali so pogoji zaposlitve in nadaljevanje dela dovolj predvidljivi?	Večji občutek varnosti in stabilnosti.	Povečano tveganje negotovosti in psihosocialnih obremenitev.			
Ali se plačilo izplačuje pravočasno in na pregleden način?	Večja predvidljivost in manj finančne negotovosti.	Povečano tveganje stresa, nezadovoljstva in občutka nepravilnosti.			
Ali so merila za nagrajevanje jasna, objektivna in zaposlenim razumljiva?	Zaposleni vedo, kako se ocenjuje njihovo delo.	Povečano tveganje konfliktov, nezaupanja in občutka nepravilne obravnave.			
Ali sistem nagrajevanja ne spodbuja hitenja, opuščanja odmorov ali varnostnih postopkov?	Doseganje rezultatov ni v nasprotju z varnim delom.	Povečano tveganje nevarnega tempa dela, utrujenosti in nezgod.			
Ali so delovni cilji in norme realno dosegljivi v razpoložljivem času?	Manj časovnega pritiska in psihične obremenitve.	Povečano tveganje stresa, hitenja in prekomernega dela.			
Ali se pri ocenjevanju uspešnosti upoštevajo tudi dejavniki, na katere zaposleni nima vpliva?	Ocena dela je pravičnejša in bolj realna.	Povečano tveganje frustracije in občutka nepravilne obravnave.			
Ali so možnosti in merila za napredovanje jasno opredeljeni?	Zaposleni imajo predvidljivo možnost strokovnega razvoja.	Povečano tveganje nezadovoljstva, frustracije in zmanjšane motivacije.			
Ali imajo zaposleni enakovreden dostop do usposabljanja, razvoja in možnosti napredovanja?	Večja preglednost in občutek pravične obravnave.	Povečano tveganje neenake obravnave in zmanjšane motivacije.			
Ali lahko zaposleni brez negativnih posledic opozorijo, da cilji, norme ali sistem nagrajevanja povzročajo prekomerno obremenitev?	Težave je mogoče pravočasno prepoznati in odpraviti.	Zaposleni lahko preobremenjenost prikrivajo in sprejemajo nevarne načine dela.			

Tabela 53: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi negotovosti zaposlitve, plačila, nagrajevanja in možnosti napredovanja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se delo izvaja na prostem oziroma na mestu, kjer so delavci neposredno izpostavljeni vremenskim vplivom?	Potrebna je ocena vremenskih vplivov glede na vrsto dela, letni čas in lokacijo.	Tveganje zaradi neposrednih vremenskih vplivov ni prisotno.			
Ali lahko močan ali sunkovit veter vpliva na stabilnost delavca, materiala, opreme ali konstrukcije?	Povečano tveganje padcev, prevrnitve opreme in odnašanja predmetov; potrebni so ukrepi in mejni pogoji za prekinitev dela.	Tveganje zaradi močnega vetra ni prisotno.			
Ali se ob vetru izvajajo dela na višini, z dvigali, žerjavi, odri ali velikimi površinskimi elementi?	Veliko tveganje; preveriti dovoljene hitrosti vetra za uporabljeno opremo in predvideti prekinitev dela.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali so delavci izpostavljeni mrzlemu vetru oziroma učinku ohlajanja zaradi vetra?	Povečano tveganje podhladitve, ozeblin in zmanjšane gibljivosti; potrebna je dodatna zaščita pred vetrom.	Tveganje zaradi mrzlega vetra ni prisotno.			
Ali se delo izvaja med močnim, dolgotrajnim ali ledenim dežjem?	Povečano tveganje zdrsov, padcev, zmanjšane vidljivosti, premočenja in električnega udara.	Tveganje zaradi dežja ni prisotno.			
Ali lahko padavinska voda zastaja na delovnih površinah, poteh, v izkopih ali ob električni opremi?	Povečano tveganje zdrsov, poplavljenja, porušitve izkopov in stika vode z električno opremo; potrebna je ureditev odvodnjavanja.	Tveganje zaradi zastajanja vode ni prisotno.			
Ali se v dežju uporablja električno orodje, podaljške ali drugo električno opremo?	Povečano tveganje električnega udara; preveriti zaščito opreme, priključkov in napajanja pred vdorom vode.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali lahko megla pomembno zmanjša vidljivost delavcev, voznikov ali upravljavcev strojev?	Povečano tveganje trčenj, povozov, padcev in napačne presoje razdalje; potrebni so dodatni ukrepi.	Tveganje zaradi megle ni prisotno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se v megli izvaja promet, premikanje strojev, usmerjanje vozil ali delo ob robovih in izkopih?	Veliko tveganje; omejiti hitrost in gibanje ter po potrebi delo začasno prekiniti.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali so delavci lahko izpostavljeni toči na odprtem ali izpostavljenem delovišču?	Povečano tveganje poškodb zaradi udarcev toče in padcev med umikanjem; zagotoviti varen umik.	Tveganje zaradi toče ni prisotno.			
Ali se delo izvaja med sneženjem ali na zasneženih površinah?	Povečano tveganje zdrsov, padcev, slabše vidljivosti, podhladitve in oteženega dostopa.	Tveganje zaradi snega ni prisotno.			
Ali obstaja možnost zdrsa ali padca snega oziroma ledu s streh, konstrukcij ali dreves?	Veliko tveganje poškodb; nevarno območje je treba zavarovati, očistiti ali omejiti dostop.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se na poteh, stopnicah, rampah, odrih ali drugih površinah lahko pojavi poledica?	Povečano tveganje zdrsov in padcev; potrebni so odstranjevanje ledu, posipavanje in omejitve dostopa.	Tveganje zaradi poledice ni prisotno.			
Ali se na poledenelih površinah uporabljajo vozila, stroji ali transportna sredstva?	Povečano tveganje zdrsa vozila, trčenja in izgube nadzora; način vožnje in dela je treba prilagoditi.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se delo izvaja med nevihto oziroma na območju, kjer obstaja možnost udara strele?	Veliko tveganje; potrebno je spremljanje opozoril in pravočasna prekinitev izpostavljenega dela.	Tveganje zaradi strele ni prisotno.			
Ali se med nevihto dela na kovinskih konstrukcijah, daljnovodih, strehah, žerjavih, stebrih ali odprtih površinah?	Nesprejemljivo povečano tveganje neposrednega ali posrednega udara strele; delo je treba pravočasno prekiniti.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali je delovišče na poplavno ogroženem območju ali v bližini vodotokov, kanalizacije oziroma podzemnih prostorov?	Povečano tveganje poplavljenja, utopitve, onesnaženja, poškodb opreme in prekinitev dostopnih poti.	Tveganje zaradi poplav ni prisotno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali lahko obilne padavine povzročijo razmočenje tal, ugrez ali porušitev izkopov?	Veliko tveganje zasutja in poškodb; potreben je pregled stabilnosti terena pred nadaljevanjem dela.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali lahko delavci pridejo v stik z onesnaženo poplavno vodo ali blatom?	Povečano tveganje okužb, kožnih težav in izpostavljenosti nevarnim snovem; potreben je poseben način dela in zaščite.	Tovrstna izpostavljenost ni prisotna.			
Ali so delavci izpostavljeni visokim temperaturam, sončnemu sevanju ali toplotnemu sevanju vročih površin?	Povečano tveganje dehidracije, toplotne izčrpanosti in vročinskega udara; potrebna je podrobnejša ocena toplotne obremenitve.	Tveganje zaradi vročine ni prisotno.			
Ali se pri visokih temperaturah izvaja težko fizično delo ali uporablja neprepustna OVO?	Tveganje toplotne obremenitve je dodatno povečano; prilagoditi intenzivnost, trajanje dela in odmore.	Dodatna obremenitev zaradi teh dejavnikov ni prisotna.			
Ali kombinacija temperature, vlage, sončnega sevanja, fizičnega dela in OVO otežuje oddajanje telesne toplote?	Potrebna je celovita ocena toplotne obremenitve; sama temperatura zraka ne zadostuje za presojo.	Pomembna kombinirana toplotna obremenitev ni prepoznana.			
Ali se delo izvaja v okolju z visoko temperaturo in visoko vlago?	Povečano tveganje pregrevanja, ker je izhlapevanje znoja zmanjšano; potrebni so odmori, hlajenje in hidracija.	Tveganje zaradi kombinacije vročine in visoke vlage ni prisotno.			
Ali visoka vlaga povzroča kondenzacijo na tleh, opremi ali delovnih površinah?	Povečano tveganje zdrsov, korozije in električnih nevarnosti; potrebni so ukrepi za zmanjšanje vlage.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali se delo izvaja v okolju z izrazito nizko zračno vlago?	Možno je draženje kože, oči in dihal ter povečano prašenje; potrebni so ustrezni ukrepi.	Tveganje zaradi nizke vlage ni prisotno.			
Ali nizka vlaga povečuje nastajanje prahu ali elektrostatičnega naboja?	Povečano tveganje vdihavanja prahu, elektrostatičnih razelektritev, požara ali eksplozije.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so delavci izpostavljeni nizkim temperaturam na prostem, v hladilnicah ali zamrzovalnicah?	Povečano tveganje podhladitve, ozeblin, zmanjšane gibljivosti in slabše koncentracije.	Tveganje zaradi nizkih temperatur ni prisotno.			
Ali obstaja možnost neposrednega stika z zelo hladnimi kovinskimi površinami, orodjem, hladivi ali utekočinjenimi plini?	Povečano tveganje kontaktnih ozeblin in poškodb tkiva; potrebna je posebna zaščita rok, obraza in telesa.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali mraz spremljajo veter, vlaga ali mokra oblačila?	Tveganje podhladitve in ozeblin je bistveno povečano; potrebni so krajši časi izpostavljenosti in možnost ogrevanja.	Dodatna obremenitev zaradi teh dejavnikov ni prisotna.			
Ali delavci pogosto prehajajo med toplim in hladnim okoljem?	Možne so omotica, utrujenost, zmanjšana koncentracija, kondenzacija na očalih in dodatna fiziološka obremenitev.	Tveganje zaradi nenadnih temperaturnih sprememb ni prisotno.			
Ali temperaturne spremembe povzročajo rosenje zaščitnih očal, vizirjev ali stekel vozil?	Povečano tveganje zaradi omejene vidljivosti; potrebni so ukrepi proti rosenju in prilagoditev dela.	Tovrstno tveganje ni prisotno.			
Ali delavci opravljajo delo na prostem in so izpostavljeni sončnemu UV-sevanju?	Povečano tveganje sončnih opeklin, poškodb oči, prezgodnjega staranja kože in kožnega raka.	Tveganje zaradi poklicne izpostavljenosti sončnemu UV-sevanju ni prisotno.			
Ali se delo izvaja ob vodi, na snegu, svetlih strehah ali kovinskih površinah, ki povečujejo odboj UV-sevanja?	Izpostavljenost UV-sevanju je dodatno povečana; potrebni so okrepljeni zaščitni ukrepi.	Dodatna izpostavljenost zaradi odboja ni prisotna.			
Ali neposredna ali odbita sončna svetloba povzroča bleščanje?	Povečano tveganje slabše vidljivosti, napačne presoje razdalje, trčenja ali poškodb pri delu.	Tveganje zaradi bleščanja ni prisotno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali sonce, objekti ali oprema povzročajo močne sence in kontraste na delovnih površinah?	Povečano tveganje spregledanih ovir, robov, odprtih in višinskih razlik; potrebna je dodatna razsvetljava ali prilagoditev dela.	Tveganje zaradi neustreznih kontrastov in senc ni prisotno.			
Ali se vremenske razmere spremljajo pred začetkom in med izvajanjem dela?	Omogočeno je pravočasno prilagajanje dela in prekinitev nevarnih aktivnosti.	Povečano tveganje nepravočasnega odziva; potrebno je vzpostaviti spremljanje razmer.			
Ali so določeni jasni pogoji oziroma mejne vrednosti za omejitev ali prekinitev dela?	Odločanje o prekinitvi dela je vnaprej urejeno in ni odvisno samo od trenutne presoje posameznika.	Povečano tveganje nadaljevanja dela v nevarnih vremenskih razmerah.			
Ali je zagotovljen varen in hitro dostopen prostor za umik delavcev?	Posledice nenadnega poslabšanja vremena so zmanjšane.	Povečano tveganje, ker pravočasen umik ni zagotovljen.			
Ali so delavci pravočasno obveščeni o vremenskih opozorilih in spremembah razmer?	Omogočena sta pravočasna prilagoditev dela in varen umik.	Povečano tveganje nepripravljenosti na nenadne vremenske dogodke.			
Ali se delovišče, oprema, poti in konstrukcije po izrednem vremenskem dogodku pregledajo pred nadaljevanjem dela?	Morebitne poškodbe in nove nevarnosti se lahko pravočasno odkrijejo.	Povečano tveganje nadaljevanja dela na poškodovanem ali nestabilnem delovišču.			

Tabela 54: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi vremenskih vplivov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se delo izvaja v okolju z vidno ali zaznavno onesnaženim zrakom, kot so prah, dim, smog ali neprijetne vonjave?	Potrebna je podrobnejša presoja vrste onesnaževal, trajanja izpostavljenosti in vplivov na delavce.	Tveganje zaradi splošne onesnaženosti zraka ni prepoznano.			
Ali se delo izvaja v obdobjih povečane koncentracije delcev PM10 ali PM2,5?	Povečano tveganje draženja in obremenitve dihal, posebej pri dolgotrajnem delu na prostem.	Tovrstna obremenitev ni prepoznana.			
Ali se delo izvaja ob prometnicah, v urbanih središčih ali v bližini industrijskih in energetskih objektov?	Preveriti je treba možne vire onesnaženja, lokalne podatke o kakovosti zraka in trajanje izpostavljenosti.	Pomembni zunanji viri onesnaženja zraka niso prisotni.			
Ali so delavci izpostavljeni dimu zaradi požarov, kurjenja, sežiganja ali drugih virov zgorevanja?	Povečano tveganje zaradi dima, saj, delcev in plinastih produktov zgorevanja; potrebna je podrobnejša ocena.	Tveganje zaradi dima in produktov zgorevanja ni prisotno.			
Ali onesnaženost zraka povzroča draženje oči in dihal, kašelj, glavobol, slabost ali utrujenost?	Možna je čezmerna izpostavljenost; potrebno je prekiniti ali prilagoditi delo in preveriti vzrok.	Znaki škodljive izpostavljenosti niso zaznani.			
Ali se pri delu uporabljajo vozila, stroji, agregati ali druga oprema z motorjem z notranjim zgorevanjem?	Prisotni so izpušni plini; oceniti je treba njihovo širjenje in izpostavljenost delavcev.	Tveganje zaradi izpuhov lastne delovne opreme ni prisotno.			
Ali motorji z notranjim zgorevanjem obratujejo v jarkih, jaških, pod nadstreški ali na drugih slabše prezračenih mestih?	Veliko tveganje kopičenja ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov in drugih izpušnih plinov; potrebni so takojšnji ukrepi.	Tovrstno kopičenje izpušnih plinov ni pričakovano.			
Ali izpuhi strojev ali vozil prehajajo neposredno v območje dihanja delavcev?	Povečana neposredna izpostavljenost; potrebno je spremeniti postavitev, smer izpuha ali način dela.	Neposredna izpostavljenost izpuhom ni prisotna.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se ob delovišču nahajajo možni viri nevarnih plinov, kot so kanalizacija, čistilne naprave, odlagališča, kmetijski objekti, plinovodi ali industrijski sistemi?	Potrebna je določitev možnih plinov, njihovega načina širjenja in ustreznega načina spremljanja.	Zunanji viri nevarnih plinov niso prepoznani.			
Ali lahko nastanejo ali se sprostijo ogljikov monoksid, vodikov sulfid, metan, amonijak, klor ali drugi nevarni plini?	Povečano tveganje zastrupitve, zadušitve, požara ali eksplozije; potrebna je posebna ocena.	Tovrstni nevarni plini niso pričakovani.			
Ali obstaja možnost, da nevarni plini izpodrinejo kisik?	Veliko tveganje zadušitve; potrebno je spremljanje koncentracije kisika in plinov.	Tveganje zaradi izpodrivanja kisika ni prepoznano.			
Ali lahko nenaden izpust plina iz bližnjega vira doseže delovno območje?	Potrebni so postopki opozarjanja, umika in prekinitve dela.	Tveganje zaradi nenadnega zunanjskega izpusta ni prepoznano.			
Ali so delavci pri delu v stiku s površinsko, odpadno, poplavno, kanalizacijsko ali drugo potencialno onesnaženo vodo?	Potrebna je presoja bioloških, kemičnih in drugih onesnaževal ter poti izpostavljenosti.	Tveganje zaradi stika z onesnaženo vodo ni prisotno.			
Ali lahko onesnažena voda pride v stik s poškodovano kožo, očmi, usti ali sluznicami?	Povečano tveganje okužbe, draženja ali zastrupitve; potrebni so dodatni zaščitni ukrepi.	Tovrstna neposredna izpostavljenost ni prisotna.			
Ali lahko onesnažena voda vsebuje kanalizacijske odplake, fekalije, mikroorganizme, olja, goriva, kemikalije ali ostanke poginulih živali?	Potrebna je podrobnejša opredelitev onesnaževal in prilagoditev načina dela.	Tovrstna onesnaževala niso pričakovana.			
Ali lahko delo povzroča nastajanje aerosolov iz onesnažene vode, na primer pri črpanju, pranju ali visokotlačnem čiščenju?	Povečano tveganje vdihavanja in stika z očmi; oceniti je treba širjenje aerosolov.	Tveganje zaradi aerosolov onesnažene vode ni prisotno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali obstaja možnost, da se onesnaženje z vode preko orodja, oblačil ali obutve prenese v čista območja?	Potrebni so ukrepi za čiščenje, dekontaminacijo in ločevanje opreme.	Tveganje prenosa onesnaženja ni prepoznano.			
Ali se delo izvaja v izkopih, na sanacijah ali na zemljiščih z možno kontaminacijo?	Potrebna je presoja pretekle in sedanje rabe zemljišča ter morebitna analiza zemljine.	Tveganje zaradi onesnažene zemljine ni prepoznano.			
Ali se delo izvaja na območju nekdanje industrije, odlagališča, bencinskega servisa, skladišča goriv, kemičnega obrata ali vojaškega objekta?	Povečana možnost zgodovinskega onesnaženja; pred delom je potrebno preveriti dokumentacijo in stanje tal.	Pretekla raba ne kaže na povečano možnost onesnaženja.			
Ali so v zemljini lahko prisotni naftni derivati, težke kovine, topila, azbest, katrani, pesticidi ali druge nevarne snovi?	Potrebna je identifikacija snovi ter ocena stika s kožo, vdihavanja prahu in širjenja kontaminacije.	Tovrstne nevarne snovi niso pričakovane.			
Ali so v zemlji lahko prisotni mikroorganizmi, biološki odpadki ali ostanki poginulih živali?	Povečano tveganje okužb in biološke izpostavljenosti; potrebna je posebna presoja.	Tovrstna biološka obremenitev ni pričakovana.			
Ali se pri izkopu, presejanju, nakladanju ali prevozu onesnažene zemljine pojavlja prašenje?	Povečano tveganje vdihavanja onesnaženih delcev in širjenja kontaminacije.	Tveganje zaradi prašenja onesnažene zemljine ni prisotno.			
Ali se izkopana zemljina začasno skladišči ali prevaža z območja delovišča?	Potrebno je preprečiti raznašanje prahu, izpiranje onesnažil in nenadzorovan prenos kontaminacije.	Tveganje zaradi ravnanja z izkopano zemljino ni prisotno.			
Ali se delo izvaja v kletih, jaških, predorih, rudnikih ali drugih podzemnih in slabše prezračenih prostorih?	Obstaja možnost kopičenja radona; preveriti je treba potrebo po meritvah.	Tveganje zaradi kopičenja radona je manj verjetno.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je območje znano po povišanih koncentracijah radona ali povečani naravni radioaktivnosti?	Potrebne so meritve, ocena izpostavljenosti in določitev ukrepov.	Povečana naravna radioaktivnost ni prepoznana.			
Ali se obdelujejo granit, fosfatne kamnine ali drugi materiali z možno povečano vsebnostjo naravnih radionuklidov?	Potrebna je presoja sevanja in možnosti vdihavanja radioaktivnega prahu.	Tovrstni materiali niso prisotni.			
Ali lahko delavci vdihavajo prah iz kamnin ali zemljine s povečano naravno radioaktivnostjo?	Potrebna je ocena notranje izpostavljenosti zaradi vdihavanja delcev.	Tovrstna izpostavljenost ni prisotna.			
Ali se delo izvaja v stiku s termalno, rudniško ali podzemno vodo, ki lahko vsebuje naravne radionuklide?	Potrebno je preveriti razpoložljive podatke ali izvesti analize vode oziroma aerosolov.	Tveganje zaradi naravnih radionuklidov v vodi ni prepoznano.			
Ali se delo redno ali dolgotrajno izvaja na velikih nadmorskih višinah ali med letalskimi dejavnostmi?	Prisotna je povečana izpostavljenost kozmičnemu sevanju; potrebna je strokovna presoja glede na dejansko delo.	Pomembna poklicna izpostavljenost kozmičnemu sevanju ni prisotna.			
Ali se delo izvaja v bližini anten, baznih postaj, radijskih ali televizijskih oddajnikov, radarjev oziroma drugih virov elektromagnetnega sevanja?	Potrebna je identifikacija vira, delovnega območja in možne ravni izpostavljenosti.	Tveganje zaradi navedenih virov neionizirajočega sevanja ni prisotno.			
Ali delavec pri vzdrževanju ali montaži vstopa v območje pred anteno oziroma blizu aktivnega oddajnika?	Možna je povečana izpostavljenost; potreben je varen izklop, zmanjšanje moči ali omejitev dostopa.	Tovrstna neposredna izpostavljenost ni prisotna.			
Ali so razdalje od vira sevanja manjše od varnostnih razdalj, določenih za konkreten sistem?	Povečano tveganje; potrebni so tehnični podatki, meritve ali strokovna ocena.	Delo se ne izvaja znotraj opredeljenega nevarnega območja.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali lahko elektromagnetno polje vpliva na aktivne ali pasivne medicinske vsadke delavcev?	Potrebna je individualna presoja in prilagoditev delovnega mesta.	Posebno tveganje za uporabnike medicinskih vsadkov ni prepoznano.			
Ali pri lastni dejavnosti nastaja hrup zaradi strojev, orodja, vozil, opozorilnih naprav ali tehnoloških postopkov?	Potrebna je ocena oziroma meritev izpostavljenosti hrupu in določitev ukrepov.	Tveganje zaradi hrupa lastne dejavnosti ni prisotno.			
Ali je dnevna izpostavljenost hrupu enaka ali višja od spodnje opozorilne vrednosti 80 dB(A)?	Potrebno je obveščanje, usposabljanje in zagotovitev ustrezne zaščite sluha.	Izpostavljenost ne dosega spodnje opozorilne vrednosti.			
Ali je dnevna izpostavljenost hrupu enaka ali višja od zgornje opozorilne vrednosti 85 dB(A)?	Potrebni so program zmanjševanja izpostavljenosti, označitev območij in obvezna uporaba zaščite sluha.	Izpostavljenost ne dosega zgornje opozorilne vrednosti.			
Ali lahko izpostavljenost ob upoštevanju zaščitnega učinka OVO doseže ali preseže mejno vrednost 87 dB(A)?	Tveganje ni ustrezno obvladovano; potrebni so takojšnji dodatni ukrepi.	Mejna vrednost ni presežena.			
Ali se pojavljajo impulzni ali udarni zvoki z visokimi koničnimi ravnmi?	Potrebna je ocena konične ravni hrupa in ustrezna zaščita; povprečna raven sama ne zadostuje.	Tveganje zaradi impulznega oziroma udarnega hrupa ni prisotno.			
Ali hrup ovira sporazumevanje, slišnost alarmov ali zaznavanje približevanja vozil in strojev?	Povečano tveganje nezgod; potrebni so dodatni komunikacijski in signalni ukrepi.	Hrup ne vpliva pomembno na varnostno komunikacijo.			
Ali so delavci hrupu izpostavljeni več ur dnevno ali ponavljajoče skozi delovni teden?	Povečano tveganje okvare sluha, tinitusa, utrujenosti in stresa; potrebna je ocena skupne izpostavljenosti.	Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost ni prisotna.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali na delovno mesto vpliva hrup iz zunanjih virov, kot so promet, železnica, letališče, industrija ali prireditve?	Zunanji hrup je treba vključiti v skupno oceno izpostavljenosti in vpliva na varnost.	Tveganje zaradi zunanjega hrupa ni prisotno.			
Ali je zunanji hrup občasen, vendar zelo intenziven ali impulzen?	Potrebna je ocena najvišjih in koničnih ravni, ne samo povprečne izpostavljenosti.	Tovrstna zunanja hrupna obremenitev ni prisotna.			
Ali zunanji hrup moti koncentracijo, komunikacijo ali zaznavanje opozorilnih signalov?	Povečano tveganje napak in nezgod; potrebno je prilagoditi organizacijo dela ali signalizacijo.	Zunanji hrup ne vpliva pomembno na varno izvajanje dela.			
Ali so bili viri in ravni hrupa ustrezno izmerjeni ali strokovno ocenjeni?	Ocena tveganja lahko temelji na dejanskih podatkih.	Potrebno je preveriti potrebo po meritvah ali strokovni oceni.			
Ali se pri ocenjevanju hrupa upoštevajo tudi sočasni ototoksični dejavniki, vibracije ali druge obremenitve?	Omogočena je celovitejša presoja tveganja za sluh in zdravje.	Možna je nepopolna ocena; preveriti prisotnost dodatnih dejavnikov.			

Tabela 55: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi onesnaženosti iz okolja

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani vsi utesnjeni prostori, v katere lahko delavci ali zunanji izvajalci vstopajo?	Nevarni prostori so sistematično prepoznani	Visoko tveganje, da se delo izvaja v neprepoznanem utesnjenem prostoru			
Ali je izdelan in posodobljen seznam oziroma register vseh utesnjenih prostorov?	Zagotovljena sta pregled in sistematično obvladovanje prostorov	Posamezni prostori in njihove nevarnosti se lahko spregledajo			
Ali so za posamezne utesnjene prostore prepoznane značilne nevarnosti in možne spremembe razmer med delom?	Nevarnosti so znane in jih je mogoče načrtno obvladovati	Povečano tveganje zaradi nevarne atmosfere, dotoka snovi, nevarnih energij ali oteženega reševanja			
Ali so vhodi v utesnjene prostore ustrezno označeni in zavarovani pred nenadzorovanim vstopom?	Zmanjšana možnost nenamerne ali nedovoljenega vstopa	Visoko tveganje, da v prostor vstopi neusposobljena ali nepooblaščen oseba			
Ali so določeni utesnjeni prostori, v katere je vstop dovoljen samo na podlagi pisnega dovoljenja?	Nevarnejši vstopi so posebej nadzorovani	Vstop se lahko začne brez preverjanja pogojev in potrebnih ukrepov			
Ali so za delo v utesnjenih prostorih izdelani pisni postopki varnega vstopa, dela in izstopa?	Delo poteka po vnaprej določenih pravilih	Povečano tveganje improviziranega in neusklajenega izvajanja dela			
Ali postopki določajo preverjanje atmosfere, prezračevanje, izolacijo dotokov in izključitev nevarnih energij?	Ključni pogoji za varen vstop so vključeni v postopek	Postopki so pomanjkljivi, tveganje zastrupitve, zadušitve, požara, nenadnega dotoka ali zagona ostaja visoko			
Ali je določen postopek LOTOTO za izključitev in zavarovanje vseh nevarnih energij ter dotokov?	Preprečena sta nenamerni zagon in sprostitve nevarne energije ali snovi	Zelo visoko tveganje za stisk, ukleščenje, električni udar, opekline, zasutje ali utopitev			
Ali so določene odgovorne osebe za odobritev in nadzor vstopa v utesnjeni prostor?	Odgovornosti in pristojnosti so jasno določene	Preverjanje pogojev in nadzor nad delom nista zagotovljena			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so določene naloge delavca, ki vstopa, nadzorne osebe ob vhodu in oseb, ki izvajajo reševanje?	Vsi sodelujoči poznajo svojo vlogo in odgovornosti	Povečano tveganje neusklajenega dela in nepravilnega ukrepanja ob nezgodi			
Ali je določeno, katera dela se lahko izvajajo samo ob stalni prisotnosti nadzorne osebe zunaj prostora?	Delavec med vstopom in delom ni brez nadzora	Delavec lahko ob izgubi zavesti, poškodbi ali okvari komunikacije ostane brez pomoči			
Ali je za utesnjene prostore na voljo ustrezna in preverjena oprema za merjenje atmosfere?	Mogoče je preveriti kisik, vnetljive in zdravju nevarne snovi	Atmosfera lahko ostane nepreverjena, zato varnega vstopa ni mogoče potrditi			
Ali je zagotovljena ustrezna oprema za prezračevanje utesnjenih prostorov?	Nevarne snovi, toploto in pomanjkanje kisika je mogoče nadzorovati	Povečano tveganje kopičenja plinov, hlapov, dima, prahu in toplote			
Ali je na voljo ustrezna oprema za varen vstop, izstop, delo in komunikacijo?	Zagotovljeni so varnejši dostop, gibanje in povezava z nadzorno osebo	Povečano tveganje padca, prekinitve komunikacije in oteženega umika			
Ali je glede na nevarnosti zagotovljena ustrezna osebna varovalna oprema, vključno z zaščito dihal?	Delavci imajo na voljo zaščito, prilagojeno ugotovljenim nevarnostim	Povečano tveganje zastrupitve, poškodb dihal, oči in kože ter drugih poškodb			
Ali je izdelan načrt reševanja za značilne vrste utesnjenih prostorov in možne nezgode?	Reševanje je vnaprej načrtovano in usklajeno	Zelo visoko tveganje zapoznelega, neuspešnega ali improviziranega reševanja			
Ali je na voljo ustrezna oprema za reševanje in izvlek ponesrečenca iz utesnjenega prostora?	Ponesrečenca je mogoče varno in hitro izvleči	Reševanje je lahko neizvedljivo brez nevarnega vstopa dodatnih oseb			
Ali je določeno, kdo sme izvajati reševanje iz utesnjenega prostora?	Reševanje izvajajo usposobljene in ustrezno opremljene osebe	Sodelavci lahko pri nepremišljenem vstopu postanejo dodatne žrtve			
Ali se reševalni postopki in uporaba reševalne opreme redno praktično preverjajo?	Osebe poznajo postopke, oprema pa je preverjena tudi v praksi	Ob resnični nezgodi lahko pride do zamud, napak in neusklajenega ukrepanja			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so delavci, nadzorne osebe in odgovorne osebe ustrezno usposobljeni za delo v utesnjenih prostorih?	Udeleženci poznajo nevarnosti, pravila vstopa in svoje naloge	Povečano tveganje napačne presoje, nepravilne uporabe opreme in nevarnega ravnanja			
Ali so delavci usposobljeni za uporabo merilnikov atmosfere, prezračevalne, komunikacijske in varovalne opreme?	Oprema se uporablja pravilno in skladno z njenim namenom	Razpoložljiva oprema zaradi nepravilne uporabe ne zagotavlja ustrezne zaščite			
Ali so zunanji izvajalci pred začetkom dela seznanjeni z utesnjenimi prostori, nevarnostmi in internimi postopki?	Tudi zunanja dela potekajo po enakih varnostnih pravilih	Povečano tveganje zaradi nepoznavanja prostorov, nevarnosti in postopkov naročnika			
Ali se delo delavcev in zunanjih izvajalcev v utesnjenih prostorih medsebojno usklajuje?	Preprečeni so nevarni sočasni posegi in medsebojni vplivi	Dela se lahko izvajajo neusklajeno in povzročijo dodatne nevarnosti			
Ali se merilna, prezračevalna, komunikacijska, varovalna in reševalna oprema redno pregleduje ter vzdržuje?	Oprema je pripravljena za varno uporabo	Okvara opreme se lahko pokaže šele med delom ali reševanjem			
Ali so pregledi, vzdrževanje, usposabljanja, dovoljenja za vstop in morebitni dogodki ustrezno evidentirani?	Zagotovljeni so sledljivost, preverjanje in izboljševanje sistema	Pomanjkljivosti se težje odkrijejo, ponavljanje nevarnih ravnanj pa ni preprečeno			
Ali se postopki in ocena tveganja pregledajo po nezgodi, skorajšnji nezgodi ali spremembi prostora oziroma delovnega postopka?	Sistem se posodablja glede na dogodke in spremembe	Stare pomanjkljivosti se lahko ponavljajo, nove nevarnosti pa ostanejo neocenjene			

Tabela 56: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti utesnjenih prostorov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so kritični stroji (CNC, robotika, linije) ločeni od interneta ali ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenimi dostopi?	Zmanjšana verjetnost vdora, nižje tveganje za nenaden zagon/zaustavitev	Visoko tveganje sabotaže, možnost nenadzorovanega gibanja stroja			
Ali so industrijski krmilniki (PLC, SCADA) posodobljeni in redno vzdrževani?	Manjša ranljivost, stabilno delovanje	Povečano tveganje manipulacije parametrov, možna okvara ali nezgoda			
Ali obstajajo fizične varovalke (omejevalna stikala, svetlobne zavese, varnostni izklopi) neodvisne od IT sistema?	Varnostni mehanizmi zmanjšajo posledice napada	Visoko tveganje poškodb, če so digitalni sistemi kompromitirani			
Ali se parametri strojev redno preverjajo (npr. hitrosti, pritisk, hod)?	Hitrejše zaznavanje sprememb po napadu	Tveganje delovanja z napačnimi parametri in mehanskih nezgod			
Ali so zaposleni usposobljeni za prepoznavanje phishinga in socialnih inženirskih napadov?	Manjša verjetnost vdora preko uporabnika	Visoka verjetnost uspešnega napada; povečano preostalo tveganje			
Ali je zavarovanje pred nepričakovanim zagonom oziroma sprostitvijo nevarne energije izvedeno tako, da ni odvisno izključno od programske funkcije ali digitalnega krmiljenja ter omogoča zanesljivo izolacijo nevarnih virov energije?	Večja varnost pri napakah ali napadih, tveganje zelo zmanjšano	Zelo visoko tveganje, ker napadalec lahko zaobide digitalne blokade			
Ali ima podjetje pripravljen načrt odziva na kibernetški incident, ki vključuje tudi zaščito zaposlenih?	Hitro ukrepanje, manjše posledice napada	Kaotično odzivanje, visoko tveganje sekundarnih nesreč			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je za primer odpovedi digitalnega sistema predviden varen rezervni način oziroma postopek za varno zaustavitev, pri katerem se ne izključijo ali obidejo varnostne funkcije?	Omogoča varno ustavitev ob napadu	Ni možnosti varnega izklopa → zelo veliko tveganje			
Ali se spremlja število poskusov vdora, phishing e-pošt in anomalij?	Možnost zgodnjega opozarjanja	Brez nadzora → velika verjetnost neodkritih napadov			
Ali so operaterji seznanjeni, kako ravnati ob sumu na napad (nujni izklop, umik, obvestitev)?	Hitro ukrepanje, manjše posledice	Povečano tveganje poškodb, počasno odzivanje			

Tabela 57: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi kibernetских napadov in incidentov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali imajo zaposleni možnost obdobja neprekinjenega dela brez pogostih digitalnih prekinitev?	Boljša koncentracija, manj napak pri delu	Povečano tveganje motenj pozornosti in napak			
Ali je število digitalnih sistemov in aplikacij, ki jih mora zaposleni uporabljati, prilagojeno delovnim nalogam?	Manjša kognitivna obremenitev	Povečana duševna utrujenost in stres			
Ali so obvestila, alarmi in sporočila omejeni na resnično potrebne informacije?	Manj motenj in boljša osredotočenost	Informacijska preobremenjenost in zmanjšana pozornost			
Ali imajo zaposleni jasno določene prioritete med delovnimi nalogami?	Lažje odločanje in manj napak	Preobremenjenost zaradi hkratnih zahtev			
Ali je zaposlenim omogočeno dovolj časa za obdelavo informacij in sprejemanje odločitev?	Večja kakovost dela in manj tveganj	Večja verjetnost napačnih odločitev			
Ali delovni procesi zmanjšujejo potrebo po stalni večopravilnosti (multitasking)?	Boljša koncentracija in manj stresa	Večja duševna obremenitev in pogostejše napake			
Ali imajo zaposleni možnost rednih kratkih odmorov pri delu z digitalnimi orodji?	Manj utrujenosti in boljše počutje	Večje tveganje za izčrpanost in zmanjšano storilnost			
Ali organizacija spremlja kazalnike prekomerne digitalne obremenitve, npr. pogostost prekinitev, število alarmov in komunikacijskih kanalov, časovni pritisk ter povratne informacije zaposlenih?	Zgodnje prepoznavanje težav	Povečano tveganje dolgoročnih zdravstvenih posledic			
Ali so roki in pričakovanja glede odzivnosti realni in dosegljivi?	Manj časovnega pritiska	Povečan stres in psihične obremenitve			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposleni usposobljeni za učinkovito upravljanje informacij in digitalnih orodij?	Večja učinkovitost in manj napak	Večja verjetnost preobremenjenosti			
Ali vodstvo spodbuja osredotočeno delo brez nepotrebnih prekinitev?	Višja raven koncentracije	Pogoste motnje in nižja produktivnost			
Ali je število elektronskih sporočil, sestankov in komunikacijskih kanalov obvladljivo?	Manj informacijske obremenitve	Povečano tveganje digitalne preobremenjenosti			
Ali zaposleni vedo, na katere informacije in naloge se morajo prednostno osredotočiti?	Jasno določene prioritete	Zmeda in večja možnost napak			
Ali organizacija redno preverja vpliv digitalnih orodij na psihosocialna tveganja zaposlenih?	Boljše upravljanje tveganj	Tveganja ostajajo neprepoznana			
Ali so naloge in količina digitalnih informacij prilagojene zmognostim posameznega delovnega mesta?	Primerna obremenitev zaposlenih	Preobremenjenost in povečano tveganje človeških napak			

Tabela 58: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi digitalne preobremenjenosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposlenim jasno določena obdobja, ko od njih ni pričakovano spremljanje službene komunikacije?	Omogočen je počitek in regeneracija.	Povečano tveganje za stres, utrujenost in izgorelost.			
Ali so pričakovanja glede odzivnosti na e-pošto, telefon in mobilne aplikacije jasno določena?	Zaposleni vedo, kdaj je odziv potreben in kdaj lahko počaka.	Prisoten je občutek stalne nujnosti in pritiska.			
Ali organizacija omejuje pošiljanje službenih sporočil izven delovnega časa?	Meja med delovnim in prostim časom je bolje varovana.	Povečano tveganje za motnje počitka in zasebnega življenja.			
Ali so nujna sporočila jasno ločena od običajne komunikacije?	Zaposleni lažje prepoznajo res nujne zadeve.	Vsako sporočilo se lahko dojema kot nujno.			
Ali imajo zaposleni možnost izklopa službenih obvestil med počitkom, dopustom ali bolniško odsotnostjo?	Omogočena je psihofizična regeneracija.	Počitek je moten, kar povečuje tveganje utrujenosti.			
Ali vodje upoštevajo dogovorjena pravila glede dosegljivosti?	Organizacijska kultura podpira zdrav odnos do dela.	Zaposleni lahko čutijo pritisk, da morajo biti stalno dosegljivi.			
Ali se od zaposlenih pričakuje odzivanje na sporočila med odmori ali po koncu delovnega časa?	Tveganje je manjše, če to ni pričakovano.	Povečano tveganje za kronični stres in nezadosten počitek.			
Ali so dežurstva, pripravljenost in izredna dosegljivost formalno urejeni?	Dosegljivost je nadzorovana in časovno omejena.	Lahko prihaja do neurejene in stalne razpoložljivosti zaposlenih.			
Ali je število komunikacijskih kanalov obvladljivo?	Manj prekinitev in boljša zbranost pri delu.	Večje tveganje za preobremenjenost zaradi e-pošte, telefona in aplikacij.			
Ali zaposleni vedo, katera sporočila zahtevajo takojšen odziv in katera ne?	Manj nepotrebne stresa in boljše določanje prioritete.	Povečana možnost napačne presoje nujnosti.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali imajo zaposleni možnost nemotenega odmora brez spremljanja službenih komunikacij?	Odmor dejansko služi obnovi zbranosti.	Večja verjetnost duševne utrujenosti.			
Ali se spremljajo znaki preobremenjenosti zaradi stalne dosegljivosti?	Težave se lahko pravočasno prepoznajo.	Tveganja ostanejo neprepoznana do pojava zdravstvenih posledic.			
Ali zaposleni lahko brez negativnih posledic opozorijo na prekomerno komunikacijsko obremenitev?	Omogočeno je pravočasno ukrepanje.	Zaposleni lahko preobremenjenost prikrivajo.			
Ali se sestanki, klici in digitalna komunikacija praviloma načrtujejo znotraj delovnega časa?	Manj poseganja v čas za počitek.	Povečano tveganje za porušeno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.			
Ali je delodajalec določil in izvaja ustrezne ukrepe za zagotavljanje pravice do odklopa?	Zmanjšano tveganje za stres, utrujenost in izgorelost.	Povečano tveganje stalne psihične obremenitve.			

Tabela 59: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi stalne digitalne dosegljivosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so dostopi do podatkov dodeljeni glede na dejanske potrebe posameznega delovnega mesta?	Zmanjšano tveganje nepooblaščenega dostopa.	Povečano tveganje zlorabe ali razkritja podatkov.			
Ali se redno izdelujejo varnostne kopije pomembnih podatkov in dokumentacije?	Omogočena hitrejša vzpostavitev delovnega procesa po izgubi podatkov.	Povečano tveganje izgube informacij in zastojev pri delu.			
Ali so zaposleni usposobljeni za pravilno ravnanje z osebnimi in drugimi občutljivimi podatki?	Manjša verjetnost napak in nepooblaščenih razkritij.	Povečano tveganje kršitev varovanja podatkov.			
Ali organizacija uporablja ustrezne načine zaščite podatkov (gesla, šifriranje, omejitve dostopa)?	Večja varnost podatkov in informacijskih sistemov.	Povečano tveganje nepooblaščenega dostopa.			
Ali obstajajo postopki za ravnanje v primeru izgube, poškodbe ali razkritja podatkov?	Hitrejša in učinkovitejša ukrepanje.	Povečano tveganje obsežnejših posledic incidenta.			
Ali zaposleni preverjajo prejemnike elektronske pošte in prilog pred pošiljanjem dokumentov?	Manjša verjetnost napačnega razkritja podatkov.	Povečano tveganje nenamerne posredovanja podatkov.			
Ali se občutljivi dokumenti hranijo na nadzorovanih in ustrezno zaščitene lokacijah?	Zmanjšano tveganje izgube ali kraje podatkov.	Povečano tveganje nepooblaščenega dostopa.			
Ali je jasno določeno, katera različica digitalnega navodila, postopka oziroma tehnične dokumentacije je veljavna, in ali je preprečena nenamerna uporaba zastarele različice?	Manjša verjetnost napak pri delu.	Povečano tveganje napačnih odločitev zaradi zastarelih podatkov.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se ob prenehanju zaposlitve ali spremembi delovnega mesta dostopi do podatkov ustrezno ukinejo oziroma prilagodijo?	Zmanjšano tveganje nepooblaščenega dostopa.	Povečano tveganje zlorabe podatkov.			
Ali se redno preverja ustreznost zaščitnih ukrepov za osebne podatke?	Boljše obvladovanje tveganj.	Tveganja lahko ostanejo neprepoznana.			
Ali zaposleni poznajo postopek prijave izgube podatkov ali suma zlorabe?	Hitrejše zaznavanje in obravnava incidentov.	Povečano tveganje poznega ukrepanja.			
Ali organizacija omejuje uporabo zasebnih naprav za obdelavo službenih podatkov?	Manjša možnost izgube ali nenadzorovanega razkritja podatkov.	Povečano tveganje nenadzorovane hrambe, izgube ali razkritja službenih podatkov.			

Tabela 60: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi digitalne neažurnosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposleni usposobljeni za uporabo umetne inteligence in avtomatiziranih sistemov, ki jih uporabljajo pri delu?	Manjša verjetnost napačnih odločitev in nepravilne uporabe sistemov.	Povečano tveganje napak zaradi nepoznavanja delovanja sistema.			
Ali zaposleni razumejo omejitve, tveganja in možne napake umetne inteligence?	Večja verjetnost pravočasnega zaznavanja nepravilnosti.	Povečano tveganje nekritičnega zaupanja rezultatom sistema.			
Ali je pri varnostno pomembnih odločitvah zagotovljen smiseln človeški nadzor, pri katerem ima usposobljena oseba dovolj informacij, časa in pooblastil za preverjanje, zavrnitev ali spremembo predloga sistema?	Zmanjšano tveganje napačnih odločitev zaradi napak algoritmov.	Povečana možnost prenosa napak sistema neposredno v delovni proces.			
Ali so odgovornosti med človekom in avtomatiziranim sistemom jasno določene?	Jasnejše ukrepanje in manjša možnost napak.	Nejasnosti pri odločanju in odzivanju ob nepravilnostih.			
Ali zaposleni preverjajo pravilnost rezultatov, ki jih pripravijo sistemi umetne inteligence?	Večja verjetnost odkrivanja napak in nepravilnosti.	Povečano tveganje napačnih odločitev.			
Ali imajo zaposleni možnost zavrniti ali popraviti predlog avtomatiziranega sistema?	Ohranjena je vloga človeka pri odločanju.	Povečano tveganje nekontroliranega izvajanja napačnih odločitev sistema.			
Ali obstajajo postopki za ukrepanje ob nepravilnem delovanju umetne inteligence ali avtomatiziranega sistema?	Hitrejše in učinkovitejše ukrepanje.	Povečano tveganje motenj, napak in nezgod.			
Ali so zaposleni usposobljeni za delo brez pomoči avtomatiziranega sistema v primeru izpada ali napake?	Večja odpornost delovnega procesa.	Povečana odvisnost od sistema in tveganje nepravilnega ukrepanja.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se uporaba umetne inteligence redno spremlja in preverja z vidika varnosti in zanesljivosti?	Nepravilnosti se odkrivajo pravočasno.	Povečano tveganje neopaženih napak in odstopanj.			
Ali so vhodni podatki za umetno inteligenco preverjeni glede pravilnosti in kakovosti?	Večja verjetnost pravih rezultatov.	Povečano tveganje napačnih analiz in priporočil.			
Ali zaposleni poznajo primere, ko rezultati umetne inteligence niso zanesljivi ali jih je treba dodatno preveriti?	Bolj kritična uporaba sistema.	Povečano tveganje nekritičnega zaupanja algoritmom.			
Ali je zagotovljena sledljivost odločitev in priporočil, ki jih pripravi sistem umetne inteligence?	Omogočena analiza in preverjanje pravilnosti odločitev.	Težje prepoznavanje vzrokov za napake ali incidente.			
Ali organizacija spremlja vpliv umetne inteligence na delovne procese in psihosocialne obremenitve zaposlenih?	Omogočeno pravočasno ukrepanje.	Tveganja lahko ostanejo neprepoznana.			
Ali zaposleni vedo, kako prijaviti napake, nepravilnosti ali neustrezne predloge sistema umetne inteligence?	Hitrejše odpravljanje pomanjkljivosti.	Povečano tveganje ponavljanja napak.			
Ali je pri uporabi umetne inteligence zagotovljen ustrezen človeški nadzor nad kritičnimi postopki?	Zmanjšano tveganje nepravilnih odločitev in nezgod.	Povečano tveganje nenadzorovanega vpliva avtomatiziranih sistemov.			

Tabela 61: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi umetne inteligence

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so zaposleni pred uporabo novih digitalnih orodij ustrezno usposobljeni?	Manjša verjetnost napak in varnejše delo.	Povečano tveganje napačne uporabe sistemov in delovne opreme.			
Ali so zaposlenim na voljo jasna navodila za uporabo digitalnih orodij in sistemov?	Omogočeno pravilno izvajanje delovnih nalog.	Večja verjetnost nepravilnega ravnanja in napak.			
Ali zaposleni poznajo ključne funkcionalnosti digitalnih orodij, ki jih uporabljajo pri delu?	Večja učinkovitost in manj napak pri delu.	Povečano tveganje napačnih odločitev in motenj delovnega procesa.			
Ali se ob uvedbi novih sistemov izvajajo dodatna usposabljanja in praktične predstavitve?	Zaposleni lažje obvladujejo spremembe.	Povečan stres in negotovost pri delu.			
Ali lahko zaposleni ob težavah hitro pridobijo pomoč ali podporo?	Težave se odpravljajo pravočasno.	Povečano tveganje napačnih postopkov in improvizacije.			
Ali se znanje zaposlenih periodično preverja in po potrebi obnavlja?	Ohranjena ustrezna raven usposobljenosti.	Znanje lahko postane zastarelo ali nezadostno.			
Ali so digitalna orodja prilagojena znanju in zahtevam delovnega mesta?	Manjša možnost napak zaradi nepravilne uporabe.	Povečana obremenitev zaposlenih in več napak.			
Ali zaposleni poznajo postopke ravnanja ob napakah, opozorilih ali izrednih dogodkih v informacijskih sistemih?	Hitrejše in pravilno ukrepanje.	Povečano tveganje za nepravilne odzive.			
Ali so zaposleni seznanjeni z varnostnimi vidiki uporabe digitalnih orodij?	Zmanjšano tveganje napak in incidentov.	Večja verjetnost neustreznega ravnanja.			
Ali imajo zaposleni dovolj časa za usvajanje novih digitalnih načinov dela?	Manj stresa in večja kakovost dela.	Povečana možnost napak zaradi časovnega pritiska.			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali zaposleni razumejo podatke in informacije, ki jih prikazujejo digitalni sistemi?	Pravilnejše odločanje in delo.	Napačna interpretacija podatkov in večje tveganje napak.			
Ali vodstvo spremlja težave zaposlenih pri uporabi novih digitalnih orodij?	Omogočeno pravočasno odpravljanje pomanjkljivosti.	Tveganja ostajajo neprepoznana.			
Ali zaposleni sodelujejo pri uvajanju novih digitalnih rešitev in podajajo povratne informacije?	Boljše sprejemanje sprememb in manj težav pri uporabi.	Večje tveganje odpora do sprememb in nepravilne uporabe.			
Ali se pri varnostno pomembnih digitalnih sistemih ter po pomembnih spremembah preveri, ali zaposleni razumejo spremenjene funkcije in postopke?	Znanje zaposlenih ostaja ustrezno.	Povečano tveganje neustrezne uporabe novih funkcionalnosti.			
Ali organizacija spremlja incidente in napake, povezane z nepoznavanjem digitalnih orodij?	Omogočeno stalno izboljševanje usposobljenosti.	Ponavljanje enakih napak in incidentov.			

Tabela 62: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi neustreznega uvajanja digitalnih orodij

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je jasno določen namen uporabe pametnega digitalnega sistema, senzorja, nosljive naprave ali VR/AR-opreme?	Manjša možnost napačne uporabe in pretiranega zanašanja na sistem.	Možna neustrezna uporaba in napačne odločitve.			
Ali so podatki in opozorila sistema dovolj zanesljivi za namen uporabe?	Manjša možnost napačnega ukrepanja.	Možnost napačnih odločitev zaradi nepravilnih ali manjkajočih informacij.			
Ali sistem uporabnika opozori na lastno napako, izgubo povezave ali nedelovanje senzorja?	Uporabnik lahko pravočasno prepozna nezanesljivost podatkov.	Delavec se lahko zanese na sistem, ki ne deluje pravilno.			
Ali varnostno pomembna opozorila niso prekrita z velikim številom manj pomembnih obvestil ali lažnih alarmov?	Večja verjetnost pravočasnega zaznavanja nevarnosti.	Možnost spregleda pomembnega opozorila.			
Ali uporaba AR/VR oziroma nosljivih naprav ne zmanjšuje zaznavanja okolice ali ovira varne uporabe OVO?	Ohranjena je ustrezna zaznava okolice in zaščitna funkcija OVO.	Povečano tveganje trka, padca ali zmanjšane zaščite.			
Ali je za primer izpada ali odpovedi digitalnega sistema določen varen način nadaljevanja oziroma zaustavitve dela?	Delo je mogoče varno zaključiti ali prekiniti.	Možna improvizacija in nastanek dodatnih nevarnosti.			
Ali digitalni sistem ne nadomešča drugih potrebnih varnostnih ukrepov, kadar za to ni posebej zasnovan?	Ohranjeni so primarni varnostni ukrepi.	Pretirano zanašanje na digitalni sistem lahko zmanjša raven varnosti.			
Ali so zaposleni usposobljeni za pravilno uporabo sistema, poznajo njegove omejitve in vedo, kako ukrepati ob napaki?	Večja verjetnost pravilnega odziva.	Možna napačna interpretacija podatkov in nepravilno ukrepanje.			

Tabela 63: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti pametnih digitalnih sistemov

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je delovno mesto ergonomsko ocenjeno glede na dejanske naloge?	Ocena zajema položaje, sile, ponavljanje in trajanje.	Izvesti ergonomsko oceno.			
Ali je stol nastavljen in zagotavlja ustrezno oporo?	Stol omogoča prilagoditev uporabniku.	Zagotoviti ali prilagoditi stol.			
Ali sta zaslon in tipkovnica postavljena v ustreznem položaju?	Položaj zmanjšuje sklanjanje in obremenitev rok.	Prilagoditi položaj zaslona in vhodnih naprav.			
Ali lahko delavec redno menja sedeči, stoječi in gibajoči položaj?	Menjava položajev je izvedljiva.	Omogočiti menjavo položajev in kratko gibanje.			
Ali so ponavljajoči gibi in sile zmanjšani na najmanjšo razumno raven?	Naloge in orodja zmanjšujejo ponavljanje in silo.	Preoblikovati nalogo ali uvesti ustrezne pripomočke.			
Ali so delovne višine in dosegi prilagojeni uporabniku?	Položaji niso po nepotrebnem prisilni.	Prilagoditi delovno višino in doseg.			
Ali so odmori načrtovani glede na trajanje in intenzivnost dela?	Odmori omogočajo razbremenitev.	Uvesti primerne kratke odmore.			
Ali je osvetlitev ustrezna in brez motečih odsevov?	Vidne naloge se izvajajo brez nepotrebne napetosti.	Urediti osvetlitev in zmanjšati bleščanje.			

Tabela 64: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi telesne nedejavnosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so pri posamezni nalogi prepoznane vse sočasne nevarnosti?	Ocena zajema fizične, kemične, biološke in psihosocialne dejavnike, kjer so relevantni.	Dopolniti oceno vseh sočasnih nevarnosti.			
Ali je preverjeno, ali se učinki nevarnosti medsebojno krepijo?	Možne interakcije so upoštevane.	Oceniti kombinirane učinke in prilagoditi ukrepe.			
Ali je upoštevana kombinacija vročine, fizičnega napora in zaščitne obleke?	Toplotna obremenitev je obravnavana skupaj z naporom in OVO.	Prilagoditi delovni čas, odmore in opremo.			
Ali so pri hrupu upoštevani opozorilni signali in potreba po komunikaciji?	Opozorila ostanejo zaznavna in razumljiva.	Izboljšati alarmiranje in komunikacijo.			
Ali se pri ročnem delu hkrati ocenjujejo sila, drža, ponavljanje in tempo?	Ergonomska ocena zajema kombinacijo dejavnikov.	Zmanjšati sile, ponavljanje in časovno obremenitev.			
Ali je upoštevana utrujenost zaradi nočnega dela skupaj z drugimi nevarnostmi?	Razpored in naloge upoštevajo utrujenost.	Prilagoditi izmene, odmore in kritične naloge.			
Ali so kemična izpostavljenost in prezračevanje ocenjeni skupaj z uporabo OVO?	Celotna zaščita je ocenjena kot sistem.	Preveriti prezračevanje, način dela in ustreznost OVO.			
Ali se psihosocialni pritisk ne sešteva z nevarnim tempom strojev ali vožnje?	Norme ne spodbujajo nevarnega hitenja.	Prilagoditi cilje in organizacijo dela.			

Tabela 65: Kontrolnik za prepoznavo kombiniranih tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali se spremljajo vremenske napovedi in opozorila za delovno območje?	Vremenske razmere se spremljajo pred delom in med njim.	Vzpostaviti spremljanje opozoril.			
Ali je ocenjena toplotna obremenitev glede na delo, oblačila in okolje?	Ocena upošteva dejanske pogoje in napor.	Oceniti toplotno obremenitev in določiti ukrepe.			
Ali imajo delavci dostop do pitne vode med celotno izmeno?	Voda je dostopna in zadostna.	Zagotoviti stalen dostop do pitne vode.			
Ali sta na voljo senca ali hlajen prostor za odmore?	Delavci se lahko umaknejo pred vročino.	Urediti senco ali primeren prostor za ohladitev.			
Ali se delovni čas in tempo prilagajata vročinskim razmeram?	Težko delo se po potrebi prestavi ali prilagodi.	Prilagoditi urnik, tempo in odmore.			
Ali so delavci postopno privajani na delo v vročini?	Privajanje je načrtovano glede na naloge in razmere.	Uvesti postopno privajanje in spremljanje.			
Ali delavci poznajo znake toplotne izčrpanosti in vročinskega udara?	Znaki in nujni postopki so znani.	Izvesti usposabljanje in določiti odzivni postopek.			
Ali so zagotovljeni ukrepi za zaščito kože in oči pred UV-sevanjem?	Na voljo so senca, primerna oblačila in zaščita oči.	Zagotoviti ustrezne ukrepe za UV-zaščito.			

Tabela 66: Kontrolnim za preverjanje nevarnosti zaradi podnebnih sprememb

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so fizične in miselne zahteve delovnega mesta za starejše jasno opredeljene?	Zahteve so znane in ocenjene.	Oceniti naloge in zahtevane zmožnosti.			
Ali so bremena in sile pri ročnem premeščanju ustrezno zmanjšani?	Uporabljajo se varne metode in pripomočki.	Uvesti mehanske pripomočke in zmanjšati ročno premeščanje.			
Ali so delovne površine, višine in dosegi prilagodljivi?	Delovno mesto se lahko ustrezno prilagodi.	Prilagoditi višine, dosege in razporeditev.			
Ali je osvetlitev in kontrast oznak primeren za varno delo?	Oznake so dobro vidne in berljive.	Izboljšati osvetlitev in berljivost oznak.			
Ali so navodila in varnostna opozorila razumljiva vsem delavcem?	Navodila so jasna in dostopna.	Prilagoditi obliko, jezik ali način podajanja navodil.			
Ali so delavci usposobljeni za novo opremo pred samostojnim delom?	Usposabljanje je izvedeno in preverjeno.	Zagotoviti usposabljanje in praktično preverjanje.			
Ali je mogoče delo prilagoditi ob začasni poškodbi ali omejitvi?	Obstaja postopek za varno prilagoditev nalog.	Določiti postopek prilagajanja dela.			
Ali so delovni odmori in okrevanje ustrezni glede na obremenitve?	Razpored omogoča zadostno okrevanje.	Prilagoditi odmore in organizacijo dela.			

Tabela 67: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi demografskih sprememb in staranja delavcev

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznane nove snovi, zmesi ali materiali, ki se uvajajo v delovni proces?	Nova kemična tveganja so vključena v oceno tveganja.	Pred uporabo preveriti nevarnosti in dopolniti oceno tveganja.			
Ali so pri uporabi nanomaterialov preverjene njihove posebne nevarnosti in načini izpostavljenosti?	Nanomateriali so posebej obravnavani.	Preveriti lastnosti, možnosti sproščanja in poti izpostavljenosti.			
Ali so preverjene razpoložljive informacije o nevarnih lastnostih novih snovi in zmesi?	Razpoložljive informacije so upoštevane pri določitvi ukrepov.	Pridobiti in preveriti razpoložljive podatke pred uporabo.			
Ali je preverjena možnost prisotnosti hormonskih motilcev?	Morebitna prisotnost in izpostavljenost sta obravnavani.	Preveriti uporabljene snovi in zmesi ter razpoložljive podatke o nevarnostih.			
Ali so pri novih tehnologijah in postopkih ocenjeni načini sproščanja kemičnih snovi?	Možne izpostavljenosti so prepoznane in obvladovane.	Oceniti nastajanje hlapov, aerosolov, prahu in drugih oblik izpostavljenosti.			
Ali je upoštevana možna sočasna izpostavljenost več kemikalijam oziroma drugim obremenitvam?	Kombinirane izpostavljenosti so vključene v presojo.	Oceniti skupne razmere izpostavljenosti in po potrebi določiti dodatne ukrepe.			

Tabela 68: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti zaradi novih in nastajajočih kemijskih tveganj

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali je število razpoložljivih delavcev ustrezno glede na obseg in zahtevnost dela?	Delo je mogoče izvajati brez prekomernega obremenjevanja zaposlenih.	Prilagoditi obseg dela, razporeditev nalog ali zagotoviti dodatne kadrovske vire.			
Ali se delo praviloma izvaja brez stalnega časovnega pritiska in preobilice dela?	Obseg dela in roki omogočajo varno izvajanje nalog.	Prilagoditi obseg dela, roke ali razporeditev nalog.			
Ali so delovne naloge ustrezno razporejene med zaposlene?	Posamezni delavci niso nesorazmerno obremenjeni.	Pregledati in ustrezneje razporediti delovne obremenitve.			
Ali so delavcem zagotovljeni ustrezni odmori in možnosti za okrevanje?	Organizacija dela omogoča potreben počitek.	Prilagoditi organizacijo dela in zagotoviti ustrezne odmore.			
Ali nadurno delo in podaljševanje delovnega časa nista običajen način reševanja pomanjkanja kadra?	Nadurno delo se uporablja le občasno in v utemeljenih primerih.	Preveriti vzroke in sprejeti organizacijske oziroma kadrovske ukrepe.			
Ali je za odsotne zaposlene zagotovljeno ustrezno nadomeščanje?	Odsotnosti ne povzročajo nesorazmernih obremenitev drugih zaposlenih.	Urediti nadomeščanje ali začasno prilagoditi obseg dela.			
Ali se ob pomanjkanju zaposlenih obseg dela prilagodi razpoložljivim kadrovskim zmogljivostim?	Obseg in prioritete dela se ustrezno prilagodijo.	Določiti prioritete ter zmanjšati ali prerazporediti manj nujne naloge.			
Ali so delavci ustrezno usposobljeni za dodatne naloge, ki jih prevzemajo?	Dodatne naloge izvajajo ustrezno usposobljeni delavci.	Zagotoviti potrebno uvajanje, usposabljanje in podporo.			
Ali je pri delih, ki zahtevajo sodelovanje več oseb, zagotovljeno potrebno število delavcev?	Delo se izvaja z zadostnim številom ustrezno usposobljenih oseb.	Dela ne izvajati brez potrebnega števila delavcev oziroma prilagoditi organizacijo dela.			
Ali pomanjkanje kadra ne povzroča opuščanja varnostnih postopkov, pregledov ali preverjanj?	Predpisani varnostni postopki se izvajajo ne glede na kadrovske razmere.	Zagotoviti pogoje in čas za dosledno izvajanje varnostnih postopkov.			
Ali je tudi ob povečanem obsegu dela zagotovljen ustrezen nadzor?					

Tabela 69: Kontrolnik za preverjanje nevarnosti zaradi pomanjkanja kadra in preobremenjenosti

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so prepoznani vsi utesnjeni prostori, v katere lahko delavci ali zunanji izvajalci vstopajo?	Nevarni prostori so sistematično prepoznani	Visoko tveganje, da se delo izvaja v neprepoznanem utesnjenem prostoru			
Ali je izdelan in posodobljen seznam oziroma register vseh utesnjenih prostorov?	Zagotovljena sta pregled in sistematično obvladovanje prostorov	Posamezni prostori in njihove nevarnosti se lahko spregledajo			
Ali so za posamezne utesnjene prostore prepoznane značilne nevarnosti in možne spremembe razmer med delom?	Nevarnosti so znane in jih je mogoče načrtno obvladovati	Povečano tveganje zaradi nevarne atmosfere, dotoka snovi, nevarnih energij ali oteženega reševanja			
Ali so vhodi v utesnjene prostore ustrezno označeni in zavarovani pred nenadzorovanim vstopom?	Zmanjšana možnost nenamernega ali nedovoljenega vstopa	Visoko tveganje, da v prostor vstopi neusposobljena ali nepooblaščen oseba			
Ali so določeni utesnjeni prostori, v katere je vstop dovoljen samo na podlagi pisnega dovoljenja?	Nevarnejši vstopi so posebej nadzorovani	Vstop se lahko začne brez preverjanja pogojev in potrebnih ukrepov			
Ali so za delo v utesnjenih prostorih izdelani pisni postopki varnega vstopa, dela in izstopa?	Delo poteka po vnaprej določenih pravilih	Povečano tveganje improviziranega in neusklajenega izvajanja dela			
Ali postopki določajo preverjanje atmosfere, prezračevanje, izolacijo dotokov in izključitev nevarnih energij?	Ključni pogoji za varen vstop so vključeni v postopek	Postopki so pomanjkljivi, tveganje zastrupitve, zadušitve, požara, nenadnega dotoka ali zagona ostaja visoko			
Ali je določen postopek LOTOTO za izključitev in zavarovanje vseh nevarnih energij ter dotokov?	Preprečena sta nenamerni zagon in sprostitve nevarne energije ali snovi	Zelo visoko tveganje za stisk, ukleščenje, električni udar, opekline, zasutje ali utopitev			
Ali so določene odgovorne osebe za odobritev in nadzor vstopa v utesnjeni prostor?	Odgovornosti in pristojnosti so jasno določene	Preverjanje pogojev in nadzor nad delom nista zagotovljena			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so določene naloge delavca, ki vstopa, nadzorne osebe ob vходу in oseb, ki izvajajo reševanje?	Vsi sodelujoči poznajo svojo vlogo in odgovornosti	Povečano tveganje neusklajenega dela in nepravilnega ukrepanja ob nezgodi			
Ali je določeno, katera dela se lahko izvajajo samo ob stalni prisotnosti nadzorne osebe zunaj prostora?	Delavec med vstopom in delom ni brez nadzora	Delavec lahko ob izgubi zavesti, poškodbi ali okvari komunikacije ostane brez pomoči			
Ali je za utesnjene prostore na voljo ustrezna in preverjena oprema za merjenje atmosfere?	Mogoče je preveriti kisik, vnetljive in zdravju nevarne snovi	Atmosfera lahko ostane nepreverjena, zato varnega vstopa ni mogoče potrditi			
Ali je zagotovljena ustrezna oprema za prezračevanje utesnjenih prostorov?	Nevarne snovi, toploto in pomanjkanje kisika je mogoče nadzorovati	Povečano tveganje kopičenja plinov, hlapov, dima, prahu in toplote			
Ali je na voljo ustrezna oprema za varen vstop, izstop, delo in komunikacijo?	Zagotovljeni so varnejši dostop, gibanje in povezava z nadzorno osebo	Povečano tveganje padca, prekinitve komunikacije in oteženega umika			
Ali je glede na nevarnosti zagotovljena ustrezna osebna varovalna oprema, vključno z zaščito dihal?	Delavci imajo na voljo zaščito, prilagojeno ugotovljenim nevarnostim	Povečano tveganje zastrupitve, poškodb dihal, oči in kože ter drugih poškodb			
Ali je izdelan načrt reševanja za značilne vrste utesnjenih prostorov in možne nezgode?	Reševanje je vnaprej načrtovano in usklajeno	Zelo visoko tveganje zapoznelega, neuspešnega ali improviziranega reševanja			
Ali je na voljo ustrezna oprema za reševanje in izvek ponesrečenca iz utesnjenega prostora?	Ponesrečenca je mogoče varno in hitro izvleči	Reševanje je lahko neizvedljivo brez nevarnega vstopa dodatnih oseb			
Ali je določeno, kdo sme izvajati reševanje iz utesnjenega prostora?	Reševanje izvajajo usposobljene in ustrezno opremljene osebe	Sodelavci lahko pri nepremišljenem vstopu postanejo dodatne žrtve			
Ali se reševalni postopki in uporaba reševalne opreme redno praktično preverjajo?	Osebe poznajo postopke, oprema pa je preverjena tudi v praksi	Ob resnični nezgodi lahko pride do zamud, napak in neusklajenega ukrepanja			
Ali so delavci, nadzorne osebe in odgovorne osebe ustrezno usposobljeni za delo v utesnjenih prostorih?	Udeleženci poznajo nevarnosti, pravila vstopa in svoje naloge	Povečano tveganje napačne presoje, nepravilne uporabe opreme in nevarnega ravnanja			

Kontrolno vprašanje	Če DA	Če NE	DA	NE	OPOMBA/KOMENTAR
Ali so delavci usposobljeni za uporabo merilnikov atmosfere, prezračevalne, komunikacijske in varovalne opreme?	Oprema se uporablja pravilno in skladno z njenim namenom	Razpoložljiva oprema zaradi nepravilne uporabe ne zagotavlja ustrezne zaščite			
Ali so zunanji izvajalci pred začetkom dela seznanjeni z utesnjenimi prostori, nevarnostmi in internimi postopki?	Tudi zunanja dela potekajo po enakih varnostnih pravilih	Povečano tveganje zaradi nepoznavanja prostorov, nevarnosti in postopkov naročnika			
Ali se delo delavcev in zunanjih izvajalcev v utesnjenih prostorih medsebojno usklajuje?	Preprečeni so nevarni sočasni posegi in medsebojni vplivi	Dela se lahko izvajajo neusklajeno in povzročijo dodatne nevarnosti			
Ali se merilna, prezračevalna, komunikacijska, varovalna in reševalna oprema redno pregleduje ter vzdržuje?	Oprema je pripravljena za varno uporabo	Okvara opreme se lahko pokaže šele med delom ali reševanjem			
Ali so pregledi, vzdrževanje, usposabljanja, dovoljenja za vstop in morebitni dogodki ustrezno evidentirani?	Zagotovljeni so sledljivost, preverjanje in izboljševanje sistema	Pomanjkljivosti se težje odkrijejo, ponavljanje nevarnih ravnanj pa ni preprečeno			
Ali se postopki in ocena tveganja pregledajo po nezgodi, skorajšnji nezgodi ali spremembi prostora oziroma delovnega postopka?	Sistem se posodablja glede na dogodke in spremembe	Stare pomanjkljivosti se lahko ponavljajo, nove nevarnosti pa ostanejo neocenjene			

Tabela 62: Kontrolnik za prepoznavo nevarnosti utesnjenih prostorov